

fischer CPT  
collari pesanti per tubazioni



in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4".  
Completo di vite e tassello.

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	Codice	Busta		Diametro punta (mm)	Diametro tubi min-max (mm)	Vite doppia
				[Pezzi]	[Buste]			
CPT 3/8"		<b>01130</b>	53508	1	100	10	15± 18	M8
CPT 1/2"		<b>01131</b>	53509	1	100	10	19± 22	M8
CPT 3/4"		<b>01132</b>	53510	1	100	10	25± 28	M8
CPT 1"		<b>01133</b>	53511	1	100	10	31± 34	M8
CPT 1,1/4"		<b>01134</b>	53512	1	50	10	39± 43	M8
CPT 1,1/2"		<b>01135</b>	53513	1	50	10	45± 49	M8
CPT 2"		<b>01136</b>	53514	1	50	10	57± 61	M8
CPT 2,1/2"		<b>01137</b>	53515	1	20	12	72± 76	M10
CPT 3"		<b>01138</b>	53516	1	20	12	85± 90	M10
CPT 4"		<b>01139</b>	53517	1	20	12	106±115	M10

fischer S  
tassello in nylon



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione		Diametro foro (mm)	Profondità minima foro (mm)	Lunghezza tassello (mm)
			[Pezzi]	[Pezzi]			
S 5	<b>500132</b>	53667	100	4.000	5	35	25
S 6	<b>500133</b>	53668	100	4.000	6	40	30
S 8	<b>500135</b>	53669	100	4.000	8	55	40
S 10	<b>500136</b>	53670	50	2.000	10	70	50
S 12	<b>500137</b>	53671	25	1.000	12	80	60

fischer SV  
tassello in nylon



con vite truciolare in acciaio

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione		Diametro foro (mm)	Profondità minima foro (mm)	Lunghezza tassello (mm)	Spessore max fissabile (mm)
			[Pezzi]	[Pezzi]				
S 5 V	<b>500261</b>	53672	100	4.000	5	35	25	1,5
S 6 V	<b>500262</b>	53673	100	4.000	6	45	30	6
S 8 V	<b>500264</b>	53674	50	2.000	8	55	40	5
S 10 V	<b>500265</b>	53675	25	600	10	70	50	4

fischer SC  
tassello in nylon con collarino



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione		Diametro foro (mm)	Profondità minima foro (mm)	Lunghezza tassello (mm)
			[Pezzi]	[Pezzi]			
S 5 C	<b>500141</b>	53676	100	4.000	5	35	25
S 6 C	<b>500142</b>	53677	100	4.000	6	40	30
S 8 C	<b>500144</b>	53678	100	4.000	8	55	40
S 10 C	<b>500145</b>	53679	50	2.000	10	70	50
S 12 C	<b>500146</b>	53680	25	1.000	12	80	60

fischer SC-V  
tassello in nylon con collarino



con vite truciolare in acciaio

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione		Diametro punta (mm)	Profondità minima foro (mm)	Lunghezza tassello (mm)	Spessore max fissabile (mm)
			[Pezzi]	[Pezzi]				
S 5 CV	<b>500271</b>	53681	100	4.000	5	35	25	1,5
S 6 CV	<b>500272</b>	53682	100	4.000	6	45	30	6
S 8 CV	<b>500274</b>	53683	50	2.000	8	55	40	5
S 10 CV	<b>500275</b>	53684	25	600	10	70	50	4

fischer FU  
tassello in nylon



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione		Diametro punta (mm)	Profondità minima foro (mm)	Lunghezza tassello (mm)	Spessore min. supporto (mm)
			[Pezzi]	[Pezzi]				
FU 6x35	<b>502345</b>	53685	100	2.400	6	45	35	6
FU 6x45	<b>502346</b>	53686	100	2.400	6	55	45	6
FU 8x50	<b>02348</b>	53687	100	2.400	8	60	50	6
FU 10x60	<b>502350</b>	53688	50	600	10	75	60	6

fischer **FU-V**

tassello in nylon con vite truciolare t.s.p. impronta a croce



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
FU 6x35 V	<b>502351</b>	53689	100	2.400	6	50	35	10
FU 6x45 V	<b>502352</b>	53690	100	2.400	6	60	45	10
FU 8x50 V	<b>502353</b>	53691	50	1.200	8	65	50	10
FU 10x60 V	<b>502354</b>	53692	25	600	10	85	60	20

fischer **SX**

tassello in nylon



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SX 5	<b>570005</b>	53693	100	4.000	5	35	25
SX 6	<b>570006</b>	53694	100	4.000	6	40	30
SX 8	<b>570008</b>	53695	100	4.000	8	50	40
SX 10	<b>570010</b>	53696	50	2.000	10	70	50
SX 12	<b>570012</b>	53697	25	1.000	12	80	60
SX 14	<b>570014</b>	53698	20	480	14	90	70
SX 16	<b>570016</b>	53699	10	200	16	100	80

fischer **SX-S**

tassello in nylon



con vite truciolare t.s.p. impronta pozidrive

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SX 5 S	<b>570020</b>	53700	100	4.000	5	30	25	5
SX 6 S	<b>570021</b>	53701	100	4.000	6	40	30	10
SX 8 S	<b>570022</b>	53702	50	2.000	8	50	40	10
SX 10 S	<b>570025</b>	53703	25	600	10	70	50	10

fischer **SB 9/1**

tassello in nylon con



occhiolo aperto

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/1	<b>500341</b>	53704	100	500	9	50	40

A = 8 mm

fischer **SB 9/2**

tassello in nylon con



gancio medio

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/2	<b>500342</b>	53705	100	500	9	50	40

G = 14 mm

fischer **SB 9/3**

tassello in nylon



occhiolo chiuso

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/3	<b>500343</b>	53706	100	500	9	50	40

φ = 13 mm

fischer **SB 9/4**

tassello in nylon con



vite t.s.c. taglio combinato

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/4	<b>500344</b>	53707	100	1.000	9	50	40

S = 10 mm

fischer **SB 9/5**


tassello in nylon con



vite doppia M4


Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/5	<b>500345</b>	53708	50	500	9	50	40

L = 35 mm; S max = 25 mm

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
fischer <b>SB 9/6</b> tassello in nylon con							
	<b>500346</b>	57126	50	500	9	50	40


gancio lungo

G = 20 mm

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
fischer <b>SB 9/8</b> tassello in nylon con							
	<b>500348</b>	53709	100	1.000	9	50	40


gancio corto

G = 10 mm

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
fischer <b>SB 12/1</b> tassello in nylon con							
	<b>500361</b>	53710	50	250	12	55	45


occhiolo aperto

A = 8,5 mm

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
fischer <b>SB 12/2</b> tassello in nylon con							
	<b>500362</b>	53711	100	500	12	55	45


gancio medio

G = 16 mm

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
fischer <b>SB 12/3</b> tassello in nylon con							
	<b>500363</b>	53712	50	250	12	55	45


occhiolo chiuso

∅ = 14 mm

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
fischer <b>SB 12/4</b> tassello in nylon con							
	<b>500364</b>	53713	100	500	12	55	45


vite t.s.c. taglio combinato

S = 10 mm

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
fischer <b>SB 12/5</b> tassello in nylon con								
	<b>00365</b>	53714	50	250	12	55	45	30

vite doppia M5

L = 40 mm; S max = 30 mm

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
fischer <b>SB 12/6</b> tassello in nylon con							
	<b>500366</b>	59152	50	250	12	55	45

gancio lungo

G = 23 mm

fischer **SB 12/8**  
tassello in nylon con



gancio corto

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 12/8	<b>500368</b>	53715	100	500	12	55	45

G = 12 mm

fischer **SBS 9/1**  
tassello in acciaio con



occhiolo aperto

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/1	<b>500411</b>	53716	50	250	9	55	45

A = 8,5 mm

fischer **SBS 9/2**  
tassello in acciaio con



gancio medio

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/2	<b>500412</b>	53717	100	500	9	55	45

G = 15 mm

fischer **SBS 9/3**  
tassello in acciaio con



occhiolo chiuso

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/3	<b>500413</b>	53718	50	250	9	55	45

∅ = 14 mm

fischer **SBS 9/4**  
tassello in acciaio con



vite t.s.c. taglio combinato

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SBS 9/4	<b>500414</b>	53719	100	500	9	55	45	10

S max = 10 mm

fischer **SBS 9/8**  
tassello in acciaio con



gancio corto

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/8	<b>500418</b>	53720	100	500	9	55	45

G = 10 mm

fischer **SBS 9/6**  
tassello in acciaio con



gancio lungo

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/6	<b>500416</b>	57009	50	250	9	55	45

G = 22 mm

fischer **SB N 9/1**  
tassello in nylon  
per cartongesso con



occhiolo aperto

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB N 9/1	<b>500391</b>	53721	100	1.000	9	50	43

A = 8 mm

fischer **SB N 9/2**  
tassello in nylon  
per cartongesso con



gancio medio

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB N 9/2	<b>500392</b>	53722	200	2.000	9	50	43

G = 8 mm

fischer **SB N 9/3**  
tassello in nylon  
per cartongesso con



occhiolo chiuso

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB N 9/3	<b>500393</b>	53723	100	1.000	9	50	43

∅ = 13 mm

fischer **SB N 9/4**  
tassello in nylon  
per cartongesso con



vite t.s.p. taglio combinato

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB N 9/4	<b>500394</b>	53724	200	2.000	9	50	43

S max = 10 mm

fischer **SB N 9/8**  
tassello in nylon  
per cartongesso con



gancio corto

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB N 9/8	<b>500398</b>	53725	200	2.000	9	50	43

G = 12 mm

fischer **HM-S**  
tassello in acciaio  
per cartongesso




Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
HM 4x 46 S	<b>62307</b>	57010	50	500	8	56	46	23
HM 5x 37 S	<b>62310</b>	57011	50	500	12	47	37	19
HM 5x 52 S	<b>62311</b>	57012	50	500	12	62	52	24
HM 6x 37 S	<b>62314</b>	57013	50	500	13	47	37	14

fischer **PINZA**  
per **HM-S**



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
PINZA	<b>62320</b>	57014	1	1				

fischer **GK / GKS**  
tassello in nylon per cartongesso



Descrizione	Art.-Nr.	Cod. EAN	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
GK tassello <sup>1)</sup>	<b>52389</b>	53821	100	2.500	22	
GKS tassello con vite <sup>1)</sup>	<b>52390</b>	53978	50	1.250	22	13

<sup>1)</sup> Ogni confezione contiene un accessorio di montaggio GWK

fischer **FUR-T**

tassello prolungato in nylon per serramenti



con vite premontata T.S.P. svasata con impronta Torx

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
FUR 8x 80 T	<b>70110</b>	53735	50	500	8	90	80	10
FUR 8x100 T	<b>70111</b>	53736	50	500	8	110	100	30
FUR 8x120 T	<b>70112</b>	53737	50	250	8	130	120	50
FUR 10x 80 T	<b>88756</b>	53738	50	250	10	90	80	10
FUR 10x100 T	<b>88757</b>	53739	50	250	10	110	100	30
FUR 10x115 T	<b>88760</b>	53740	50	250	10	125	115	45
FUR 10x135 T	<b>88758</b>	53741	50	250	10	145	135	65
FUR 10x160 T	<b>88759</b>	53742	50	250	10	170	160	90
FUR 10x185 T	<b>88761</b>	53743	50	50	10	195	185	115
FUR 10x200 T	<b>88764</b>	53744	50	50	10	210	200	130
FUR 10x230 T	<b>88762</b>	53745	50	50	10	240	230	160

fischer **SXR-WZ Is**

tassello prolungato in nylon per serramenti



con vite T.S.P. impronta pozi

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SXR-WZ 6x 60 Is	<b>503233</b>	53726	50	1.200	6	70	60	30
SXR-WZ 8x 60 Is	<b>503738</b>	53727	100	500	8	70	60	10
SXR-WZ 8x 80 Is	<b>503740</b>	53728	100	500	8	90	80	30
SXR-WZ 8x100 Is	<b>503741</b>	53729	100	500	8	110	100	50
SXR-WZ 10x 80 Is	<b>505461</b>	53730	100	100	10	90	80	30
SXR-WZ 10x100 Is	<b>505462</b>	53731	100	100	10	110	100	50
SXR-WZ 10x120 Is	<b>505463</b>	53732	100	100	10	130	120	70
SXR-WZ 10x140 Is	<b>505464</b>	53733	100	100	10	150	140	90
SXR-WZ 10x160 Is	<b>505465</b>	53734	100	100	10	170	160	110

fischer **N**

tassello in nylon



con vite a chiodo premontata

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
N 5- 50	<b>501971</b>	53754	100	1.000	5	65	50	25
N 6- 35	<b>501970</b>	53755	100	500	6	50	35	10
N 6- 60	<b>501972</b>	53756	100	500	6	75	60	30
N 6- 80	<b>501974</b>	53757	100	500	6	95	80	50
N 8- 60	<b>501978</b>	53758	100	500	8	75	60	20
N 8- 80	<b>501973</b>	53759	50	500	8	95	80	40
N 8-100	<b>501975</b>	53760	50	500	8	115	100	60
N 8-120	<b>501976</b>	53761	50	250	8	135	120	80
N 10-100	<b>501979</b>	53762	50	250	10	115	100	50

fischer **N-F**

tassello in nylon



con bordo piatto e vite a chiodo premontata

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
N 5-30 F	<b>501986</b>	53763	100	1.000	5	45	30	5
N 5-50 F	<b>01993</b>	53764	100	1.000	5	65	50	25
N 6-40 F	<b>01994</b>	53765	100	500	6	55	40	10
N 6-60 F	<b>501995</b>	53766	100	500	6	75	60	30
N 6-80 F	<b>501996</b>	53767	100	500	6	95	80	50
N 8-80 F	<b>501997</b>	53768	50	500	8	95	80	40

fischer **KD**  
fissaggio versatile per  
supporti forati



con dado ottone zigrinato taglio  
cacciavite

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KD 4	<b>501461</b>	53769	50	500	14	M 4x95	55

fischer **KDH 4**  
fissaggio versatile per  
supporti forati



con occhio aperto

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KDH 4	<b>501462</b>	53771	50	500	14	M 4x65	30

A = 11,5 mm; B = 16,5 mm

fischer **KDD 4**  
fissaggio versatile per  
supporti forati



con barra e 2 dadi

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KDD 4	<b>501463</b>	53770	50	500	14	M 4x95	55

fischer **KDO 4**  
fissaggio versatile per  
supporti forati



con barra e 2 dadi

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KDO 4	<b>501468</b>	53773	50	500	14	M 4x65	30

∅ = 16 mm

fischer **KDV 4**  
fissaggio versatile per  
supporti forati



con vite taglio combinato

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KDV 4	<b>501469</b>	53772	50	500	14	M 4x80	45

fischer **KD 6-8**  
fissaggio versatile per  
supporti forati



con barra e 2 dadi

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KD 6	<b>501466</b>	53774	25	250	16	M 6x100	31
KD 8	<b>80178</b>	53776	20	100	20	M 8x100	55

fischer **KDH 6-8**  
fissaggio versatile per  
supporti forati



con occhio aperto

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KDH 6	<b>501467</b>	53775	25	250	16	M 6x100	31
KDH 8	<b>80179</b>	53777	20	100	20	M 8x100	55

KDH 6 (A = 14 mm);

KDH 8 (A = 16 mm);

fischer **SCN**

fissatubi chiuso in nylon



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro tubo fissabile [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
SCN 16	<b>501261</b>	53790	100	1.000	16	25	30
SCN 20	<b>501262</b>	53791	100	1.000	20	33	36
SCN 25	<b>501263</b>	53792	50	500	25	40	42
SCN 32	<b>501264</b>	53793	50	500	32	48	48
SCN 40	<b>501265</b>	53794	25	250	40	58	60
SCN 50	<b>501266</b>	53795	25	250	50	70	73

fischer **FT**

fissatubi aperti



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro tubo fissabile [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
FT 16	<b>98815</b>	53785	100	1.000	16	23	25
FT 20	<b>98816</b>	53786	100	1.000	20	28	29

fischer **Collarini  
per tubi**

in acciaio zincato



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Attacco	Diametro tubo [mm]
Collare $\varnothing$ 10	<b>501180</b>	53806	50	600	M6	10
Collare $\varnothing$ 12	<b>501182</b>	53807	50	600	M6	12
Collare $\varnothing$ 13-14	<b>501184</b>	53808	50	600	M6	13-14
Collare $\varnothing$ 16	<b>501185</b>	53809	50	600	M6	16
Collare $\varnothing$ 18-19	<b>501186</b>	53810	50	600	M6	18-19
Collare $\varnothing$ 20	<b>501187</b>	53811	25	300	M6	20
Collare $\varnothing$ 22	<b>501188</b>	53812	25	300	M6	22
Collare $\varnothing$ 24	<b>501189</b>	53813	25	300	M6	24
Collare $\varnothing$ 26	<b>501190</b>	53814	25	300	M6	26
Collare $\varnothing$ 28	<b>501191</b>	53815	25	300	M6	28
Collare $\varnothing$ 32	<b>501192</b>	53816	20	240	M6	32
Collare $\varnothing$ 38	<b>501193</b>	53817	10	120	M6	38
Collare $\varnothing$ 42	<b>501194</b>	53818	10	120	M6	42
Collare $\varnothing$ 50	<b>501195</b>	53819	10	120	M6	50

fischer **Gaffette**  
per tubi  
in acciaio zincato



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro tubo [mm]
Gaffetta $\varnothing$ 10	<b>501170</b>	53796	50	600	10
Gaffetta $\varnothing$ 13	<b>501171</b>	53797	50	600	13
Gaffetta $\varnothing$ 16	<b>011172</b>	53798	50	600	16
Gaffetta $\varnothing$ 20	<b>011173</b>	53799	50	600	20
Gaffetta $\varnothing$ 22	<b>011174</b>	53800	25	300	22
Gaffetta $\varnothing$ 25	<b>501175</b>	53801	25	300	25
Gaffetta $\varnothing$ 28	<b>501176</b>	53802	25	300	28
Gaffetta $\varnothing$ 32	<b>501177</b>	53803	20	240	32
Gaffetta $\varnothing$ 40	<b>501178</b>	53804	5	60	40
Gaffetta $\varnothing$ 50	<b>501179</b>	53805	5	60	50

fischer **DHK**  
ancoraggio per pannelli  
in materiali soffici



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DHK 40	<b>80937</b>	53826	250	8	75	65	30/40
DHK 60	<b>502261</b>	53827	250	8	95	85	50/60
DHK 80	<b>80939</b>	53828	250	8	115	105	70/80

fischer **DE**  
ancoraggio per pannelli e  
per isolamenti a cappotto



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DE 35	<b>502280</b>	53829	500	8	90	83	30/50
DE 68	<b>502281</b>	53830	200	8	120	113	60/80

fischer **DIPK**  
ancoraggio in materiale  
plastico per pannelli  
isolanti rigidi



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DIPK 10/60	<b>43967</b>	53831	200	10	100	90	40/60
DIPK 10/80	<b>43968</b>	53832	200	10	120	110	60/80

fischer **TA M**  
ancorante in acciaio con  
marcatura CE Opzione 7  
per calcestruzzo non fessurato



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	F	ETA	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
TA M6	<b>90245</b>	53836	●	■	50	500	10	65	49
TA M8	<b>90246</b>	53837	●	■	50	500	12	70	56
TA M10	<b>90247</b>	53838	●	■	25	250	15	90	69
TA M12	<b>90248</b>	53839	●	■	25	250	18	115	85

fischer **TA M-S**  
ancorante in acciaio con  
marcatura CE Opzione 7  
per calcestruzzo non fessurato



con vite TE cl. 8.8



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	F	ETA	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M 6 S/10 con vite	<b>90249</b>	53840	●	■	50	250	10	75	49	10
TA M 8 S/10 con vite	<b>90250</b>	53841	●	■	50	250	12	80	56	10
TA M10 S/20 con vite	<b>90251</b>	53842	●	■	25	125	14	110	69	20
TA M12 S/25 con vite	<b>90252</b>	53843	●	■	20	100	18	130	85	25

fischer **TA M-O**  
ancorante in acciaio



con occhio cl. 8.8

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro interno occhio [mm]
TA M 6 O con occhio	<b>90257</b>	53844	50	250	10	60	49	11
TA M 8 O con occhio	<b>90258</b>	53845	50	250	12	65	56	11
TA M10 O con occhio	<b>90259</b>	53846	25	125	15	80	69	13
TA M12 O con occhio	<b>90260</b>	53847	15	75	18	100	85	16

fischer **FSA-S**  
ancorante passante in acciaio  
con vite TE e rosetta larga



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
FSA 8/15 S	<b>68520</b>	53848	50	250	8	65	69	15
FSA 8/40 S	<b>68521</b>	53849	50	250	8	90	94	40
FSA 10/10 S	<b>18332</b>	53850	50	200	10	65	70	10
FSA 10/35 S	<b>18333</b>	53851	20	200	10	90	95	35
FSA 12/10 S	<b>18335</b>	53852	20	100	12	75	81	10
FSA 12/60 S	<b>18337</b>	53853	20	100	12	115	121	50

fischer **PO**  
ancorante in ottone con  
filettatura interna



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
PO M 5	<b>501441</b>	53979	200	2000	6,5	27	22
PO M 6	<b>501442</b>	53854	100	1000	8	30	24
PO M 8	<b>501445</b>	53855	100	1000	10	40	30
PO M 10	<b>501448</b>	53856	100	1000	12	45	35
PO M 12	<b>501449</b>	53980	100	500	15	50	40

fischer **EA II**  
ancorante in acciaio con  
filettatura interna



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	F	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
EA II M 6	<b>48264</b>	53857	●	100	1000	8	25	25
EA II M 8	<b>48284</b>	53858	●	100	1000	10	30	30
EA II M 10	<b>48339</b>	53859	●	50	500	12	40	40

fischer **FBN II**  
ancorante in acciaio con  
marcatrice CE Opzione 7  
per calcestruzzo non fessurato



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	F	ETA	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
FBN II 6/5	<b>505526</b>	53863			100	500	6	45	40	5
FBN II 6/10	<b>505527</b>	53864			100	500	6	50	55	10
FBN II 6/30	<b>505528</b>	53865			100	500	6	70	75	30
FBN II 8/5	<b>40662</b>	53866	●	■	100	500	8	55	58	5
FBN II 8/10+23	<b>40664</b>	53867	●	■	50	250	8	73	76	10/23
FBN II 8/50+63	<b>40771</b>	53868	●	■	50	250	8	113	116	50/63
FBN II 8/100+113	<b>40783</b>	53869	●	■	25	125	8	163	166	100/113
FBN II 10/10	<b>40827</b>	53871	●	■	50	250	10	78	86	10/20
FBN II 10/50+58	<b>40855</b>	53872	●	■	20	100	10	118	124	50/58
FBN II 10/100+108	<b>40943</b>	53873	●	■	20	100	10	168	174	100/108
FBN II 10/140+148	<b>40944</b>	53874	●	■	20	100	10	208	214	140/148
FBN II 10/160+168	<b>40945</b>	53875	●	■	20	100	10	228	234	160/168
FBN II 12/10	<b>40950</b>	53877	●	■	20	100	12	95	106	10/25
FBN II 12/50	<b>45264</b>	53878	●	■	20	100	12	135	146	50/65
FBN II 12/100	<b>45266</b>	53879	●	■	20	100	12	190	202	100/120
FBN II 16/25+45	<b>45564</b>	53881	●	■	10	50	16	133	144	25/45
FBN II 16/50+70	<b>45565</b>	53882	●	■	10	50	16	158	169	50/70
FBN II 16/100+120	<b>45567</b>	53883	●	■	10	50	16	208	221	100/120
FBN II 20/30	<b>45573</b>	53884	●	■	10	10	20	165	184	30/55
FBN II 20/60	<b>45574</b>	53885	●	■	10	10	20	191	205	60

fischer **FBN II K**  
ancorante in acciaio con  
marcatrice CE Opzione 7  
per calcestruzzo non fessurato  
VERSIONE CORTA



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	F	ETA	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
FBN II 10/5 K	<b>40946</b>	53870	●	■	50	250	10	63	71	5
FBN II 12/5 K	<b>45272</b>	53876	●	■	20	100	12	75	86	5
FBN II 16/15 K	<b>45571</b>	53880	●	■	10	50	16	104	120	15

fischer **FH II-H**  
ancorante in acciaio con  
ciclo, con marcatrice CE  
Opzione 1 per calcestruzzo  
fessurato



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	F	ETA	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
FH 10/10 H	<b>503139</b>	53886	●	■	50	50	10	65	75	10
FH 10/50 H	<b>503141</b>	53887	●	■	50	50	10	105	115	50
FH II 12/25 H	<b>44906</b>	53888	●	■	50	50	12	105	108	25
FH II 12/50 H	<b>44907</b>	53889	●	■	25	25	12	130	133	50

fischer **SLM**  
ancorante in acciaio



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SLM 6	<b>500601</b>	53890	50	500	12	60	45
SLM 8	<b>500602</b>	53891	50	500	14	65	50
SLM 10	<b>500603</b>	53892	25	250	16	80	60
SLM 12	<b>500604</b>	53893	20	200	20	95	75
SLM 16	<b>500605</b>	53894	10	100	24	105	90

fischer **SLM**  
ancorante in acciaio con barra



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SLM 6 barra	<b>00611</b>	53895	50	250	12	60	45	15
SLM 8 barra	<b>00612</b>	53896	50	250	14	70	50	20
SLM 10 barra	<b>00613</b>	53897	25	125	16	80	60	30
SLM 12 barra	<b>00614</b>	53898	20	100	20	100	75	35
SLM 16 barra	<b>00615</b>	53899	10	50	24	130	90	50

fischer **SLM**  
ancorante in acciaio  
con vite T.E. classe 8.8



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SLM 6 vite T.E.	<b>00621</b>	53900	50	250	12	60	45	10
SLM 8 vite T.E.	<b>00622</b>	53901	50	250	14	65	50	10
SLM 10 vite T.E.	<b>00623</b>	53902	25	125	16	85	60	20
SLM 12 vite T.E.	<b>00624</b>	53903	20	100	20	95	75	20
SLM 16 vite T.E.	<b>00625</b>	53904	10	50	24	105	90	25

fischer **T-BOND**  
ancorante chimico in  
poliestere ibrido, senza stirene



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Bancale [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi M-P	Stoccaggio [mesi]
T-BOND		<b>93179</b>	53905	12	648	300	2	M-P	12

fischer **FIP C700 HP**  
ancorante chimico in  
poliestere ibrido, senza stirene



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Bancale [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi M-P	Stoccaggio [mesi]
FIP C700 HP		<b>93446</b>	53906	12	648	400	2	M-P	15

fischer **Accessori**  
Miscelatore universale




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Descrizione prodotto
Miscelatore universale Ø 9 mm		<b>509123</b>	53911	12	504	Miscelatore universale, Ø 9 mm, per: UPM, UMW, FIS, FIP, T-BOND e VT.

fischer **Accessori**  
Pompeta per pulizia fori




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]
Pompeta ABG		<b>89300</b>	53912	1	20

**fischer Accessori**  
Scovolino per pulizia foro




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]
Scovolino Ø 14/20 mm		<b>48980</b>	53913	2	100
Scovolino Ø 20/30 mm con prolunga		<b>48981</b>	53914	2	100

**fischer Accessori**  
Pistole per ancoranti chimici




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Descrizione prodotto
Pistola per iniezione		<b>09192</b>	53909	1	1	Pistola professionale in metallo per: FIP C700 HP e FIS VT 380 C.
Pistola per iniezione in nylon rinforzato		<b>09191</b>	53910	1	1	Pistola professionale in nylon rinforzato per: FIP C700 HP e FIS VT 380 C.

**fischer FIS-HN accessori**  
Tasselli a calza per iniezione per ancoranti chimici



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro (mm)	Profondità di ancoraggio (mm)	Lunghezza tassello (mm)	Adattatori (Pezzi)
FIS H 16 x 85 N		<b>50470</b>	53915	20	200	16	95	85	10
FIS H 18 x 85 N		<b>50472</b>	53916	20	200	18	95	85	10
FIS H 20 x 85 N		<b>50474</b>	53917	20	200	20	95	85	10

**fischer FIS-HK accessori**  
Tasselli a rete per iniezione per ancoranti chimici




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro (mm)	Profondità di ancoraggio (mm)	Lunghezza tassello (mm)
FIS 12 x 50 K		<b>41900</b>	53918	50	50	12	55	50
FIS 12 x 85 K		<b>41901</b>	53981	50	50	12	95	85
FIS 16 x 85 K		<b>41902</b>	53919	50	50	16	95	85
FIS 16 x 130 K		<b>41905</b>	53920	50	50	16	140	130
FIS 20 x 85 K		<b>41906</b>	53921	50	50	20	95	85




**BREVETTATO**

**fischer Accessori**  
Bussola retinata da 1 metro, per ancoranti chimici.  
È indicata per lunghezze particolari



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro (mm)	Diametro interno bussola (mm)	Lunghezza tassello (mm)	Diametro barra
Bussola ret. 12/100		<b>50598</b>	53922	10	10	12	9,5	100	M 8
Bussola ret. 16/100		<b>50599</b>	53923	10	10	16	12,5	100	M 10
Bussola ret. 22/100		<b>45301</b>	53924	6	6	22	18,5	100	M 12-M16

**fischer Accessori**  
Barra filettata classe 5,8 zincatura gialla, con dado e rosetta, per bussola in acciaio



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Diametro foro (mm)	Lunghezza tassello (mm)
Barra filettata M 8 x 75		<b>507044</b>	53928	50	250	10	75
Barra filettata M 10 x 95		<b>507046</b>	53929	25	125	12	95
Barra filettata M 12 x 115		<b>507048</b>	53930	20	100	14	115

fischer **SAM**

silicone multiuso acetico



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione (Pezzi)	Imballo (Pezzi) [Bancali]	Contenuto (ml)	Colore	Stoccaggio (mesi)
SAM TR*	<b>09219</b>	57079	1	25 1200	280	trasparente	18
SAM GR	<sup>1)</sup> <b>09354</b>	53933	1	12 1200	250	grigio	18

\* L'etichetta del prodotto è diversa dalla foto rappresentata.

1) Su richiesta sono disponibili salsicce da 400 e 600 ml con lotto minimo di 500 pz.

fischer **SAS**

silicone sanitari acetico



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione (Pezzi)	Imballo (Pezzi) [Bancali]	Contenuto (ml)	Colore	Stoccaggio (mesi)
SAS TR	<sup>1)</sup> <b>09362</b>	57121	1	25 1200	280	trasparente	18
SAS BI	<sup>1)</sup> <b>09361</b>	57120	1	25 1200	280	bianco	18

1) Su richiesta sono disponibili salsicce da 400 e 600 ml con lotto minimo di 500 pz.

fischer **SNF**

silicone serramenti neutro



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione (Pezzi)	Imballo (Pezzi) [Bancali]	Contenuto (ml)	Colore	Stoccaggio (mesi)
SNF TR	<sup>1)</sup> <b>09391</b>	53941	1	25 1200	310	trasparente	15
SNF GR	<sup>1)</sup> <b>09374</b>	53943	1	25 1200	310	grigio	12

1) Su richiesta sono disponibili salsicce da 400 e 600 ml con lotto minimo di 500 pz.

fischer **SBM**silicone edilizia - lattoneria  
neutro

Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione (Pezzi)	Imballo (Pezzi) [Bancali]	Contenuto (ml)	Colore	Stoccaggio (mesi)
SBM RA	<sup>1)</sup> <b>09371</b>	53946	1	25 1200	310	rame	12

1) Su richiesta sono disponibili salsicce da 400 e 600 ml con lotto minimo di 500 pz.

fischer **SA**

sigillante multiuso acrilico



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione (Pezzi)	Imballo (Pezzi) [Bancali]	Contenuto (ml)	Colore	Stoccaggio (mesi)
SA BI	<sup>1)</sup> <b>09386</b>	53950	1	25 1200	310	bianco	12
SA GR	<sup>1)</sup> <b>09387</b>	53951	1	25 1200	310	grigio	12

1) Su richiesta sono disponibili salsicce da 400 e 600 ml con lotto minimo di 500 pz.


fischer **MK**

adesivo di montaggio




Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione (Pezzi)	Imballo (Pezzi) [Bancali]	Contenuto (ml)	Colore	Stoccaggio (mesi)
MK	<b>46905</b>	53952	1	12 1152	310	bianco	12

fischer **Accessori**  
Pistola in metallo per silicone




Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Descrizione prodotto
KPM 2	<b>09205</b>	53954	1	1	Pistola professionale in metallo per: cartucce di silicone e T-BOND, FIS VS 150 C.

fischer **Accessori**  
Miscelatore universale



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Descrizione prodotto
Boccuccio per cartucce da silicone	<b>09210</b>	53955	1	100	Boccuccio per cartucce di silicone.

fischer **PU 1/750**  
Schiuma poliuretana manuale




Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	[Bancali]	Contenuto [ml]	Erogazione [manuale]	Stoccaggio [posizione]
PU 1/750	<b>09293</b>	53956	1	12	672	750	Manuale	15 V/O

1) Autobestinguente classe B2 DIN 4102.




fischer **MEGAMAX 750**  
Schiuma poliuretana per pistola



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	[Bancali]	Contenuto [ml]	Erogazione [pistola]	Stoccaggio [posizione]
MEGAMAX	<b>71044</b>	53957	1	12	624	750	Pistola	12 V




fischer **Accessori**  
detergente per schiuma poliuretana



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Descrizione prodotto
PUR 500	<b>09286</b>	53959	1	12	Pulitore per schiuma poliuretana e pistola.

fischer **Accessori**  
pistola in plastica per schiuma poliuretana



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Descrizione prodotto
PUPN 1	<b>71077</b>	53982	1	1	Pistola in plastica per schiuma poliuretana per: PUP 750, 1K 750 P, MEGAMAX Serramento P, MEGAMAX Coppi M, MEGAMAX Sottozero e PUF 750.

fischer **Super DD**

in acciaio per muro con  
placca al carburo di qualità  
superiore




Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confe- zione [Pezzi]	Diametro codolo [mm]
SDD 3x 60	<b>505301</b>	55948	1	2,8
SDD 4x 75	<b>505302</b>	57137	1	3,8
SDD 5x 85	<b>505303</b>	57073	1	4,5
SDD 6x100	<b>505304</b>	57138	1	5,5
SDD 7x100	<b>505305</b>	55949	1	6,5
SDD 8x120	<b>505306</b>	57074	1	7,5
SDD 9x120	<b>505307</b>	55950	1	8,0
SDD 10x120	<b>505308</b>	57139	1	9,0
SDD 12x150	<b>505310</b>	57140	1	10,0
SDD 15x150	<b>505313</b>	57157	1	12,5
SDD 16x150	<b>505314</b>	55951	1	12,5
SDD 18x160	<b>505316</b>	55952	1	12,5
SDD 20x160	<b>505318</b>	55953	1	12,5

fischer **SX K**

tasselli in nylon




Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Misure Blister
SX 5 K	<b>504406</b>	57020	35	40	 147 75
SX 6 K	<b>504407</b>	57021	30	40	
SX 8 K	<b>04408</b>	57022	20	20	
SX 10 K	<b>04409</b>	57023	10	20	

fischer **SX S K**

Tasselli in nylon con vite  
truciolare impronta pozidrive




Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Misure Blister
SX 5 S K	<b>504416</b>	57028	20+20	40	 147 75
SX 6 S K	<b>504417</b>	57029	15+15	40	
SX 8 S K	<b>04418</b>	57030	10+10	40	
SX 10 S K	<b>04419</b>	57031	4+4	20	

fischer **S K**

tasselli in nylon



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]	Misure Blister
S 5 K	<b>504402</b>	57016	35	20	 147 75
S 6 K	<b>504403</b>	57017	30	20	
S 8 K	<b>504404</b>	57018	20	20	
S 10 K	<b>504405</b>	57019	10	20	

fischer **SV K**

Tasselli in nylon con vite  
truciolare impronta pozidrive



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]
S 5 V K	<b>504411</b>	57024	20+20	40
S 6 V K	<b>504412</b>	57025	15+15	40
S 8 V K	<b>504414</b>	57026	10+10	40
S 10 V K	<b>504415</b>	57027	4+4	20

Misure Blister



147

75

fischer **W 100 S K**

Tasselli in nylon con vite  
truciolare impronta pozidrive  
e punta



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]
W 100 S 5-K	<b>504421</b>	57032	16+16+1	20
W 100 S 6-K	<b>504422</b>	57033	10+10+1	20
W 100 S 8-K	<sup>1)</sup> <b>504423</b>	57034	6+6+1	20
W 100 S 10-K	<sup>1)</sup> <b>504424</b>	57035	4+4+1	20

<sup>1)</sup> Misura blister 75 x 197

Misure Blister



147-197

75

fischer **S 6 C K**

Tasselli in nylon con  
accessori



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]
S 6 C/1 K	<b>504430</b>	57036	8+8	20
S 6 C/2 K	<b>504431</b>	57037	10+10	20
S 6 C/3 K	<b>504432</b>	57038	8+8	20
S 6 C/8 K	<b>504433</b>	57039	10+10	20

Misure Blister



147

75

fischer **S 4 G K**

Tasselli in nylon appendiquadri  
con gancio ontonato



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]
S 4 G K	<b>504438</b>	57040	10+10	20

Misure Blister



147

75

fischer **SBS 9 K**

Tasselli in acciaio con accessori



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]
SBS 9/1 K	<b>504471</b>	57058	4	20
SBS 9/2 K	<b>504472</b>	57059	4	20
SBS 9/3 K	<b>504473</b>	57060	4	20
SBS 9/4 K	<b>504474</b>	57061	4	20
SBS 9/5 K	<b>504475</b>	57062	4	20
SBS 9/8 K	<b>504478</b>	57063	4	20

Misure Blister



147

75

fischer **SB 9 K**

Tasselli in nylon con accessori



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]
SB 9/ 1 K	<b>504441</b>	57041	6	20
SB 9/ 2 K	<b>504442</b>	57042	6	20
SB 9/ 3 K	<b>504443</b>	57043	6	20
SB 9/ 4 K	<b>504444</b>	57044	6	20
SB 9/ 5 K	<b>504445</b>	57045	4	20
SB 9/ 6 K	<b>504446</b>	57046	6	20
SB 9/ 8 K	<b>504448</b>	57047	6	20
SB 9/ 9 K	<b>504449</b>	57048	6	20
SB 9/11 K	<b>504451</b>	57049	4	20
SB 9/12 K	<b>04452</b>	57050	4	20



75

147

75

fischer **SB 12 K**

Tasselli in nylon con accessori



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]
SB 12/ 1 K	<b>504461</b>	57051	4	20
SB 12/ 2 K	<b>04462</b>	57052	4	20
SB 12/ 3 K	<b>504463</b>	57053	4	20
SB 12/ 4 K	<b>504464</b>	57054	4	20
SB 12/ 5 K	<b>504465</b>	57055	4	20
SB 12/ 8 K	<b>504467</b>	57056	4	20
SB 12/10 K	<b>504469</b>	57057	2	20



75

147

75

fischer **FU V K**

Tasselli in nylon con vite



Descrizione	Art.-Nr.	Codice	Confezione [Pezzi]	Imballo [Pezzi]
FU 6x35V K	<b>504481</b>	57064	10+10	20
FU 8x50V K	<b>504483</b>	57065	8+8	20
FU 10x60V K	<b>504484</b>	57066	4+4	20



75

147

75