




BAUMAT

ATTREZZI E TECNOLOGIA PER L'EDILIZIA


www.baumat.net

35 ANNI DI ESPERIENZA

35 years
of experience

Baumat è un'azienda moderna, che ha saputo evolversi da piccola realtà artigianale a una realtà di dimensione internazionale che produce e commercializza una vasta gamma di prodotti per l'edilizia. L'ottimo rapporto tra qualità, prezzo e servizio sono la nostra principale caratteristica. I molti anni di esperienza ci hanno permesso di ampliare i nostri orizzonti, inserendo nell'organico giovani professionisti che forniscono costantemente a Baumat nuovo entusiasmo e uno sguardo sempre rivolto all'innovazione.

We have always and exclusively worked in the production and marketing of equipment for the construction industry. We have specialized in order to developing this heavy field, selling original articles, materials and custom made products that ensure comfort, safety and resistance to the most advantageous economic costs. Every single article we sell is the result of a work of engeneering with advanced materials, which aims at the highest standards of quality. Whether it is produced in our factories or made by third parties under our supervision, the awareness that the item is guaranteed from Baumat brand is for you a certainty of innovation and functional desing to the customer's need.



La nostra mission al vostro servizio / at your service

La nostra centrale operativa è a vostra disposizione; in ogni momento della giornata telefonando al nostro numero potrete avere informazioni sui prodotti, prezzi, materiale a magazzino, stato degli ordini e spedizioni. Inoltre, la nostra rete commerciale distribuita in modo

Our headquarters are at your disposal; contacting us at any time of the day you can get information about products, prices, materials in stock, order status and shipments. In addition, our sales network distributed so widespread throughout the country gives you a fast

capillare su tutto il territorio nazionale, vi garantisce un contatto rapido e diretto con la Baumat. Tutto questo con l'intento di non avere un semplice rapporto di lavoro, ma un vero e proprio partner personale che vi possa aiutare in ogni momento del vostro lavoro.

and direct contact with BAUMAT. This with the intent not to have a simple working relationship, but a true partner staff who can help you in every moment of your work.



COLOR	CAPITOLO	PAGE	ICON
	Azienda / Azienda	2	
	Selezioni per professioni / Selection	7	
	Misura e Controllo / Measuring Stadie, pag. 13 - Livelli, pag. 19 - Squadre, pag. 21 - Rotelle metriche e doppiometri, pag. 22 Flessometri, pag. 23 - Tracciatura e misura, pag. 24 - Filo edilizia, pag. 27 - Corde, pag. 30 Treccia per carrucola, pag. 30 - Treccia avviamento, pag. 31 - Veneziane, cappottine e rilogia, pag. 31	12	
	Martelleria / Hand Tools Martelli, pag. 33 - Martelline, pag. 34 - Mazzette, pag. 35 - Martelli tedeschi, pag. 36 Picozzini, pag. 37 - Mazze, pag. 37 - Manici, pag. 38 - Cuneo spaccasassi, pag. 39 Scalpelli e punte, pag. 39 - Bocciarde, pag. 41	32	
	Carpenteria / Carpentry Tenaglie, pag. 43 - Pinze, pag. 43 - Forbici, pag. 44 - Tagliabulloni, pag. 45 Cesoie e piastre piegaferro, pag. 46 - Accessori da carpenteria, pag. 47 - Curvatori e leverini, pag. 50 Leve, pag. 50 - Morsetti - strettoi, pag. 51 - Segacci e segoncini, pag. 52 - Parapetti e rigoni, pag. 53 Dischi, pag. 54 - Accessori carpentiere, pag. 55	42	
	Finitura / Trimming Raschiatori e rasatori, pag. 57 - Frattoni, pag. 59 - Frattazzi, pag. 64 - Cazzuolini, pag. 71 Cazzuole, pag. 72 - Nastri, pag. 75 - Teli copertura, pag. 77 - Sacchi, pag. 78 - Pennelli e rulli, pag. 78 Cutter, pag. 79 - Pistole, pag. 80 - Impermeabilizzazione, pag. 81 - Intonaco, pag. 82 Paraspigoli, pag. 83 - Tasselli per cappotto, pag. 84	56	
	Finitura a Secco / Drywall & Insulation Cappotto, pag. 87 - Cartongesso, pag. 89 - Spatole, pag. 96	88	
	Pavimenti / Floors Livellamento pavimenti, pag. 101 - Distanziatori, pag. 103 - Tagliapiastrelle, pag. 105 Utensili piastrellisti, pag. 107	104	
	Scavo e Movimentazione / Excavation & handling tools Utensili da scavo, pag. 111 - Pulizia, pag. 115 - Trasporto materiali, pag. 116 Cantieristica, pag. 118 - Ponteggio, pag. 119 - Carrucole, pag. 120 Reti da cantiere, pag. 122 - Dpi, pag. 122	114	
	Segnaletica / Signposting Nastro segnaletico, pag. 127 - Cartelli, pag. 127	130	
	Materiale Elettrico / Electric Equipment Proiettori, pag. 135 - Avvolgicavo, pag. 135 - Quadri da cantiere, pag. 136 Spine e adattatori, pag. 137	136	
	Elettrotensili / Power-tools Foratura, pag. 139 - Carotaggio a secco, pag. 140 - Carotaggio a umido, pag. 146 Carotaggio a umido e secco, pag. 147 - Motori e supporti carotaggio, pag. 150 Unità di carotaggio, pag. 153 - Foretti diamantati, pag. 161 - Miscelazione manuale, pag. 166 Stazioni miscelazione, pag. 171 - Fruste miscelazione, pag. 176 - Levigatura, pag. 178 Accessori levigatura, pag. 184 - Fresatura, pag. 187 - Levigatura cartongesso, pag. 190 Finitura, pag. 194 - Taglio a disco, pag. 198 - Taglio, pag. 204 - Scanalatura, pag. 205 Aspirazione, pag. 208 - Frattazzatrice mixer pro, pag. 212	140	
	Espositori / Expo	234	





Sfogliando il nostro catalogo troverete alcune pagine contrassegnate con la nostra mascotte (detta Baumattino) che vi indicherà, quando serve, le diverse peculiarità dei nostri prodotti per cui Baumat è particolarmente conosciuta e competitiva, dato che si tratta di prodotti a produzione diretta o di prodotti per cui Baumat rappresenta il distributore privilegiato sul mercato italiano. Ecco qui di seguito un breve estratto che vi chiarirà le caratteristiche dei prodotti Baumat, che maggiormente ci caratterizzano.



STADIE IN ALLUMINIO

Da decenni Baumat propone sul mercato ottime stadi in alluminio. La gamma dei profili è vasta e le misure che possono essere fornite sono molteplici. Dalle misure più classiche a misure specifiche che possono essere proposte a richiesta.

Le nostre trafilare lavorano per produrre articoli in alluminio di qualità, solide e troverete le nostre stadi già fornite di tappi in plastica.

FILO E CORDAME PER EDILIZIA

Baumat ha proposto per prima nel mercato dell'edilizia il filo Fluo che oggi è di uso comune.

La nostra produzione si distingue per l'utilizzo di materiali ad alta tenacità che determinano un prodotto resistente, intrecciato, pre-stirato, ad alta visibilità. Per questa produzione inoltre i prodotti sono presentati in pratiche confezioni da banco.

Anche qui c'è la piena disponibilità a produrre articoli personalizzati per la nostra clientela.

FRATTAZZI

Baumat è specializzata nella produzione di frattazzi ad uso professionale di eccellente qualità. La selezione dei materiali per la produzione si avvale da sempre di collaborazioni con i leader europei della produzione di caucciù naturali di prima scelta. I manici ergonomici in poliuretano espanso sono di nostra produzione.

La ricerca per proporre il connubio di elementi qualitativamente elevati ci permette di proporre frattazzi con sicuri vantaggi di utilizzo e resa.

La qualità della gomma spugna garantisce una durata più lunga, con una graduale ritenzione d'acqua ed una più alta resistenza all'alcalinità contenuti nelle malte ed intonaci, mantenendo più a lungo la sua naturale sofficità e di conseguenza una ottimizzazione d'uso per la stesura di intonaci perfetti.

La vasta gamma di gomma spugna proposta permette la scelta più idonea per la realizzazione di malte tradizionali: intonaci premiscelati e stucchi trattati.

I manici ergonomici in poliuretano espanso sono realizzati con esperienza più che ventennale con lo staff tecnico che testando le varie soluzioni ha fornito le giuste indicazioni nelle forme e nelle misure ottimali.

Caratteristiche tecniche evolute ed il costante controllo di produzione garantiscono alla struttura del manico (un corpo monolitico e una perfetta superficie piana): robustezza, indeformabilità, facile pulizia (grazie alle linee essenziali). La forma ergonomica consente più sicurezza nella presa anche utilizzando guanti.

- Le dimensioni dei nostri manici sono ottimali per una migliore impugnatura.
- Utilizziamo materiali riciclabili in attento rispetto per l'ambiente.

I frattazzi sono proposti in scatole self service da utilizzare nella rivendita in esposizione.

RASCHIATORI

I raschiatori per intonaco Baumat hanno presentato sul mercato un'innovazione produttiva. Per prima Baumat ha affiancato al classico raschiatore multi dente anche una propria proposta di raschiatore con dente a triangolo che offre possibilità di lavorare con maggiore velocità e minore accumulo di agglomerati prima della finitura. I raschiatori sono proposti anche come sola piastra di ricambio.





Ci sono poi collaborazioni con importanti marchi europei che hanno scelto Baumat come partner per la sua presenza sul mercato nazionale, per la sua storia, per la soddisfazione del rapporto commerciale che riesce ad instaurare con la propria clientela.

LIVELLI E STADIE A BOLLA

Rappresentiamo sul mercato italiano un'ottima gamma di livelli e stadie con bolla. Siamo fieri di poter confermare che la garanzia sul prodotto è "a vita". La solidità del prodotto, il controllo elettronico durante la produzione ci permettono di proporre articoli professionali validissimi. Inoltre è possibile proporre la gamma con personalizzazione per la nostra clientela.



ATTREZZATURA PER CARTONGESSO

Da qualche anno Baumat ha deciso di approfondire la specializzazione nel settore del cartongesso. Abbiamo deciso di cercare il partner leader nel mercato, il marchio EDMA.

L'innovazione continua dei prodotti, lo studio che viene svolto per poter proporre articoli pratici, ergonomici, di vero supporto all'utilizzatore ci rendono fieri di questa collaborazione.

La qualità proposta è elevata, i professionisti del settore riconoscono questa caratteristica e sono lieti di poter trovare nelle rivendite articoli di tale professionalità.



Kaufmann GmbH

FRATTONI E TAGLIPISTRELLE

La collaborazione con l'azienda austriaca Kaufmann risale agli esordi dell'attività di Baumat.

Kaufmann è un'azienda di produzione di attrezzatura per edilizia nel settore della posa per pavimenti. Negli stabilimenti di Goefis vengono prodotti frattoni di molteplici misure, forme e per le più svariate applicazioni. Gamma di punta della produzione è quella dedicata alle tagliapistrelle manuali. Tali prodotti sono tutti in metallo, solidissimi, ricchi di particolari funzionalità per cui si distinguono dalla proposta standard italiana. Prodotti per professionisti per clienti esigenti.



ELETTROUTENSILI

Eibenstock è il marchio tedesco che Baumat ha deciso di distribuire come unico brand per i suoi elettROUTENSILI. L'azienda tedesca festeggia nel 2019 ben 100 anni di attività!

La storia e l'esperienza sono le basi che hanno permesso al marchio Eibenstock di rappresentare il marchio leader nella produzione di elettROUTENSILI a filo.

Si parla di produzione che avviene negli stabilimenti tedeschi dalla trafilatura in acciaio per creare il motore fino all'ultima vite fissata nella scocca.

La gamma disponibile è ampia e tocca molteplici settori di applicazione. Poter rappresentare nel mercato italiano un brand così solido rende Baumat molto orgogliosa. La nostra azienda si riconosce per la consulenza tecnica e commerciale di supporto alla vostra attività. Gli elettROUTENSILI ad uso professionale sono adatti a lavori di costruzione ma anche per le operazioni di restauro dove sono richieste dimensioni compatte e accorgimenti tecnici specifici. Prodotti diversi che si adattano alle varie applicazioni desiderate.



CONSUMABILI DIAMANTATI

Nel settore del consumabile diamantato abbiamo deciso di proporre sul mercato il marchio PowerDrill, una selezione snella di articoli diamantati. La qualità della produzione è elevata, si tratta di prodotti alti, affidabili, variegati: corone diamantate, platorelli, dischi da taglio.



AL SERVIZIO DELL'EDILIZIA

*At the service
of building*


Abbiamo sempre ed esclusivamente lavorato nella produzione e commercializzazione di attrezzature per il settore edile. Ci siamo specializzati nell'intento di contribuire alla trasformazione di questo pesante lavoro, e di vendere articoli originali, personalizzati nei materiali o nelle forme, che garantiscano la comodità, la sicurezza e la resistenza a costi economicamente più vantaggiosi. Ogni singolo articolo da noi venduto è il frutto di un lavoro di engineering che grazie a materiali tecnologicamente avanzati mira al più alto standard qualitativo. Che sia prodotto direttamente nei nostri stabilimenti, o che sia realizzato da terzi dietro la nostra supervisione, la sicurezza di poter contare su un prodotto garantito dal marchio Baumat è per voi una certezza di innovazione e di design funzionale ai bisogni del cliente.

www.baumat.net

We have always and exclusively worked in the production and marketing of equipment for the construction industry.

We have specialized in order to developing this heavy field, selling original articles, materials and custom made products that ensure comfort, safety and resistance to the most advantageous economic costs.

Every single article we sell is the result of a work of engineering with advanced materials, which aims at the highest standards of quality. Whether it is produced in our factories or made by third parties under our supervision, the awareness that the item is guaranteed from Baumat brand is for you a certainty of innovation and functional desing to the customer's need.




www.baumat.net


**LIVELLATORI PAVIMENTO***Page 105 - 107***UTENSILI***Page 113***VASCHETTE PULIZIA***Page 111***FRATTAZZI***Page 64-72***FRATTONI***Page 59-63***DISTANZIATORI + e T***Page 108***SPUGNE PULIZIA***Page 112***UTENSILI***Page 112***TAGLIAPIASTRELLE***Page 109-110***MISCELATORI***Page 178-183***LEVIGATRICI***Page 191-197***TAGLIAPIAST. ELETTRIC.***Page 216*


Selezione per Posatore

Il settore della ceramica è un fiore all'occhiello del Made in Italy. La mia professione deve essere all'altezza delle scelte di design che il privato ed i professionisti del settore scelgono di effettuare. Baumat ha sempre proposto attrezzatura di alta qualità e fatto strada con importanti innovazioni in un settore "classico" come il nostro. È bello arricchire il proprio lavoro con innovazioni che facilitano e sostengono lo sforzo quotidiano di lavorare sempre al top della professionalità. È importante poter contare su un partner come Baumat.




LIVELLI MAGNETICI
Page 21

FLESSOM. MAGNETICI
Page 24

PARASPIGOLI
Page 85

ALZALASTRE
Page 98-99

FELTRO ASSORBENTE
Page 78


SPATOLE MONOBLOCCO
Page 102

CESOIE
Page 44

STUCCATRICE
Page 97


PUNZONATRICI
Page 94

PROIETTORE TUBO LED
Page 137

LEVIGATR. CARTONGESSO
Page 207

EDMABLADE
Page 103

Selezione per Cartongessista

Credere nella propria professione sostiene l'attività quotidiana e spinge a cercare il meglio nella propria operatività diretta e nelle collaborazioni con partner affidabili e altrettanto professionali. Baummat propone attrezzatura dedicata al nostro settore in collaborazione con marchi di riferimento indicatori da sempre di alto profilo tecnico e di ricerca. Qualità top, elementi tecnici al top.





STADIE

Page 13-17



FILO EDILIZIA

Page 27



PROIETTORE SU TREPIEDE

Page 137



MARTELLI

Page 33-36



TENAGLIE

Page 43



PIEGASTAFFE

Page 46



MORSETTI A MARTELLLO

Page 51



DISCHI ABRASIVI

Page 54



ELMETTI DI PROTEZIONE

Page 126-127



GUANTI

Page 129



RIGONI A PARETE

Page 53




QUADRI ELETTRICI

Page 138

Selezione per Carpentiere

Un mestiere antico il nostro. La tradizione è la base, gli attrezzi si rinnovano nei materiali per sostenerci nel portare professionalità e qualità nel nostro quotidiano. Baumat è un riferimento importante perché da sempre propone attrezzatura resistente e pratica. La nostra professione e la nostra salute sono agevolate da Baumat che produce con attenzione e serietà attrezzatura che ci dà sostegno operativo importante.




STADIE + BOLLA/LIVELLI
Page 20

STADIE AD H
Page 18


GUANTI
Page 129

SECCHI
Page 121

CAZZUOLE
Page 73-74

BETAKUT
Page 93

RASCHIATORI
Page 58-59

FRATTAZZI
Page 64-72

RASATORI
Page 57


FRATTAZZATRICI
Page 194

MISCELATORI
Page 166-173

FRUSTE MISCELAZIONE
Page 176-177

Selezione per Intonacatore

Il settore dell'intonaco è stato tra i primi settori su cui si è focalizzata Baumt. C'è un forte legame con i professionisti che si occupano di tali applicazioni. Baumt segue le evoluzioni del settore che si presentano nel corso del tempo e presenta prodotti innovativi che si adattano ed agevolano l'evoluzione dell'operatività nel nostro settore.





STADIE A BOLLA

Page 20



RETE DA CAPPOTTO

Page 84




PARASPIGOLI

Page 84



TASSELLI

Page 86-87



RASCHIATORI

Page 91



TAGLIAPOLISTIROLO

Page 90



TAGLIA PANNELLI

Page 90



MISCELATORI

Page 166-173




LEVIGATRICI

Page 191



COLTELLO ELETTR. BATT.

Page 90



EDMABLADE

Page 103




FRATTONI

Page 62

Selezione per Cappottista

Nelle nostre zone questa tecnica costruttiva è molto utilizzata. Ricordo che Baumat è stata tra le prime aziende a proporre prodotti dedicati alla nostra specializzazione. Baumat rappresenta un riferimento storico ed è sempre al passo con le innovazioni. Il catalogo propone articoli classici o molto particolari dedicati proprio alle applicazioni del nostro settore. Baumat è un partner attento alle esigenze della nostra attività.



Capitolo	Pagina
STADIE	13
LIVELLI	19
SQUADRE	22
ROTELLE METRICHE E DOPPIMETRI	22
FLESSOMETRI	23
TRACCIATURA E MISURA	24
FILO EDILIZIA	26
CORDE	29
TRECCIA PER CARRUCOLA	29
TRECCIA AVVIAMENTO	30
ESPOSITORE DA BANCO	31

Misura e Controllo


Measuring



In questo capitolo troverete tutta l'attrezzatura adatta alla misura ed il controllo delle operazioni di costruzione. La storia di Baumat presenta fin dagli albori la specializzazione nei prodotti in alluminio come stadie, livelle e stadie a bolla. La qualità del materiale, l'accuratezza della tecnologia di produzione portano i nostri prodotti al top di gamma nel mondo. Troverete inoltre una vasta gamma di filo per edilizia, nostra produzione diretta. Qualità eccellente, produzione presso i nostri stabilimenti, innovazione nelle proposte di gamma, elasticità per eventuali richieste specifiche.



ORIGINAL




Stadie in alluminio 20x80 mm / Aluminium bar rectangular

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183665-100	20x80 mm	100 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 595040 >
10183665-150	20x80 mm	150 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 595057 >
10183665-200	20x80 mm	200 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 595231 >
10183665-250	20x80 mm	250 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 595248 >
10183665-300	20x80 mm	300 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 595286 >
10183665-350	20x80 mm	350 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 595293 >
10183665-400	20x80 mm	400 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 598492 >



ORIGINAL




Stadie in alluminio 30x60 mm / Aluminium bar rectangular

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183666-100	30x60 mm	100 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 597105 >
10183666-150	30x60 mm	150 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 598294 >
10183666-200	30x60 mm	200 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 594999 >
10183666-250	30x60 mm	250 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 598683 >
10183666-300	30x60 mm	300 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 591554 >
10183666-350	30x60 mm	350 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 598713 >
10183666-400	30x60 mm	400 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 597884 >
10183666-500	30x60 mm	500 cm	10	A RICHIESTA on request	8 032774 592483 >





ORIGINAL


Stadie in alluminio 40x80 mm / *Aluminium bar rectangular*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183667-100	40x80 mm	100 cm	6	A RICHIESTA on request	8 032774 599192 >
10183667-150	40x80 mm	150 cm	6	A RICHIESTA on request	8 032774 598331 >
10183667-200	40x80 mm	200 cm	6	A RICHIESTA on request	8 032774 594500 >
10183667-250	40x80 mm	250 cm	6	A RICHIESTA on request	8 032774 594517 >
10183667-300	40x80 mm	300 cm	6	A RICHIESTA on request	8 032774 594524 >
10183667-350	40x80 mm	350 cm	6	A RICHIESTA on request	8 032774 592490 >
10183667-400	40x80 mm	400 cm	6	A RICHIESTA on request	8 032774 597914 >
10183667-450	40x80 mm	450 cm	6	A RICHIESTA on request	8 032774 592537 >
10183667-500	40x80 mm	500 cm	6	A RICHIESTA on request	8 032774 592506 >



ORIGINAL


Stadie in alluminio 50x50x1,1 mm / *Aluminium bar squared*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183668-100	50x50 mm	100 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 592599 >
10183668-150	50x50 mm	150 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 592735 >
10183668-200	50x50 mm	200 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 592728 >
10183668-250	50x50 mm	250 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 592551 >
10183668-270	50x50 mm	270 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 592643 >
10183668-300	50x50 mm	300 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 598522 >
10183668-350	50x50 mm	350 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 592629 >
10183668-400	50x50 mm	400 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 592636 >



ORIGINAL




Stadie in alluminio 50x50x2 mm / Aluminium bar

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183662-270	50x50x2 mm	270 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 598546 >



ORIGINAL




Stadie in alluminio 25x100 mm / Aluminium bar rectangular

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183669-100	25x100 mm	100 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 595118 >
10183669-150	25x100 mm	150 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 595125 >
10183669-200	25x100 mm	200 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 595187 >
10183669-250	25x100 mm	250 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 595194 >
10183669-300	25x100 mm	300 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 595200 >
10183669-350	25x100 mm	350 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 597150 >
10183669-400	25x100 mm	400 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 595033 >
10183669-500	25x100 mm	500 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 594975 >





ORIGINAL


Stadie in alluminio 30x100 mm / Aluminium bar rectangular

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183670-100	30x100 mm	100 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 598614 >
10183670-150	30x100 mm	150 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 594982 >
10183670-200	30x100 mm	200 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 596337 >
10183670-250	30x100 mm	250 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 598478 >
10183670-300	30x100 mm	300 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 599406 >
10183670-350	30x100 mm	350 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 595576 >
10183670-400	30x100 mm	400 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 595392 >
10183670-500	30x100 mm	500 cm	5	A RICHIESTA on request	8 032774 596207 >



ORIGINAL


Stadie in alluminio trapezoidali / Aluminium bar trapezium shaped

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183672-100	trapezio	100 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 592605 >
10183672-200	trapezio	200 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 592612 >
10183672-250	trapezio	250 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 592575 >
10183672-300	trapezio	300 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 597716 >



ORIGINAL



Stadie in alluminio ad "h" / Aluminium bar "h" shaped

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183671-100	H	100 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 594944 >
10183671-150	H	150 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 594920 >
10183671-200	H	200 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 594937 >
10183671-220	H	220 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 595026 >
10183671-250	H	250 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 595217 >
10183671-300	H	300 cm	8	A RICHIESTA on request	8 032774 595224 >



ORIGINAL



Tappi per stadie / Aluminium bar caps

Confezioni da 10 tappi.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
20200002N	20x80	0	10	2,94	8 032774 597723 >
20200003N	30x60	0	10	2,54	8 032774 598928 >
20200004N	40x80	0	10	2,94	8 032774 592568 >
20200005N	50x50	0	10	2,94	8 032774 597686 >
20200006N	25x100	0	10	2,94	8 032774 595606 >
20200007N	30x100	0	10	3,47	8 032774 598911 >
20200001N	Trapezoidale destra	0	10	3,99	8 032774 599642 >
30200008N	Trapezoidale sinistra	0	10	3,99	8 032774 599659 >



ORIGINAL



Stadie in alluminio con due impugnature

Aluminium bar with 2 handles

Robusto profilo in alluminio da 40 x 80 mm con 2 maniglie rivettate.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183697-100	40x80 mm	100 cm	1	18,33	8 032774 598386 >
10183697-150	40x80 mm	150 cm	1	20,40	8 032774 598393 >
10183697-200	40x80 mm	200 cm	1	24,25	8 032774 598409 >
10183697-250	40x80 mm	250cm	1	29,05	8 032774 598416 >
10183697-300	40x80 mm	300cm	1	33,50	8 032774 598423 >
10183697-350	40x80 mm	350cm	1	38,75	8 032774 598430 >
10183697-400	40x80 mm	400cm	1	44,20	8 032774 598447 >



Maniglia blocca stadie universale

Universal handle for aluminium bar

Regolabile in altezza.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183660	-	-	10	19,20	8 032774 591325 >



Maniglia blocca stadie da rivettare

Handle for aluminium bar to rivet

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183656	-	-	10	7,57	8 032774 594661 >



Stadia con bolla a due impugnature

Aluminium Bar With Spirit Level And Handles


CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183673	sez 18x100 mm	150 cm	10	52,63	8 032774 591257 >
10183674	sez 18x100 mm	200 cm	10	62,31	8 032774 591264 >
10183675	sez 18x100 mm	250 cm	10	70,31	8 032774 591271 >



Livello torpedo professionale a due fiale / Torpedo spirit levels

Corpo fusione in alluminio. 1 bolla orizzontale. 1 bolla 90°. Base rettificata. Colore Giallo.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10164440	-	40 cm	10	35,57	8 032774 591523 >
10164450	-	50 cm	10	40,00	8 032774 591530 >
10164460	-	60 cm	10	44,21	8 032774 591547 >



Livello torpedo magnetico professionale a due fiale

Magnetic Torpedo spirit levels

Magnetico. Corpo fusione in alluminio. 1 bolla orizzontale. 1 bolla 90°. Base rettificata. Colore Giallo.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10164025	-	25 cm	10	40,21	8 032774 599673 >





PERSONALIZZABILE
Su richiesta

Livello in alluminio professionale a due fiale

Professional spirit level

Tappi laterali soft. Garantito a vita. Controllato elettronicamente.
Per espositore livelli vedi capitolo espositori.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10165404	-	40 cm	10	22,52	8 032774 591349 >
10165405	-	50 cm	10	24,21	8 032774 591356 >
10165406	-	60 cm	10	26,31	8 032774 591370 >
10165408	-	80 cm	10	30,10	8 032774 591387 >
10165409	-	100 cm	10	35,15	8 032774 591394 >
10165410	-	120 cm	10	42,94	8 032774 591400 >
10165411	-	150 cm	10	50,31	8 032774 591417 >
10165412	-	200 cm	10	63,15	8 032774 591424 >
10165413	-	250 cm	10	69,47	8 032774 591431 >

Livello in alluminio professionale a due fiale - Magnetico

Professional magnetic spirit level

Tappi laterali soft. Garantito a vita. Controllato elettronicamente.
Per espositore livelli vedi capitolo espositori.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10164040	-	40 cm	10	43,57	8 032774 591448 >
10164050	-	50 cm	10	46,94	8 032774 591455 >
10164060	-	60 cm	10	49,05	8 032774 591462 >
10164080	-	80 cm	10	52,21	8 032774 591479 >
10164100	-	100 cm	10	60,00	8 032774 591486 >
10164120	-	120 cm	10	70,73	8 032774 591493 >
10164150	-	150 cm	10	97,05	8 032774 591509 >
10164180	-	180 cm	10	104,84	8 032774 599666 >
10164200	-	200 cm	10	110,73	8 032774 591516 >



PERSONALIZZABILE
Su richiesta



Livello ad acqua / *Hose level*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10165414	-	-	5	9,47	8 032774 591585 >



Tubo kristal / *Tube hose level*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10165415	-	100 mt	1	85,05	8 032774 591592 >



Palina legno ottagonale / *Wooden pole*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120102	-	160 cm	10	16,00	8 032774 599550 >

Livello mini / *Mini spirit level*

Stampa personalizzata / Advertising print



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10164254	-	10 cm	25	2,52	8 032774 591561 >
10164250	personalizzato	10 cm	100	A RICHIESTA on request	-





Squadra per falegname acciaio / Carpenter square steel

Stampa millimetrata su entrambi i lati

Millimeter scale on both sides of the blade

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10168032	-	30 cm	12	13,55	8 057960 028140 >
10168042	-	40 cm	12	15,45	8 057960 028157 >


Squadra per carpentiere in acciaio / Carpenter square steel

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10168050	-	50 cm	10	11,42	8 057960 028164 >
10168060	-	60 cm	10	13,70	8 032774 591608 >
10168080	-	80 cm	10	17,64	8 032774 591615 >


Squadra carpenflex flessibile in acciaio / Carpenflex square steel

Stampa millimetrata su entrambi i lati / Millimeter scale on both sides of the blade.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10168061	Millimetrata	70 cm	6	33,26	8 032774 591622 >
10168081	Millimetrata	100 cm	6	38,94	8 032774 591639 >


Doppio metro / Folding bicolored wooden ruler

Classe III - Personalizzabile / doppio metro colorato in legno a 10 aste. Legno di carpino di prima scelta. Doppia scala millimetrata stampata in colore nero in profondità, con decimali rossi. Snodi, i primi graduati, in acciaio con trattamento antiruggine e lubrificati. Rivetto visibile e molle esterne / Advertising print.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10167416	Bianco-Giallo White-Yellow	2 mt	12	4,63	8 032774 591707 >
10167415	Bianco-Giallo White-yellow Personalizzato	2 mt	600	A RICHIESTA on request	-

PERSONALIZZABILE
 Su richiesta



Rotella metrica / Measuring wheel

Classe III - Nastro fibra di vetro. Omologata MID.

Bibre-glass tape. Complying MID standards.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10167422	15 mm	10 mt	10	8,42	8 032774 591677 >
10167423	15 mm	20 mt	5	14,10	8 032774 591684 >



Rotella metrica con impugnatura / Measuring wheel with handle

Classe II - In ABS antiurto. Impugnatura in go mma aniscivolo. Nastro in acciaio. Puntale per il bloccaggio nel terreno. Avvolgimento rapido del nastro.

ABS anti shock - steel tape. Particular gear system user, no effort and saving time.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10167424	13 mm	50 mt	10	60,42	8 032774 591691 >

Flessometro / Measuring tape

Classe II (omologato conforme alla normativa CE) - ABS+go mma; Nastro in acciaio temperato, laccato e verniciato; a mmortizzatore di fine corsa del nastro.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10167430	h 16 mm	3 mt	6	4,30	8 032774 591653 >
10167431	h 19 mm	5 mt	6	6,03	8 032774 591660 >
10167433	h 25 mm	8 mt	6	11,61	8 057960 029406 >
10167438	h 25 mm	10 mt	6	13,43	8 057960 020953 >



Flessometro Magnetico Professionale

Magnetic measuring tape Ruler

ABS+go mma; Nastro in acciaio temperato, laccato e verniciato; a mmortizzatore di fine corsa del nastro. Omologato in Classe di precisione II conforme alla normativa CE

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10167436	h 25 mm x 5 mt	5 mt	6	7,82	8 032774 598515 >




Matite Carpenteriere / Carpenter pencil

Personalizzabili
Advertising print

PERSONALIZZABILE
Su richiesta

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
10167427	Rossa Red	18 cm	144	36,84	8 032774 591769 >
10167426	Rossa Red	25 cm	144	81,05	8 032774 591783 >
10167428	Rossa Red, customized Personalizzato	18 cm	2016	A RICHIESTA on request	-
10167417	Verde marmista Green for stone	25 cm	144	81,05	8 032774 591790 >
20167429	Verde marmista Green for stone, customized Personalizzato	25 cm	2016	A RICHIESTA on request	-


Tracciatore a Filo / Chalk line reel

Blister- 15 mt di filo completo di colore polvere 100g
Blister 15 mt rope+100gr powder

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120125	-	15 mt	12	12,42	8 032774 591875 >
10120119	Polvere Blu Blue powder	100 gr	24	2,86	8 032774 591882 >
10120120	Polvere Blu Blue powder	400 gr	12	6,64	8 032774 598249 >
10120113	Polvere Blu Blue powder	1000 gr	6	12,84	8 057960 028119 >


Tracciatore a filo ROAD LINE completo di polvere
Chalk line reel "road line"

Espositore da banco - 50 mt di filo completo di colore polvere 400 gr
50 mt rope+400gr blue powder - Desk display

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120146	-	50 mt	5	42,58	8 032774 598720 >
10120118	Polvere Blu Blue powder	400 gr	12	7,00	8 032774 598731 >
10120112	Polvere Rossa Red powder	400 gr	12	7,00	8 057960 028102 >



Tracciatore professionale a filo in alluminio completo di polvere / Professional chalk line marker in steel, with powder

Blister- 20 mt di filo completo di colore polvere blu 100 gr. Scocca in alluminio, punta in metallo (può essere usato come piombo a pera), imboccatura ampia per facile riempimento, gancio con graffa

Blister 20 mt rope+100 gr blue powder

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
24012002	-	20 mt	1	23,68	8 032774 598669 >
10120119	Polvere Blu Blue powder	100 gr	24	2,86	8 032774 591882 >
10120120	Polvere Blu Blue powder	400 gr	12	6,64	8 032774 598249 >
10120113	Polvere Blu Blue powder	1000 gr	6	12,84	8 057960 028119 >



Tracciatore Spray - Colore Fluo / Fluorescent spray

Con sistema di sicurezza di apertura e chiusura, spruzzo utilizzabile in tutte le inclinazioni.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120117	Blu Blue	500 ml	12	9,05	8 032774 598508 >
10120116	Giallo Yellow	500 ml	12	9,05	8 032774 598232 >
10120115	Arancio Orange	500 ml	12	9,05	8 032774 598218 >
10120114	Rosso Red	500 ml	12	9,05	8 032774 598225 >
10120111	Verde Green	500 ml	12	9,05	8 032774 599413 >



Piombo cilindrico per muratore / Cylindrical plumb in steel

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10121404	300 gr	-	6	4,42	8 032774 591943 >
10121405	400 gr	-	6	6,19	8 032774 591950 >
10121406	500 gr	-	6	7,55	8 032774 591967 >
10121410	1000 gr	-	4	13,26	8 052015 050930 >




Kit Piombo / Masons steel plumb bob


Blister - Kit completo di piombo e scassa e filo da 25 mt

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10121407	scassa e filo	300 gr	6	10,32	8 032774 591974 >
10121408	scassa e filo	500 gr	6	11,79	8 057960 028126 >





ORIGINAL



Avvolgitore PRO con filo fluo giallo HT

Pro handle with mason rope fluo


In pratico espositore da banco, polipropilene HT, Alta visibilità, Alta tenacità, Stabilizzato UV, prestirato, ad intreccio indemagliabile, resiste agli agenti atmosferici, non allunga.

Lo strumento ideale per semplificare la posa, la misurazione ed il riavvolgimento per il riutilizzo del filo!

Pratica impugnatura a picchetto che facilita l'utilizzo da parte del singolo operatore. Il nuovo rocchetto elicoidale riduce gli ingombri: fornito nella pratica scatola espositore da 10 pezzi è già pronto per essere posizionato nel punto vendita!

In alternativa, venduto come pezzo singolo, i pratici eurofori integrati lo rendono perfetto per l'esposizione sulle pareti verticali.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120162	Avvolgitore PRO Fluo Giallo HT	1,5 mm x 100mt	10	14,32	8 032774 599598 >
10120163	Avvolgitore PRO Fluo Giallo HT	2,5 mm x 50mt	10	14,32	8 032774 596641 >




ORIGINAL



Filo Fluo HT per edilizia / Mason rope fluo HT

In pratico espositore da banco, polipropilene ht, alta visibilità, alta tenacità, stabilizzato UV, prestirato, non allunga.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120130	Giallo HT Yellow	1,5 mm x 100mt	40	8,00	8 032774 591899 >
10120131	Giallo HT Yellow	2,5 mm x 100mt	18	10,74	8 032774 591905 >
10120132	Giallo HT - Rosso HT Yellow - Red	2,5 mm x 100mt	18	10,95	8 032774 591912 >
10120135	Giallo HT Yellow	2,5 mm x 250mt	9	26,11	8 032774 591929 >
10120137	Giallo HT - Marrone HT Yellow - Brown	2,8 mm x 250 mt	4	34,32	8 032774 598379 >



ORIGINAL




“Genius” Filo Fluo HT con chiodo avvolgitore per edilizia

Mason rope high tenacity with handle

In pratico espositore da banco, polipropilene HT, alta visibilità, alta tenacità, stabilizzato UV, prestirato, non allunga.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120138	Giallo-rosso HT Yellow-red	2 mm x 100mt	25	14,53	 8 032774 597778
20120138	Giallo Fluo -Blu HT Fluo yellow-blue	2 mm x 100mt	25	14,53	 8 057960 029284



ORIGINAL



Filo Fluo giallo HT con avvolgitore per edilizia

Mason rope fluo with handle

In pratico espositore da banco, polipropilene ht, alta visibilità, alta tenacità, stabilizzato UV, prestirato, non allunga.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120130/B	Fluo Giallo HT Fluo Yellow HT	1,5 mm x 100mt	28	11,16	 8 032774 599130 >
10120131/B	Fluo Giallo HT Fluo Yellow HT	2,5 mm x 100mt	15	13,89	 8 032774 599147 >



ORIGINAL



Filo per edilizia su rocchetto / Mason rope

Tortiglia colorata, flanqiata. Compatibile con chiodo avvolgitore GENIUS BAUMAT.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120157	Bianco - Rosso White - Red	1,5 mm x 100mt	75	2,86	 8 032774 599611 >
10120158	Bianco - Rosso White - Red	2,5 mm 100mt	36	4,29	 8 032774 599628 >
10120159	Bianco - Rosso White - Red	2,5 mm x 250mt	16	10,74	 8 032774 599635 >
PPB0015100	Giallo Yellow	1,5 mm x 100mt	75	2,86	 8 057960 029048 >
PPB0025100	Giallo Yellow	2,5 mm x 100mt	36	5,00	 8 057960 029055 >
PPB0025250	Giallo Yellow	2,5 mm x 250mt	16	10,53	 8 057960 029062 >



ORIGINAL


Ricambio chiodo avvolgitore / *Genius handle and nail for masons wire*

Chiodo per rocchetti, adattabile, avvolgi e svolgi bobine.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120156	GENIUS		12	4,21	8 057960 028188 >



ORIGINAL


Filo per edilizia flangiato / *Mason rope*

Tortiglia colorata.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
10120122	Bianco / White Conf 10 rotoli	1,2 mm x 25mt	100	8,60	8 032774 591820 >
10120123	Bianco / White Conf 10 rotoli	1,2 mm x 50mt	70	12,90	8 032774 591837 >
10120128	Bianco / White Conf 10 rotoli	1,2 mm x 100mt	50	20,00	8 032774 591844 >
10120124	Bianco / White Conf 2 rotoli	1,2 mm x 500mt	40	15,74	8 032774 591851 >

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120151	Verde Green	2 mm x 100mt	40	3,29	8 032774 598539 >
10120145	Verde Yellow	2 mm x 200mt	20	5,58	8 032774 599178 >
10120142	Giallo Yellow	1,2 mm x 100mt	10	3,17	8 032774 598355 >


Filo edilizia su manichetta / *Mason rope with reel rope holder*

Tortiglia colorata. Per gancio espositore. Pratica per riavvolgimento.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
PPB9215100	Giallo Yellow	1,5 mm x 100mt	48	2,29	8 057960 029239 >
PPB922525P	Giallo Yellow	2,5 mm x 250mt	9	10,80	8 057960 029086 >
PPB9915100	Bianco - Rosso White - Red	1,5 mm x 100mt	30	2,29	8 057960 029109 >



ORIGINAL



Treccia con spia HT in polipropilene su manichetta

Braided rope with reel rope holder

Treccia alta tenacità con spia. Per gancio per espositore. Pratica per riavvolgimento.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
PPB9904020	HT	4 mm x 20mt	12	4,58	8 057960 029246 >
PPB9906020	HT	6 mm x 20mt	12	9,16	8 057960 029253 >
PPB9908015	HT	8 mm x 15mt	10	11,02	8 057960 029260 >

Treccia con spia in poliestere / Braided rope



CODE	PESO ROTOLO	MISURA	BOX	€ / KG	EAN
10535504	circa 9 Kg	diam 4 mm	600mt	6,30	8 057960 020809 >
10535505	circa 10 Kg	diam 5 mm	500mt	6,30	8 057960 020854 >
10535506	circa 9 Kg	diam 6 mm	300mt	6,30	8 057960 020762 >
10535508	circa 15 Kg	diam 8 mm	300mt	6,30	8 057960 020779 >
10535510	circa 18,5 Kg	diam 10 mm	250mt	6,30	8 057960 020786 >
10535512	circa 23 Kg	diam 12 mm	200mt	6,30	8 057960 020793 >
10535514	circa 28 Kg	diam 14 mm	200mt	6,30	8 057960 020816 >
10535516	circa 39 Kg	diam 16 mm	200mt	6,30	8 057960 020823 >
10535518	circa 42 Kg	diam 18 mm	180mt	6,30	8 057960 020830 >
10535520	circa 42,5 Kg	diam 20 mm	150mt	6,30	8 057960 020847 >
10535522	circa 40 Kg	diam 22 mm	120mt	6,30	8 057960 020861 >



Treccia per carrucola in polipropilene / Rope for pulley

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120143	gr/mt 157	diam 18 mm x 30 mt	1	62,60	8 032774 599123 >






Treccia alta tenacità per carrucole con gancio

High tenacity rope for pulley with fast block hook

Con gancio fastblock.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10522230	sicurflex arancio con gancio	18 mm x 30mt	1	137,47	8 057960 029123 >
10522240	sicurflex arancio con gancio	18 mm x 40mt	1	160,00	8 057960 029130 >
10522250	sicurflex arancio con gancio	18 mm x 50mt	1	182,32	8 057960 029147 >



Treccia avviamento HT / Starting cord HT

Alta tenacità. Treccia ricambio per motori a scoppio.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10535530	Bianco HT White	3 mm x 100mt	1	27,48	8 057960 029154 >
10535535	Bianco HT White	3,5 mm x 100mt	1	31,89	8 057960 029161 >
10535540	Bianco HT White	4 mm x 100mt	1	34,21	8 057960 029178 >
10535550	Bianco HT White	5 mm x 100mt	1	37,05	8 057960 029185 >
10535560	Bianco HT White	6 mm x 100mt	1	46,32	8 057960 029192 >

ORIGINAL



Capitolo	Pagina
MARTELLI	33
MARTELLINE	34
MAZZETTE	35
MARTELLI TEDESCHI	36
PICOZZINI	37
MAZZE	37
MANICI	38
CUNEO SPACCASASSI	39
SCALPELLI E PUNTE	39
BOCCARDE	41

Martelleria

Hand tools



La storia della nostra azienda ci ha portato a collaborazioni importanti con i migliori forgiatori italiani. In questa sezione troverete un'ottima proposta di alta qualità e grandi prestazioni grazie ai materiali, all'esperienza di produzione e all'innovazione portata sulle impugnature.



Martello carpentiere legno / Carpenter hammer with wooden handle

Martello completo di manico legno.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10171440	250 gr	45 cm	6	9,60	8 032774 592025 >
10170441	300 gr	45 cm	6	13,00	8 032774 592032 >
10170442	400 gr	45 cm	6	13,84	8 032774 592049 >
10170443	500 gr	45 cm	6	15,15	8 032774 592056 >



Martello carpentiere con calamita manico legno

Magnetic carpenter hammer with wooden handle

Magnetico. Martello completo di manico legno.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170447	250 gr	45 cm	6	12,42	8 032774 592100 >
10170444	300 gr	45 cm	6	16,16	8 032774 592117 >
10170445	400 gr	45 cm	6	16,80	8 032774 592124 >
10170446	500 gr	45 cm	6	18,32	8 032774 592131 >



Martello carpentiere sintergrip

Carpenter hammer with soft handle

Martello completo di manico ergonomico sintergrip.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10171440/B	250 gr	40 cm	6	21,74	8 032774 591981 >
10170441/B	300 gr	40 cm	6	21,98	8 032774 591998 >
20170442	300 gr	50 cm	6	23,48	8 032774 597969 >
10170442/B	400 gr	40 cm	6	22,64	8 032774 592001 >
10170443/B	500 gr	40 cm	6	23,43	8 032774 592018 >





Martello Carpentiere con calamita sintergrip

Magnetic carpenter hammer with soft handle

Magnetico. Martello completo di manico ergonomico sintergrip.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10172443	250 gr	40 cm	6	25,76	8 032774 592063 >
10172444	300 gr	40 cm	6	26,10	8 032774 592070 >
20170443	300 gr	50 cm	6	27,22	8 032774 597976 >
10172445	400 gr	40 cm	6	26,54	8 032774 592087 >
10172446	500 gr	40 cm	6	27,48	8 032774 592094 >



Martello muratore manico legno

Mason hammer with wooden handle

Martello completo di manico in legno.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170439	40 cm	500 gr	12	10,00	8 032774 592193 >



Martello muratore manico sintergrip

Mason hammer with soft handle

Martello completo di manico ergonomico sintergrip.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10172439	40 cm	500 gr	6	19,03	8 032774 592186 >



Martellina muratore malepeggio manico legno

Chipping hammer wooden handle

Martellina completa di manico in legno.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170438	40 cm	400 gr	12	11,89	8 032774 592162 >
10170437	40 cm	500 gr	12	12,80	8 032774 592179 >



Martellina muratore malepeggio manico sintergrip

Chipping hammer soft handle

Martellina completa di manico ergonomico sintergrip.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20170438	40 cm	400 gr	6	19,98	8 032774 592148 >
10171437	40 cm	500 gr	6	21,42	8 032774 592155 >



Martellina Catania manico legno

Little pickaxe, wooden handle

Martellina completa di manico legno.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10171438	40 cm	400 gr	12	11,25	8 032774 592216 >



Martellina Catania manico sintergrip

Little pickaxe, soft handle

Martellina completa di manico sintergrip

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10172438	40 cm	400 gr	6	19,80	8 032774 592209 >



Mazzetta ottagonale manico legno

Blacksmith hammer, wooden handle

Mazzetta completa di manico legno.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170434		800 gr	6	7,91	8 032774 592254 >
10170435		1.000 gr	6	8,75	8 032774 592261 >
10170436		1.200 gr	6	10,20	8 032774 592278 >



Mazzetta ottagonale antisfilamento manico legno

Blacksmith hammer, unremovable head, wooden handle

Manico in legno fissato con resina epossidica e con salvamanico.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170458		800 gr	6	11,18	8 032774 592285 >
10170459		1.000 gr	6	11,99	8 032774 592292 >
10170460		1.250 gr	6	13,27	8 032774 592308 >



Mazzetta ottagonale manico sintergrip

Blacksmith hammer, soft handle

Mazzetta completa di manico ergonomico sintergrip.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170462		800 gr	6	18,99	8 032774 592223 >
10170463		1.000 gr	6	19,74	8 032774 592230 >
10170464		1.200 gr	6	20,04	8 032774 592247 >



Martello muratore Berlino / Bricklayer hammer Berlin

Manico acciaio, impugnatura in gomma.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10200012		800 gr	10	25,94	8 032774 592377 >



Martello carpentiere Tedesco

Carpenter hammer Germany with wooden handle

Manico acciaio, impugnatura in gomma.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10171448	con calamita	800 gr	12	26,12	8 032774 592391 >
20170440	senza calamita	800 gr	12	25,94	8 032774 592384 >





Gipserbeil tedesco / *Plaster hatchet*

Manico acciaio, impugnatura in gomma.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170500		800 gr	12	26,48	8 032774 592407 >



Picozzino con levachiodo / *Carpenter's hatchet with nail extractor*

Manico legno.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170450	con levachiodo	800 gr	6	29,47	8 032774 592421 >
10170451		600 gr	6	16,84	8 032774 592414 >



Mazza con manico legno / *Sledge hammer, wooden handle*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10171500	con manico	3.000 gr	6	21,47	8 032774 593268 >
10171501	con manico	4.000 gr	6	26,90	8 032774 593275 >
10171502	con manico	5.000 gr	6	31,58	8 032774 593282 >



Mazza con manico sintergrip / *Sledge hammer, soft handle*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20171500	con manico	3.000 gr	1	36,34	8 032774 593329 >
20171501	con manico	4.000 gr	1	42,90	8 032774 593336 >
20171502	con manico	5.000 gr	1	49,15	8 032774 593343 >




Mazza senza manico / *Sledge hammer, no handle*


CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10171503	senza manico	3.000 gr	6	18,75	8 032774 593299 >
10171504	senza manico	4.000 gr	6	25,01	8 032774 593305 >
10171505	senza manico	5.000 gr	6	31,26	8 032774 593312 >


Manici ricambio legno in faggio / *Wooden handle for mason's hammer*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10174606	per martellina for mason's hammer	40 cm	12	1,74	8 032774 593206 >
10174607	per martello carpentiere for carpenter's hammer	45 cm	12	1,74	8 032774 593213 >
10174608	per martello carpentiere for carpenter's hammer	50 cm	12	1,91	8 032774 593220 >
10174610	per martello carpentiere for carpenter's hammer	60 cm	12	2,08	8 032774 593237 >
10174609	per mazzetta for blacksmith hammer	da 800 a 1.000 gr	12	1,47	8 032774 593244 >
10174611	per mazzetta for blacksmith hammer	da 1.200 gr	12	1,57	8 032774 593251 >
10174603	per mazza for sledge hammer	85 cm	25	5,01	8 032774 593152 >
10174602	per piccone in faggio for pick	95 cm	25	5,31	8 032774 593114 >



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10174601	per badile in faggio for shovel	140 cm	25	5,09	8 032774 593145 >
10174604	per raschietto in faggio for scraper	140 cm	25	5,73	8 032774 593169 >
10174605	per scopa o rastrello in ramino for industrial brush	diam 26 150 cm	25	4,86	8 032774 593121 >
10174612	per scopa a vite for brush	120 cm	25	3,47	8 032774 593138 >
10174616	per stendimalta e stendibitume 180 cm for mortar	180 cm - diam 32	25	6,98	8 032774 597952 >

**Manici ricambio sintergrip** / *Soft grip handle for shovel*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€/PCS	EAN
20174609	per mazzetta for blacksmith hammer	28 cm	10	6,27	8 032774 592452 >
20174607	per martello carpentiere e martellina for carpenter's and lacksmith hammer	40 cm	10	6,52	8 032774 592469 >
20174608	per martello carpentiere for carpenter's hammer	50 cm	10	7,36	8 032774 592476 >
20035050	per mazza for sledge hammer	90 cm	10	18,42	8 032774 593190 >
20174602	per piccone for pick	90 cm	25	18,42	8 032774 593176 >
20174601	per badile for pick	140 cm	25	22,10	8 032774 593183 >

**Cuneo spaccasassi in acciaio** / *Splitting stone wedge*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€/PCS	EAN
10171522		22 cm	5	20,31	8 032774 593350 >
10171525		25 cm	5	27,78	8 032774 593367 >
10171528		28 cm	5	36,84	8 032774 593374 >
10171531		31 cm	5	50,52	8 032774 593381 >
10171534		34 cm	5	60,84	8 032774 593398 >

**Punte da muratore extra** / *Masons pointed chisel extra*

In acciaio cromo vanadio. Riaffilabile. Verniciato a polvere. Tagliente lucidato e temprato per induzione.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€/PCS	EAN
10175638	a punta - diam 16 mm	25 cm	6	6,80	8 032774 593572 >
10175639	a punta - diam 16 mm	30 cm	6	7,90	8 032774 593589 >
10175640	a punta - diam 16 mm	35 cm	6	8,40	8 032774 593596 >
10175641	a punta - diam 16 mm	40 cm	6	9,80	8 032774 593602 >




Scalpellini da muratore extra / *Flat chisel extra*

In acciaio cromo vanadio. Riaffilabile. Verniciato a polvere. Tagliente lucidato e temprato per induzione.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10175642	a taglio - diam 16 mm	25 cm	6	6,80	8 032774 593534 >
10175643	a taglio - diam 16 mm	30 cm	6	7,90	8 032774 593541 >
10175644	a taglio - diam 16 mm	35 cm	6	8,40	8 032774 593558 >
10175645	a taglio - diam 16 mm	40 cm	6	9,80	8 032774 593565 >


Punte muratore / *Masons pointed chisel*

Punta ottagonale.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10175630	a punta - diam 16 mm	25 cm	6	5,25	8 032774 593497 >
10175631	a punta - diam 16 mm	30 cm	6	5,64	8 032774 593503 >
10175632	a punta - diam 16 mm	35 cm	6	5,89	8 032774 593510 >
10175633	a punta - diam 16 mm	40 cm	6	6,44	8 032774 593527 >


Scalpellini muratore / *Brick flat chisel*

Punta ottagonale.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10175634	a taglio - diam 16 mm	25 cm	6	5,25	8 032774 593459 >
10175635	a taglio - diam 16 mm	30 cm	6	5,64	8 032774 593466 >
10175636	a taglio - diam 16 mm	35 cm	6	5,89	8 032774 593473 >
10175637	a taglio - diam 16 mm	40 cm	6	6,44	8 032774 593480 >



Capitolo	Pagina
TENAGLIE	43
PINZE	43
FORBICI	44
TAGLIABULLONI	45
CESOIE E PIASTRE PIEGA FERRO	46
ACCESSORI DA CARPENTERIA	47
CURVATORI E LEVERINI	50
LEVE	50
MORSETTI - STRETTOI	51
SEGACCI E SEGONCINI	52
PARAPETTI E RIGONI	53
DISCHI	54
ACCESSORI CARPENTIERE	55


Carpenteria

Carpentry

Baumat vuole associare la propria proposta commerciale al concetto di qualità. Troverete in questo capitolo articoli progettati per durare nel tempo, robusti, maneggevoli e che garantiscono efficienza durante il lavoro.

Made in Germany

↑
TOP



Tenaglia per cementisti SWG / Carpenter pincer swg

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10186701	-	22 cm	10	22,52	8 032774 593695 >
10186702	-	25 cm	10	23,57	8 032774 593701 >
10186703	-	28 cm	10	25,68	8 032774 593718 >



Espositore per tenaglie / Display for pincers

Contiene 40 pz. Per espositore completo, vedi capitolo espositori.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10175648	vuoto	-	1	25,70	8 057960 027891 >



Tenaglia per cementisti Baumat extra / Carpenter pincer

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10185700	-	22 cm	6	4,75	8 032774 593633 >
10185701	-	25 cm	6	5,42	8 032774 593640 >

Made in Germany

↑
TOP



Pinza regolabile poligrip SWG / Poligrip plier

Grip a cerniera chiusa. Top quality.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10300944	-	24 cm	10	27,22	8 032774 593657 >


Pinza regolabile poligrip / *Plier for pipe - adjustable*

Grip a cerniera chiusa.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10186706	pinza regolabile poligrip	24 cm	6	8,42	8 032774 593664 >


Pinza giratubi tipo svedese / *Swedish pipe wrench*

Giratubi tipo svedese con ganasce sottili piegate a 45°.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10186712	-	1"	1	13,05	8 032774 593671 >
10186713	-	1" 1/2	1	16,84	8 032774 593688 >


FLYER'S Cesoia lattoniera tipo aviazione / *Forged aviation snip*

Capacità di taglio : 1.2 mm: lamiera dolce - 0,8 mm: inox. Lunghezza taglio: 42 mm
 - Ganasce trattate al cromo molibdeno - Molla di richiamo molto potente e resistente
 - Cricchetto di apertura automatico - Taglio rapido e senza sforzo - Doppia sicurezza di protezione delle dita dell'utilizzatore - Nuove impugnature SOFT GRIP.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038368	FLYER'S	25,5 cm	5	38,94	3 476060 001078 >

EDMA

Forbice extra BETAKUT / *Compound action snip BETAKUT*

Lame in acciaio forgiato a caldo e temprato - Lama microdentata - Cesoie a doppia leva.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10184000	BETAKUT	25 cm	6	23,36	8 032774 593824 >

Made in Italy





Forbice italia per paraspigolo e lamiera - lama larga

Snips large blades for pvc corner profiles

Lame in acciaio forgiato a caldo e temprato.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20184001	lama larga	20 cm	6	20,00	8 032774 593831




Forbice italia per paraspigolo e lamiera - lama piatta

Snips flat blades for pvc corner profiles

Lame in acciaio forgiato.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20184002	lama piatta	20 cm	6	14,73	8 032774 593848



↑
TOP

Tagliabullone EXTRA / Bolt cutter

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10185680	L 450 mm	Ø taglio 7 mm	1	50,63	8 032774 593749
10185681	L 600 mm	Ø taglio 9 mm	1	70,10	8 032774 593756
10185682	L 750 mm	Ø taglio 12 mm	1	101,26	8 032774 593763
10185683	L 900 mm	Ø taglio 14 mm	1	138,26	8 032774 593770



↑
TOP

Lama ricambio tagliabullone EXTRA / Spare blade for bolt cutter

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10185684	L 450 mm	Ø taglio 7 mm	1	44,73	8 032774 593787
10185685	L 600 mm	Ø taglio 9 mm	1	61,57	8 032774 593794
10185686	L 750 mm	Ø taglio 12 mm	1	84,21	8 032774 593800
10185687	L 900 mm	Ø taglio 14 mm	1	113,15	8 032774 593817


Cesoia tranciatondino cemento armato / Rod cutter

Completo di leva.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10185679	a leva	Ø taglio 26 mm	1	368,42	8 032774 593879 >

Coltelli ricambio Cesoia / Spare blade for rod cutter

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10185676	lama ricambio	Ø 26 mm	1	51,58	8 032774 593893 >


Piegastaffe con manico / Bracket bender

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160305	-	Ø max 10 mm	1	66,73	8 032774 594333 >


Piastra piegastaffe Baummat con manico / Bracket bender Baummat

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20160307	-	Ø 10 mm	1	71,78	8 032774 594395 >


Piastra piegaferro extra con manico / Bar bender plate with lever

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160403	-	Ø 22 mm	1	81,89	8 032774 594388 >





Piastra piegaferro / Bar bender plate workstation

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160302	senza boccole without bolts	15X15 cm	5	10,08	8 032774 594074 >
10160303	-	18X18 cm	5	11,43	8 032774 594319 >
10160304	-	20X25 cm	5	16,42	8 032774 594326 >



Bobina filo di ferro cotto / Rebar tying wire in spool

Arrotolato, di facile sfilamento.

CODE	DESCR	CONF	BOX	€ / KG	EAN
10106065	300 gr	circa 20 Kg	60	6,25	8 032774 593909 >



Torcitore per legacci / Twisting tool

Tende e torce il filo di ferro.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10106066	fino a 32 cm	-	1	39,22	8 032774 593923 >



Made in Germany

↑
TOP



Chiodo fermarighe SWG / Plasterers hook swg

In acciaio forgiato temprato. Made in Germany.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120127	SWG	210 mm	60	9,51	8 032774 594029 >


Chiodo Fermarighe / *Plasterers hook*

In acciaio temprato. Testa ottagonale.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10120121	-	250 mm	60	4,00	8 032774 594036 >


Chiodo in acciaio a testa bombata / *Tempered steel nail rounded head*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / KG	EAN
10104043	2,5 kg	50 mm	10	6,52	8 032774 593954 >
10104044	2,5 kg	60 cm	10	6,52	8 032774 593961 >


Chiodi in acciaio zincati speciali / *Galvanized steel nail*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / KG	EAN
10104050	2,5 kg	50 mm	10	8,00	8 032774 593992 >
10104060	2,5 kg	60 cm	10	8,00	8 032774 594005 >


Pompa a pressione nebulizzante / *Nebulized sprayer*

Resistente ai prodotti chimici. Per oli disarmanti e lubrificanti diluiti con acqua.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140005	-	2 lt	1	17,89	8 032774 598805 >



Pompa a pressione nebulizzante con lancia / *Nebulized sprayer*

Resistente ai prodotti chimici. Per olii disarmanti e lubrificanti diluiti con acqua.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140004	-	9 lt	2	66,94	8 032774 598799 >



Distanziatore ad uso verticale etoile / *Vertical use spacer*

Va posto all'incrocio dei fili nelle reti elettrosaldate in verticale.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
10151212	Ø tondino 4/8 confezione 500 pezzi	dist.cassero 20 mm	1	24,84	8 032774 595149 >
10151214	Ø tondino 6/12 confezione 500 pezzi	dist.cassero 25 mm	1	30,31	8 032774 595163 >
10151215	Ø tondino 6/12 confezione 500 pezzi	dist.cassero 30 mm	1	32,63	8 032774 595170 >



Distanziatore tipo universale / *Universal spacer*

Va posto all'incrocio dei fili nelle reti elettrosaldate e può essere posto in orizzontale e verticale.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
10151204-1000	Ø tondino 6/12 confezione 1.000 pezzi	dist.cassero 20 mm	1	52,63	8 057960 020885 >
10151205-1000	Ø tondino 6/12 confezione 1.000 pezzi	dist.cassero 25 mm	1	53,89	8 057960 020892 >
10151206-1000	Ø tondino 6/14 confezione 1.000 pezzi	dist.cassero 30 mm	1	84,21	8 057960 020908 >




Curvatore Semplice / *Iron bar bender*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10161309	misura mm	6	5	5,05	8 032774 594081 >
10161310	misura mm	8	5	5,05	8 032774 594098 >
10161311	misura mm	10	5	8,84	8 032774 594104 >
10161312	misura mm	12	5	10,00	8 032774 594111 >
10161313	misura mm	14	5	17,68	8 032774 594128 >
10161314	misura mm	16	5	19,16	8 032774 594135 >


Curvatore doppio / *Double iron bar bender*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160299	misura mm	6/8	5	4,84	8 032774 594043 >
10160300	misura mm	10/12	5	10,74	8 032774 594050 >
10160301	misura mm	14/16	5	17,89	8 032774 594067 >


Leverino carpentiere in acciaio / *Wrecking bar*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160296	Ø 16 mm	L 50 mm	5	8,84	8 032774 594142 >
10160297	Ø 16 mm	L 60 mm	5	9,89	8 032774 594159 >
10160298	Ø 17 mm	L 70 mm	5	10,61	8 032774 594166 >
10160314	Ø 18 mm	L 80 mm	5	12,53	8 032774 594173 >
10160315	Ø 18 mm	L 100 mm	5	17,60	8 032774 594180 >


Leva in acciaio unghia chiusa / *Open or closed nail crow bar*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160292	misura cm	100	1	37,58	8 032774 594210 >
10160293	misura cm	120	1	48,80	8 032774 594227 >
10160295	misura cm	150/160	1	65,01	8 032774 594234 >



Leva in acciaio unghia aperta / *Open or closed nail crow bar*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160292/A	misura cm	100	1	37,58	8 057960 020922 >
10160293/A	misura cm	120	1	48,80	8 057960 020939 >
10160295/A	misura cm	150/160	1	68,82	8 057960 020946 >



Morsetto a martello a battere / *Hammer clamp*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160308	apertura 55 cm	65 cm	5	18,75	8 032774 594357 >
10160309	apertura 65 cm	75 cm	5	18,78	8 032774 594364 >
20160310	apertura 80 cm	90 cm	5	23,68	8 032774 594371 >



Morsetto falegname / *Carpenter clamp 200*

Mascella scorrevole in acciaio di fusione. Manico a vite in acciaio.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160200	Morsetto falegname	20 cm	10	12,53	8 032774 598966 >
10160230	Morsetto falegname	30 cm	10	13,47	8 032774 598973 >
10160240	Morsetto falegname	40 cm	10	16,95	8 032774 598980 >
10160250	Morsetto falegname	50 cm	10	18,95	8 032774 598997 >
10160260	Morsetto falegname	60 cm	10	25,79	8 032774 599000 >
10160280	Morsetto falegname	80 cm	10	30,53	8 032774 599017 >


Archetto segoncino / Bow saw

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10158285	Archetto con Lama orientabile adjustable blade	53 cm	12	9,49	8 032774 594401 >
10158284	Archetto con Lama orientabile adjustable blade	61 cm	12	9,30	8 032774 594418 >
10159281	Archetto con Lama fissa fixed blade	76 cm	12	9,68	8 032774 594425 >
10158272	Lama ricambio spare blade	53 cm	10	2,92	8 032774 594432 >
10158274	Lama ricambio spare blade	61 cm	10	3,12	8 032774 594449 >
10158276	Lama ricambio spare blade	76 cm	10	3,80	8 032774 594456 >


Archetto ferro / Hacksaw

Lama orientabile universale.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10158288	Archetto	-	12	8,09	8 032774 594463 >
10158287	Lama ricambio HSS Spare blade	-	10	3,78	8 032774 594470 >


Sega per calcestruzzo cellulare (gasbeton)

Cellular concrete rip-saw

Manico legno. Lama in acciaio trattato per induzione.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20426330	-	600 mm	6	36,28	8 032774 594494 >


Sega per calcestruzzo cellulare (gasbeton)

Cellular concrete rip-saw

Manico legno. Lama a denti con riporto WIDIA.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20426320	widia	700 mm	6	58,57	8 032774 594487 >





EDMA

TRIPLO
SBALZO**CROCOPLAC Seghetto cartongesso triplo sbalzo***Jab saw with teeth on both sides and holster included*

Per effettuare tagli nel pieno di lastre di cartongesso, beton cellulare, pannelli in legno, ecc.. Lama a triplo sbalzo. Denti su entrambi i lati per taglio multidirezionale. Punta tridente per realizzare i fori d'invito o per il posizionamento dei tasselli. Leggera e maneggevole. Impugnatura ergonomica in due materiali. FODERO INCLUSO.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038379	CROCOPLAC	150 mm	10	27,15	3 476060 006707 >

Seghetto a mano per cartongesso*Drywall saw with triangular teeth*

Manico soft.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20426323	manico soft	150 mm	12	7,50	8 057960 021554 >

**Sega a lama per cartongesso***Plaster saw in stainless steel with straight teeth*


CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20426321	In acciaio a dentatura fitta	550 mm	6	30,39	8 032774 598256 >

Rigone a parete zincato / Adjustable guide rod for walls

Zincato. Sez.35x35.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160307	Molla With spring	210-320	24	56,52	8 032774 596764 >
10160311	Molla With spring	220-410	12	64,00	8 032774 599055 >
10160313	Pedale With pedal	210-320	24	56,52	8 032774 596771 >
10160319	Pedale With pedal	220-410	12	65,47	8 057960 028546 >


Parapetto zincato extra / *Screw parapet galvanized*

Zincato. Altezza 120 cm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20201117	Spessore thickness	0-80 cm	100	40,89	8 032774 596757 >


Disco abrasivo per acciaio / *Abrasive disc for iron*

Disco da taglio.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10107090	ferro	115x1,6x22 mm	50	1,76	8 032774 599246 >
10108071	ferro	115x3,2x22 mm	50	1,68	8 032774 596023 >
10108072	ferro	115x6,0x22 mm	50	2,61	8 032774 596030 >
10107094	ferro	230x2,0x22 mm	50	3,97	8 032774 599253 >
10108073	ferro	230x3,2x22 mm	50	3,68	8 032774 596047 >


Disco abrasivo per marmo / *Abrasive disc for stone*

Disco da taglio. Marmo, laterizi, etc...

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10107071	marmo	115x1,6x22 mm	50	1,87	8 032774 599260 >
10108076	marmo	115x3,2x22 mm	50	1,78	8 032774 596009 >
10107084	marmo	230x2,0x22 mm	50	4,18	8 032774 599277 >
10108077	marmo	230x3,2x22 mm	50	3,93	8 032774 596016 >


Disco lamellare abrasivo / *Flap disc for iron*


CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20108070	grana 40	Ø 115 mm	20	4,73	8 032774 598843 >
20108071	grana 60	Ø 115 mm	20	4,73	8 032774 596054 >
20108072	grana 80	Ø 115 mm	20	5,22	8 032774 598850 >



Disco raschiarapido per levigare / Disk for quick smoothing

Legno, cartongesso e polistirolo. In blister.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10108092	attacco 22mm	Ø 115 mm	10	10,06	8 032774 599444 >



Set disco taglio e levigatura / Cutting disc+disc for quick smoothing

Disco taglio 115 + disco raschiarapido. In blister.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10108090	attacco 22mm	Ø 115 mm	10	22,09	8 032774 599451 >



Borsa carpentiere / Red bag

Materiale sintetico. Con cintura.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10155264	-	-	10	5,87	8 032774 596474 >



Accessori carpentiere / Hammer holder Baumt

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170432	Porta martello Baumt Hammer holder	-	10	2,11	8 032774 592438 >
10170433	Porta tenaglia Baumt Pincer holder	-	10	2,11	8 032774 592445 >



Capitolo	Pagina
RASCHIATORI E RASATORI	57
FRATTONI	59
FRATTAZZI	64
CAZZUOLINI	73
CAZZUOLE	74
NASTRI	77
TELI COPERTURA	78
SACCHI	79
PENNELLI E RULLI	80
CUTTER	81
PISTOLE	81
IMPERMEABILIZZAZIONE	83
INTONACO	84
PARASPIGOLI	84
TASSELLI PER CAPPOTTO	86

Finitura

Trimming



Ampio capitolo dedicato al mondo della finitura. La gamma di frattazzi e di raschiatori per intonaco è di nostra diretta produzione. La qualità dei materiali utilizzati nei nostri stabilimenti ci permette di proporre articoli estremamente competitivi sul mercato in relazione ad efficienza e prezzo. Le spugne utilizzate sono di alta qualità di produzione europea. Le impugnature sono studiate per essere ergonomiche ed in materiale riciclabile. Ampia gamma di prodotti per garantire la finitura ideale ad ogni superficie.



Raschietto / *Scraper*



ORIGINAL



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10100022/B	senza manico no handle	15 cm	10	13,09	8 052015 050916 >
10100023/B	senza manico no handle	30 cm	10	20,92	8 052015 050923 >
10100021	con manico with handle	15 cm	5	18,53	8 032774 593060 >
10100007	con manico	30 cm	5	23,58	8 032774 593077 >
10174604	manico per raschietto in faggio - handle		25	5,73	8 032774 593169 >

Raschietto lama riportata senza manico / *Scraper*



ORIGINAL



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10201022	senza manico no handle	10 cm	12	3,13	8 052015 050886 >
10201522	senza manico no handle	15 cm	12	3,61	8 052015 050893 >
10202022	con manico with handle	20 cm	10	4,20	8 052015 050909 >

Rasatore per gesso in alluminio / *Aluminium wall plane, 8 blades*

Manico in alluminio. Lame in acciaio. Austria.




CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130127	8 lame	460x90 mm	15	33,76	8 032774 590588 >

Rasatore per gesso ULTRA LIGHT

Ultra light aluminium wall plane, 8 blades

Manico in resina super resistente. Lame in acciaio. Ultra leggero.



ORIGINAL

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130116	8 lame	465x90 mm	10	25,03	8 032774 599604 >





Rasatore mignon ad angolo

Angular wooden plane and steel blades for palster

Manico in legno. Lame in acciaio. Per angoli.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130125	6 lame	330X40 mm	5	32,32	8 032774 590571 >



ORIGINAL




Rasatore per gesso, in plastica 7 lame

Wall plane in plastic and steel blades

Manico in plastica. Lame in acciaio.


CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130121	7 lame liscio	270x120 mm	6	16,63	8 032774 590618 >
10130119	7 lame dentato	270x120 mm	6	16,63	8 032774 599024 >



Rasatore per gesso a griglia / Plane for gypsum

Manico super grip per presa ottimale.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130128/B	-	140x280 mm	6	21,89	8 057960 021516 >
10130126	-	170X370 mm	6	52,00	8 032774 590601 >



Raschiatore per intonaco Baumat

Galvanized steel scraper plastering wall plane

Dente a triangolo. 280 Denti. Maggiore resa e pulizia.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20100024	Raschiatore completo DENTE A TRIANGOLO	144X250 mm	6	7,14	8 052015 050954 >
10100025	Piastra di ricambio Spare scraper	144X250 mm	20	3,51	8 032774 590632 >



ORIGINAL





ORIGINAL



Raschiatore per intonaco multidente

Galvanized steel scraper plastering wall plane

Dente dritto. 480 Denti.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20100027	Raschiatore completo DENTE DRITTO Straight teeth	144X250 mm	6	7,14	8 052015 050961 >
10100026	Piastra ricambio Multidente / Replacement straight teeth	144X250 mm	20	3,51	8 032774 597761 >

INOX



CROCOMAX Rasatore

Stainless steel crocomax scraper wall plane for plastering

“La vera levigatrice manuale” - Dentatura molto efficace in acciaio INOX - Permette di lavorare su molteplici superfici anche nei punti più stretti e a filo muro. Cemento, intonaco di cemento anche molto duro, calcestruzzo, poroton, mattoni, gasbeton, pannelli di fibra morbida (non fibra di vetro), pannelli di legno Styrodur (polistirolo espanso), Pietra arenaria. Tutti i materiali di costruzione in generale.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130118	Inox dentato	280x140x15 mm	1	105,05	8 057960 028461 >



Pulitore ugelli per intonacatrici / Cleaner for nozzle with point

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20456675	con punta	270 mm	12	18,74	8 032774 590564 >



Frattone quadrato manico legno

Aluminium hack trowel, wooden handle

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
12103600	manico centrale	28x28 cm	10	31,18	8 032774 599239 >





INOX


Frattoni stucco veneziano trapezoidale manico soft
Smoothing trowel stainless steel venice, soft handle

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€/PCS	EAN
10132358	inox	200x80x0,7 mm	10	14,4	8 032774 590663 >
10132359	inox	240x100x0,7 mm	10	20,38	8 032774 590670 >
10132340	inox	280x120x0,7 mm	10	23,98	8 057960 028065 >

INOX


Frattoni stucco veneziano trapezoidale manico legno
Smoothing trowel stainless steel venice, wooden handle

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€/PCS	EAN
10132356	inox	200x80x0,7 mm	10	12,42	8 032774 590649 >
10132357	inox	240x100x0,7 mm	10	18,22	8 032774 590656 >

INOX



Frattoni lama curva, manico soft
Bowed stainless plasterboard trowel, wooden handle

Frattoni speciale con lama curva in acciaio inox ad angoli arrotondati. Ottimale per la stuccatura nei giunti delle lastre di cartongesso.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€/PCS	EAN
10132694	inox	280x120x0,7 mm	6	23,34	8 032774 598201 >

Frattoni plastica manico plastica
Plastering trowel USA plastic base

Impugnatura e lama in ABS resistente. Consigliato per intonachino e plastico.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€/PCS	EAN
10130141	ABS	280x130 mm	8	4,86	8 032774 590779 >



Frattoni tipo U.S.A manico soft / Smoothing trowel USA soft handle



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10132721	liscio	280x130x0,7 mm	10	11,74	8 032774 590724 >
10132691	inox	280x130x0,7 mm	10	14,02	8 032774 590731 >
10132367	dente 3X3 mm	280x130x0,7 mm	10	12,69	8 032774 599031 >
10132366	dente 6X6 mm	280x130x0,7 mm	10	11,74	8 032774 590748 >
10132361	dente 10X10 mm	280x130x0,7 mm	10	11,74	8 032774 590755 >
10132360	dente 12X12 mm	280x130x0,7 mm	10	11,74	8 032774 599482 >

Frattoni tipo U.S.A manico legno


Plastering trowel usa, wooden handle



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130135	liscio	280x130x0,7 mm	10	9,47	8 032774 590687 >
10130136	inox	280x130x0,7 mm	10	11,52	8 032774 590694 >
10131138	dente 6x6 mm	280x130x0,7 mm	10	9,66	8 032774 590700 >
10130137	dente 10x10 mm	280x130x0,7 mm	10	9,66	8 032774 590717 >

Frattoni tipo U.S.A manico plastica

Plastering trowel USA, plastic handle, smooth or notched



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130139	liscio	280x120 mm	10	6,79	8 032774 590786 >
10130138	dente 10X10 mm	280x120 mm	10	7,52	8 032774 590793 >





INOX


Frattoni tipo U.S.A manico soft dente tondo
Stainless steel expert trowel with soft grip handle, round notch

Frattoni speciale inox dentatura semicircolare 20 mm. Maneggevole. Adatto per applicazioni di sistemi a isolamento termico e incollaggio pietre faccia a vista.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10132368	Inox-Dente tondo 20mm	130x280 mm	10	16,25	8 032774 599215 >

INOX


Frattoni tipo EXPERT manico soft
Stainless steel expert trowel with soft grip handle

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10132369	Inox	360x120x0,7 mm	10	30,08	8 032774 599307 >

Frattoni tipo tedesco in acciaio / Application trowel made in steel

Manico in legno. Uso a due mani.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130143	normale	480x130x0,7 mm	6	22,50	8 032774 590809 >
10130144	inox	480x130x0,7 mm	6	26,48	8 032774 597983 >
10131144	speciale per intonaco	480x120x0,5 mm	6	19,47	8 032774 590816 >

Frattoni tipo tedesco con lama avvitata
Application trowel blade w/screws

Manico in legno. Uso a due mani.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130143/B	normale	500x130x0,7 mm	6	24,36	8 032774 590830 >
10130143/C	inox	500x130x0,7 mm	6	29,21	8 032774 590854 >
10130143/D	speciale per intonaco	500x120x0,5 mm	6	22,92	8 032774 590847 >



Frattoni tipo tedesco dentato

Application trowel made in steel, notched

Manico in legno. Uso a due mani. Dentato.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130142	dente quadrato 10x10 mm	480x130x0,7 mm	6	24,40	8 032774 590823 >

INOX



Frattoni tipo tedesco dentato tondo

Application trowel in stainless steel, round notch

Frattoni speciale inox dentatura semicircolare 20 mm. Maneggevole. Adatto per applicazioni di sistemi a isolamento termico e incollaggio pietre faccia a vista.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
11742523	Inox-Dente tondo 20mm	130x480 mm	6	28,00	8 032774 599208 >



Frattoni tipo USA easy / Application trowel made in steel, notched

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10132143	liscio	480x130x0,7 mm	6	15,87	8 057960 028997 >
10132142	dente 10x10 mm	480x130x0,7 mm	6	16,88	8 057960 029512 >



Frattoni a punta / Flooring pointing trowel 50x10 wooden handle

Frattoni speciale adatto per applicazioni di intonaci, microcementi e resine.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
12103503	legno	500x100x0,7 mm	12	23,34	8 032774 591042 >





ORIGINAL


Frattazzo gomma spugna 21x15 LIGHT /
Rubber sponge trowel float LIGHT

210x150 mm, h 15 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
L2-10130147	orange	fine / morbida	25	5,26	8 052015 050572 >
L2-10130153	blu	medio fine / dura	25	6,10	8 052015 050657 >
L2-10130146	grigia	fine / dura	25	6,10	8 052015 050565 >



ORIGINAL


Frattazzo gomma spugna 40x7 LIGHT /
Rubber sponge trowel float LIGHT

400x70 mm, h 15 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
L2-10131145	orange	fine / morbida	25	6,38	8 052015 050770 >
L2-10131146	blu	medio fine / dura	25	7,92	8 052015 050787 >
L2-10130145	grigia	fine / dura	25	7,92	8 052015 050558 >



ORIGINAL


Frattazzo gomma spugna ad angolo / Rubber sponge trowel float

350x70x50 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130150	orange	fine	20	10,21	8 032774 590922 >




ORIGINAL


Frattazzo gomma spugna 24x10 LIGHT /
Rubber sponge trowel float LIGHT

240x100 mm, h 15 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
L2-10130159	orange	fine / morbida	25	5,26	8 052015 050718 >
L2-10130158	blu	medio fine / dura	25	6,10	8 052015 050701 >
L2-10130157	grigia	fine / dura	25	6,10	8 052015 050695 >



ORIGINAL

Frattazzo gomma spugna 40x10 /

Rubber sponge trowel float

400x100 mm, h 15 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130155	blu	medio fine / dura	20	9,47	
10130154	grigia	fine / dura	20	9,47	



ORIGINAL

**Frattazzo gomma spugna 12x24 LIGHT /**

Rubber sponge trowel float LIGHT

120x240 mm, H 18 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
L2-10130152	orange	grossa	50	6,52	 8 052015 050626 >
L2-10130152/C	orange	media	50	6,73	 8 052015 050640 >
L2-10130152/B	orange	fine	50	7,15	 8 052015 050633 >



ORIGINAL

**Frattazzo gomma spugna 14x28 LIGHT /**

rubber sponge trowel float LIGHT

140x280 mm, h 18 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
L2-10130151	orange	grossa	50	7,57	 8 052015 050589 >
L2-10130151/C	orange	media	50	7,20	 8 052015 050619 >
L2-10130151/B	orange	fine	50	7,89	 8 052015 050602 >



h 30 mm

ORIGINAL

**Frattazzo gomma spugna 14x28x3 LIGHT /**

Rubber sponge trowel float LIGHT

140x280 mm, h 30 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
L2-10130151/A	orange	grossa	30	9,05	



Spugna tramata



ORIGINAL

Frattazzo gomma spugna per lavaggio LIGHT

Rubber sponge "hydrocell" trowel float LIGHT

Manico in polipropilene riciclabile. Frattazzo per lavaggio piastrelle. Il modello tabacco può essere utilizzato anche per la finitura dell'intonaco.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
L2-10131131	tabacco	240x120 mm h 40 mm	30	4,90	8 052015 050732 >
L2-10131132	tabacco	290x140 mm h 40 mm	30	5,05	8 052015 050749 >
L2-10131134	giallo	290x140 mm h 40 mm	30	5,05	8 052015 050756 >
L2-10132133	sweepex tramata	140x280 mm h 30 mm	30	7,64	8 052015 050794 >
L2-10132134	sweepex	140x280 mm h 30 mm	30	7,13	8 052015 050800 >



ORIGINAL



Frattazzo per pulizia piastrelle 25x12 LIGHT

Plastering trowel float LIGHT with 2 abrasive needled fabric pads - 1 white, 1 black

Frattazzo con feltri abrasivi intercambiabili. Impugnatura in polipropilene con base velcrata. Completo di 1 tampone bianco e 1 tampone nero. Tampone bianco: Delicato. Tampone nero: Forte.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
L2-10130161	completo	250x120 mm	30	9,60	8 052015 050725 >
10130162	ricambio	bianco	20	2,25	8 032774 591127 >
10130163	ricambio	nero	20	2,25	8 032774 591134 >



ORIGINAL



Frattazzo Latex LIGHT

Latex trowel float LIGHT

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
L2-10132160	latex	240x120 mm	12	5,60	8 052015 050817 >
L2-10132161	latex	280x140 mm	12	9,10	8 052015 050824 >



ORIGINAL



Frattazzo gomma spugna 21x15 PRO /

Rubber sponge trowel float PRO

210x150 mm, h 15 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
PRO-10130147	orange	fine / morbida	25	6,10	8 052015 050374 >
PRO-10130153	blu	medio fine / dura	25	7,05	8 052015 050459 >
PRO-10130146	grigia	fine / dura	25	7,05	8 052015 050367 >



ORIGINAL



Frattazzo gomma spugna 40x7 PRO /

Rubber sponge trowel float PRO

400x70 mm, h 15 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
PRO-10131145	orange	fine / morbida	25	8,94	8 052015 050985
PRO-10131146	blu	medio fine / dura	25	9,15	8 052015 050992
PRO-10130145	grigia	fine / dura	25	9,15	8 052015 050978



ORIGINAL

**Frattazzo gomma spugna 24x10 LIGHT /**

Rubber sponge trowel float LIGHT

240x100 mm, h 15 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
PRO-10130159	orange	fine / morbida	25	6,10	 8 052015 050480 >
PRO-10130158	blu	medio fine / dura	25	7,05	 8 052015 050473 >
PRO-10130157	grigia	fine / dura	25	7,05	 8 052015 050466 >



ORIGINAL

**Frattazzo gomma spugna 12x24 PRO /**

Rubber sponge trowel float PRO

120x240 mm. H 18 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
PRO-10130152	orange	grossa	25	7,47	
PRO-10130152/C	orange	media	25	7,78	
PRO-10130152/B	orange	fine	25	8,21	



ORIGINAL



Frattazzo gomma spugna 14x28 PRO /

rubber sponge trowel float PRO

140x280 mm, h 18 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
PRO-10130151	orange	grossa	20	8,73	 8 052015 050381 >
PRO-10130151/C	orange	media	20	8,31	 8 052015 050411 >
PRO-10130151/B	orange	fine	20	9,05	 8 052015 050404 >



h 30 mm

ORIGINAL


Frattazzo gomma spugna 14x28x3 PRO /
Rubber sponge trowel float PRO

140x280 mm, h 30 mm. Manico in polipropilene riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
PRO-10130151/A	orange	grossa	12	10,42	8 052015 050398 >

Spugna
tramata

ORIGINAL


Frattazzo gomma spugna per lavaggio PRO
Rubber sponge "hydrocell" trowel float PRO

Manico in polipropilene riciclabile. Frattazzo per lavaggio piastrelle. Il modello tabacco può essere utilizzato anche per la finitura dell'intonaco.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
PRO-10131131	tabacco	240x120 mm h 40 mm	30	5,68	8 052015 050503 >
PRO-10131132	tabacco	290x140 mm h 40 mm	30	5,78	8 052015 050510 >
PRO-10131134	giallo	290x140 mm h 40 mm	30	5,78	8 052015 050527 >
PRO-10132133	sweepex tramata	140x280 mm h 30 mm	30	8,73	8 052015 050534 >
PRO-10132134	sweepex	140x280 mm h 30 mm	30	8,21	8 052015 050541 >

Frattazzo per pulizia piastrelle 25x12 PRO
Plastering trowel float PRO with 2 abrasive needled fabric pads - 1 white, 1 black

Frattazzo con feltri abrasivi intercambiabili. Impugnatura in polipropilene con base velcrata. Completo di 1 tampone bianco e 1 tampone nero. Tampone bianco: Delicato. Tampone nero: Forte.



ORIGINAL



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
PRO-10130161	completo	250x120 mm	25	11,05	8 052015 050497 >
10130162	ricambio	bianco	20	2,25	8 032774 591127 >
10130163	ricambio	nero	20	2,25	8 032774 591134 >



ORIGINAL


Frattazzo Latex PRO
Latex trowel float PRO

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
PRO-10132160	latex	240x120 mm	12	6,44	8 052015 050862 >
PRO-10132161	latex	280x140 mm	12	10,46	8 052015 050879 >



ORIGINAL



ORIGINAL



ORIGINAL



ORIGINAL

Frattazzo cambio rapido - CLICK CLACK 14x28

Click clack trowel float with interchangeable sponge

Frattazzo a cambio rapido completo di manico e ricambio spugna. 140x280 mm. Una impugnatura unica per sostituire rapidamente le spugne più adatte all'applicazione.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10133145	orange grosso	h 18 mm	12	11,72	8 032774 598027 >
10133146	orange fine	h 18 mm	12	11,89	8 032774 598034 >
10133147	tabacco	h 40 mm	12	7,51	8 032774 598041 >
10133148	giallo/yellow	h 40 mm	12	7,51	8 032774 598058 >
10133150	sweepex tramata	h 30 mm	12	9,36	8 032774 598072 >
10133151	cellulosa	h 30 mm	12	23,05	8 032774 599574 >

Manico di ricambio CLICK CLACK

Spare handle for rubber sponge trowel float

Misura unica. Manico di ricambio per frattazzo cambio rapido Click Clack.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
40130130	-	120x240mm	24	3,97	8 057960 027990 >

Ricambio spugna frattazzo CLICK CLACK 14x28

Click clack trowel float with interchangeable sponge - sponge replacement

Base di ricambio spugna per sistema Click Clack, 140x280 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10133155	orange grosso	h 18 mm	20	9,24	8 057960 029697 >
10133156	orange fine	h 18 mm	20	8,82	8 032774 598096 >
10133157	tabacco	h 40 mm	20	4,77	8 032774 598102 >
10133158	giallo	h 40 mm	20	4,77	8 032774 598119 >
10133160	sweepex tramata cut sweepex	h 30 mm	20	7,64	8 057960 028775 >
10133163	cellulosa	h 30 mm	20	20,31	8 057960 028805 >

Ricambio spugna frattazzo CLICK CLACK maxi 16x33

Click clack trowel float with interchangeable sponge - sponge replacement

Base di ricambio spugna per sistema Click Clack Maxi, 160x330 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10133161	tabacco	h 40 mm	20	4,77	8 057960 028782 >
10133162	sweepex tramata	h 30 mm	20	12,00	8 057960 028799 >
10133164	cellulosa	h 30 mm	20	25,89	8 057960 028812 >





ORIGINAL

Ricambio gomma spugna 12x24 / *Sponge replacement*

120x240 mm, 18 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10131152	orange	grossa	10	4,40	8 057960 028744 >
10132152	orange	media	10	4,40	8 057960 028751 >
10131157	orange	fine	10	4,40	8 057960 029345 >




ORIGINAL

Ricambio gomma spugna 14x28 / *Sponge replacement*

140x280 mm, h 18 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10131151	orange	grossa	10	6,42	8 057960 028737 >
10132151	orange	media	10	6,42	8 057960 028843 >
10131156	orange	fine	10	6,42	8 057960 028669 >



ORIGINAL

Ricambio gomma spugna per lavaggio / *Sponge replacement*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20131133	tabacco	240x120 mm h 40 mm	24	1,36	8 057960 028683 >
20131131	tabacco	290x140 mm h 40 mm	24	2,08	8 032774 591097 >
20131134	giallo	290x140 mm h 40 mm	24	2,08	8 032774 591103 >




ORIGINAL

Spugne di ricambio tonde con velcro / *Sponge disc with velcro*

h 50 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
30331153P	TABACCO	Ø 32 dens 25	12	10,92	4 026851 019653 >
10131153P	tabacco	Ø 40 dens 25	12	12,40	8 057960 021301 >
10131154P	azzurra	Ø 40 dens 18	12	12,40	8 057960 021318 >
10131155P	bianca	Ø 40 dens 25	12	12,40	8 057960 021325 >





ORIGINAL

Frattazzo in caucciù per fughe 25x11

Hard natural rubber plastering trowel float

Frattazzo in gomma caucciù per stendere la boiaccia, 250x110x20mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130230	rosso	morbido	12	5,21	8 032774 598836 >
10130130	blu	rigido	12	6,01	8 032774 590984 >
10130236	ricambio rosso solo gomma	morbido	12	3,71	8 057960 027952 >
10130234	ricambio blu solo gomma	rigido	12	3,71	8 057960 027945 >



ORIGINAL

Frattazzino decoratori

Plastering trowel float for finishing

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140140N	fratt decoratore	140x140 mm	12	7,37	8 057960 021295 >
10140141N	fratt decoratore	200x115 mm	20	8,84	8 057960 021240 >



ORIGINAL

Frattazzo plastica con gomma spugna / Rubber sponge float

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10230131	tabacco	300x200 h 40 mm	12	5,89	8 032774 598560 >
10230132	grigio grosso	300x200 h 15 mm	12	12,21	8 032774 598652 >
10230149	orange grosso	440x140 h 18 mm	12	12,00	8 057960 027983 >

Ricambio gomma spugna frattazzo plastica / Sponge replacement

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10131168	tabacco	300x200 mm h 40 mm	10	3,65	8 057960 020748 >
20230132	grigio grosso	300x200 mm h 15 mm	10	9,68	8 057960 028829 >
20230149	orange grosso	440x140 mm h 18 mm	10	7,26	8 057960 028836 >





Frattazzo in plastica / Plastic float

Manico uniblock.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130131	-	270x180 mm	25	3,10	
10130132	-	440x140 mm	25	3,65	
10130133	-	260x420 mm	25	5,85	
10130134	decentrato	300x420 mm	25	8,30	



Frattazzo in poliuretano / Pu-float

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130148	-	400x140 mm	25	14,10	
10130149	-	260x420 mm	25	18,75	



Frattazzo battipiastrille in pvc / Tile beating plasting trowel float in pvc

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130129	-	340x190 mm	6	48,21	



Cazzuolino manico sintergrip / Round point little trowel soft handle 140

Espositore vuoto art.10176649. Per allestimento vedi il capitolo Espositori.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10112030	N° 1 punta tonda	140 mm	12	11,00	8 032774 590069 >
10112031	N° 2 punta acuta	140 mm	12	11,95	8 032774 590076 >
10112032	N° 3 punta quadra	140 mm	12	11,95	8 032774 590083 >
10112033	N° 4 foglia d'olivo	140 mm	12	11,95	8 032774 590090 >
10112043	N° 5 lingua di gatto	140 mm	12	11,95	8 032774 590106 >



Cazzuolino manico legno / Round point little trowel wooden handle

Espositore vuoto art.10176649. Per allestimento vedi il capitolo Espositori.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10102030	N° 1 punta tonda	140 mm	12	10,87	8 032774 590045 >
10102031	N° 2 punta acuta	140 mm	12	10,87	8 032774 590052 >
10102032	N° 3 punta quadra	140 mm	12	10,87	8 032774 590014 >
10102033	N° 4 foglia d'olivo	140 mm	12	10,87	8 032774 590021 >
10102043	N° 5 lingua di gatto	140 mm	12	12,00	8 032774 590038 >



Espositore per cazzuole

Round trowel wooden handle

Per espositore completo, vedi capitolo espositori.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10176649	vuoto	48x33x21 cm	1	48,42	8 057960 027907 >







ORIGINAL

Espositore vuoto
art. 10176649. Per
allestimento vedi il
capitolo Espositori.

Cazzuola manico sintergrip punta quadra *Sqaure trowel soft handle*
Impunatura ergonomica con salvadito.




CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20102021	sintergrip-quadra	160 mm	12	13,86	
20102022	sintergrip-quadra	180 mm	12	14,05	
20102041	sintergrip-quadra	190 mm	12	14,05	
20102023	sintergrip-quadra	200 mm	12	14,39	
20102024	sintergrip-quadra	210 mm	12	14,55	



ORIGINAL

Espositore vuoto
art. 10176649. Per
allestimento vedi il
capitolo Espositori.

Cazzuola manico sintergrip punta tonda *Round trowel soft handle*
Impunatura ergonomica con salvadito.


CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20102020	sintergrip-tonda	160 mm	12	14,59	
20102026	sintergrip-tonda	180 mm	12	14,73	
20102039	sintergrip-tonda	190 mm	12	14,73	
20102027	sintergrip-tonda	200 mm	12	15,16	
20102028	sintergrip-tonda	210 mm	12	15,32	



ORIGINAL

Espositore vuoto
art. 10176649. Per
allestimento vedi il
capitolo Espositori.

Cazzuola manico legno punta quadra *Square trowel wooden handle*



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10102022	legno-quadra	180 mm	12	13,47	
10102041	legno-quadra	190 mm	12	12,95	
10102023	legno-quadra	200 mm	12	13,47	
10102024	legno-quadra	210 mm	12	13,66	



ORIGINAL

Espositore vuoto
art. 10176649. Per
allestimento vedi il
capitolo Espositori.

Cazzuola manico legno punta tonda *Round trowel wooden handle*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10102026	legno-tonda	180 mm	12	13,44	
10102039	legno-tonda	190 mm	12	13,55	
10102027	legno-tonda	200 mm	12	13,82	
10102028	legno-tonda	210 mm	12	13,97	


INOX



ORIGINAL

Cazzuola stuccatore in acciaio inox / Plaster trowel stainless steel

Manico legno.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10102042	legno-inox	60 mm	6	7,73	
10102045	legno-inox	70 mm	6	7,98	
10102046	legno-inox	80 mm	6	8,22	
10102047	legno-inox	100 mm	6	8,86	

INOX



ORIGINAL




Cazzuola angolo in acciaio inox / External corner inox trowel

Manico legno.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20102032	esterno	80x60x60 mm	6	9,04	
20102033	interno	80x60x60 mm	6	9,80	
10102034	esterno	110x75x75 mm	6	12,27	
10102036	interno	110x75x75 mm	6	12,24	
20102036	interno	120x97x97 mm	6	15,53	

INOX



ORIGINAL

Cazzuola ad "u" in acciaio inox / Plaster corner trowel stainless steel

Manico in legno.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10102035	ad U	80x90x20 mm	6	10,08	

INOX



ORIGINAL

Cazzuolino stretto inox / *Narrow little trowel wooden handle*

Manico legno.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
4208501	legno-inox	250 mm	6	7,92	 8 032774 590397



ORIGINAL


Cazzuola duck manico sintergrip / Duck trowel soft handle

Manico sintergrip.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20102225	sintergrip-duck	250 mm	12	16,15	8 032774 590403 >

Cazzuole per calcestruzzo cellulare / Ytong trowel

Manico ergonomico. Dentata. Per una stesura uniforme del collante.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
30023050	-	50 mm	2	24,20	8 032774 599895 >
30023100	-	100 mm	2	32,89	8 032774 599918 >
30023115	-	115 mm	2	31,24	8 032774 599925 >
30023150	-	150 mm	2	34,29	8 032774 599932 >
30023200	-	200 mm	2	36,83	8 032774 599949 >


Marcafughe manico sintergrip

Flat caulking trowel for tuckpointing, soft handle

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20102040	piatta	10 mm	12	5,24	8 032774 593947 >





Nastro adesivo in carta SPRINT / Masking tape

Resiste fino a 60°. Termo singolo.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20200036	-	h 18 mm x 50 mt	96	1,88	8 033049 709056 >
20200037	-	h 24 mm x 50 mt	72	2,50	8 033049 709063 >
20200038	-	h 30 mm x 50 mt	60	3,12	8 033049 709070 >
20200039	-	h 36 mm x 50 mt	48	3,77	8 033049 709087 >
20200239	-	h 48 mm x 50 mt	36	4,88	8 033049 709094 >



Nastro maskopri SPRINT / Anti stain tape

Mascheratura plastica + nastro adesivo.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20200103	-	h 140 cm x 33 mt	20	7,88	8 033049 709278 >
20200101	-	h 55 cm x 20 mt	60	2,68	8 033049 709261 >



Nastro adesivo americano SPRINT / American scotch tape

Multiuso. Riparazioni universali. Per interni ed esterni. Resiste fino a 60°.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20200090	Silver	h 48 mm x 25 mt	18	4,80	8 033049 709247 >



Nastro adesivo da imballo PRO / Packaging scotch tape

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20200089	avana	h 48 mm x 66 mt	42	2,56	8 051739 340136 >
20200014	trasparente	h 48 mm x 66 mt	42	2,50	8 033049 709612 >




Film estensibile SPRINT / *Extensible SPRINT film*

23 micron. Manuale. Prima scelta. Allungabile del 300%.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20200111	trasparente bobina 350 gr	h 12,5 cm x 100 mt	48	3,53	8 033049 709681 >
20200108	nero bobina 2,40 Kg	h 50 cm	8	17,05	8 051739 340693 >
20200109	trasparente bobina 2,40 Kg	h 50 cm	8	14,53	8 033049 709407 >


Telo copritutto SPRINT / *Cloth cover*

Apertura rapida. Alta densità.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170423-16	110 gr	4x4 mt - 16 mq	100	1,31	8 033049 523515 >
10170423	670 gr 7 micron	4x25 mt - 100 mq	20	7,88	8 033049 520507 >


Telo protezione trasparente professionale SPRINT
Professional transparent protection cloth

LDPE. Prima scelta. 80 micron. Tagliabile a misura. 3 Kg. Pesante. Calpestabile. Per tutti i settori.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170420	trasparente	4x10 mt - 40 mq	6	30,05	8 033049 707717 >


Feltro assorbente TOP / *Absorbent felt*

In bobina. Con strato polietilene.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170424	Feltro assorbente	1x25 mt - 200gr/mq	8	50,76	8 057960 021462 >



Sacco immondizia nero pesante con laccio Lega/Chiudi 180 lt */ Black garbage bag*

Polietilene. Pesante. 840 gr per rotolo. 70 micron. Antigoccia. Eco rigenerato. Riciclabile.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / ROTOLO	EAN
10900844	rotolo da 5 pz	100x130 cm	16	7,76	8 051739 341102 >



Sacco immondizia nero con laccio Lega/Chiudi 125 lt */ Black garbage bag*

Polietilene. Pesante. Antigoccia. Con saldature laterali. 1000 gr per rotolo. 80 micron.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / ROTOLO	EAN
10900840	rotolo da 8 pz	80x110 cm	16	7,04	8 033049 525076 >



Sacco immondizia giallo con laccio Tira/Chiudi 150 lt */ Heavy yellow garbage bag*

50 micron. Polietilene LDPE. Pesante. 1100gr/rotolo. 10pz/rot. Laccio tira e chiudi con maniglia

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / ROTOLO	EAN
10900845	rotolo da 10 pz	95x120 cm	12	11,04	8 051739 341263 >


Pennello curvo / *Flat brush for radiators*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20170454	-	40 cm	12	3,36	8 032774 594739 >
20170455	-	50 cm	12	4,21	8 032774 594746 >


Pennello muratore per acqua / *Painter brush*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170453	sintetico	16X7 cm	12	6,27	8 032774 594722 >


Rullo per imbianchino / *Paint roller*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170427	-	25 cm	12	7,30	8 032774 596122 >


Rullo frangibolle / *Venting roller - manual*

Con impugnatura per utilizzo manuale. Dente 20 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
42261010	-	85x230 mm	15	12,84	8 032774 599499 >


Rullo frangibolle / *Venting roller for the floor*

Senza manico. Dente 20 mm. Manico consigliato: 10174605 Manico scopa/rastrello

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
42262010	-	84x460 mm	2	33,47	8 032774 599505 >



EDMA

Cutter super professionale per cartongesso

Professional cutter with spare blade

Cutter professionale con lama a trapezio. Contenitore per 3 lame di ricambio (in dotazione). Sistema di bloccaggio lama. Design ergonomico. Struttura robusta. Display da banco per 10 pz.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20200033	cutter professionale	200x25 mm	10	25,09	3 476060 016065 >
20200000	astuccio con 10 lame ricambio	25 mm	10	8,00	8 057960 028454 >



EDMA

Cutter professionale / Professional Cutter

Cutter pieghevole: Design ergonomico - Con lama a trapezio.. Sistema di chiusura di sicurezza. Sistema di caricamento lama rapido.

Cutter acciaio gommato: Lama da 18 mm

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10200034	cutter PIEGHEVOLE	-	12	12,63	3 476061 702554 >
10200033	cutter	18 mm	12	8,21	3 476061 704558 >
20202021	astuccio con 10 lame ricambio	trapezoidale	10	11,21	3 476060 019929 >

Cutter con lama regolabile / Reinforced plastic cutter with spare blade


CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20200030	cutter in pvc	18 mm	24	1,67	8 032774 594876 >
20200029	astuccio con 10 lame ricambio	18 mm	10	2,86	8 032774 594883 >



Cutter professionale in alluminio

Professional cutter aluminium blade with spare blade

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20200031	cutter lama a trapezio	-	10	3,77	8 032774 594845 >
20200027	astuccio con 10 lame ricambio acciaio a trapezio	-	10	2,31	8 032774 594852 >
20200028	astuccio con 10 lame ricambio a uncino per guaine	-	10	8,63	8 032774 594869 >



Pistola semi-professionale per sigillanti

Sealant gun - semi-professional

Sistema anti goccia. Stelo da 8mm. Lamiere ad alto spessore. Fondo rinforzato in acciaio.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10178656	per silicone	-	24	12,14	8 058150 720844 >





Pistola professionale per sigillanti / Sealant gun - professional

Sistema anti goccia. Asta in teflon antigrippaggio. Leggera, stelo da 8mm. Lamiere ad alto spessore. Fondo rinforzato in acciaio. 3600 N. Rapporto di miscelazione 26:1.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10178657	per silicone, resina, ancorante chimico	-	12	44,12	8 057960 029413 >



Pistola professionale coaxiale / Gun for chemical

Manuale coaxiale per bicomponenti coaxiali 380/410ml. Fine corsa regolabile. Sistema di spinta ad alta resistenza. 3600 N. Rapporto miscelazione 26:1. Sistema anti goccia.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10178658	resine e ancorante chimico	-	12	51,57	8 057960 029420 >



Pistola per schiuma poliuretana / Polyurethane foam guns

Professionale. Regolazione del flusso.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10178659	standard	-	6	30,52	8 057960 029437 >



Pistola schiuma poliuretana teflonata / Polyurethane foam guns

Professionale. Regolazione del flusso. In teflon.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10178660	teflonata completa di ugelli	-	6	50,73	8 057960 029444 >



Pistola tubo alluminio / Gun with aluminium pipe

Per salsicciotti. Fornita con gamma di ugelli.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10178661	300 ml	tubo 250 mm	12	29,26	8 057960 029451 >
10178662	600 ml	tubo 400 mm	12	35,57	8 057960 029468 >



Saldatore con mazza in rame / Blowtorch pipe

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10107064	-	40 cm	6	57,46	8 032774 596924 >



Cannello a gas con leva e bruciatore / Welding blow pipe

CODE	DESCR	LUNGHEZZA	BOX	€ / PCS	EAN
10107065	bruciatore diam 30 mm	27 cm	12	31,09	8 032774 596931 >
10107069	bruciatore diam 45 mm	60 cm	12	31,79	8 032774 596948 >
10107067	bruciatore diam 60 mm	63 cm	12	30,76	8 032774 596955 >
10107061	bruciatore diam 90 mm	105 cm	12	36,98	8 057960 029567 >
10107063	bruciatore diam 60 mm	101 cm	12	35,53	8 057960 029543 >
10107062	bruciatore diam 70 mm	101 cm	12	33,34	8 057960 029550 >



Kit cannello professionale a gas completo

Blowtorch complete with tube, high pressure regulator

Kit completo di cannello a leva, tubo gomma 9,5mt, regolatore alta pressione.

CODE	DESCR	LUNGHEZZA	BOX	€ / PCS	EAN
10107068	bruciatore diam 60 mm	63 mm	1	95,78	8 032774 596962 >



Tubo ricambio per cannello / Gas pipe replacement

Diametro interno 8 mm - esterno 15 mm.

CODE	DESCR	LUNGHEZZA	BOX	€ / PCS	EAN
10107066	ricambio	50 mt	1	218,84	8 057960 029574 >


Rete porta intonaco "armatex" / Glass-fiber reinforced net

Fibra di vetro.

CODE	DESCR	MISURA	GRAMMI	BOX	BANC	€ / PCS	EAN
10184159	per esterno arancio	10x10mm	gr.110	50 mq	1.200 mq bancale	1,52	8 032774 595644 >
10184154	leggera bianca light	5x5mm	gr.70	50 mq	3.000 mq bancale	1,22	8 032774 595620 >
10184157	pesante certificata certified	5x5mm	gr.160	50 mq	1.500 mq bancale	1,73	8 057960 028478 >


Paraspigolo in pvc e rete in fibra di vetro
Pvc corner bead with fiber glass net

Profilo 22x22 mm. PVC+Fibra di vetro. Utilizzato per il rinforzo e la protezione dei danni meccanici degli angoli, bordi e intradossi di porte e finestre. Previene le fessurazioni e crea un bordo perfettamente dritto.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183692	12x8 mm	250 cm	50	3,02	8 057960 028218 >


Paraspigolo in pvc e rete in fibra di vetro con gocciolatoio
Pvc corner bead with fiber glass net and dripstone cm 250

Rompigoccia a vista con rete e pellicola protettiva blu. PVC resistente ai raggi UV. Paraspigolo con gocciolatoio a vista studiato per ottenere un deflusso perfetto dell'acqua piovana nella parte superiore di porte e finestre, su balconi e terrazzi, può inoltre essere utilizzato al posto del profilo di partenza. Oltre ad essere particolarmente efficiente nel drenaggio, rinforza gli angoli e i bordi ove viene installato, previene le fessurazioni e crea una linea perfetta dritta.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183693	10x10 mm	250 cm	25	6,21	8 057960 028225 >



Paraspigolo 5 maglie / *Metallic corner bead for plaster cm*

Paraspigolo stirato 5 Maglie. Spessore intonaco: 10 mm. Lato: 33 mm. Impiego: interno. Materiale: lamiera zincata.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183676-280	zincato	280 cm	50	2,43	8 032774 595583 >
10183655-280	inox	280 cm	30	10,63	8 057960 028195 >
20200010	alluminio	280 cm	30	4,10	8 057960 028249 >



Paraspigolo metallico con aletta pesante

Heavy corner bead with wings cm 280

Paraspigolo alettato ad angolo vivo 30x30. Super robusto. Spessore intonaco: 10 mm. Lato: 33 mm. Impiego: interno. Materiale: lamiera zincata.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20200024	zincato	280 cm	30	4,47	8 057960 028256 >



Fascia metallica guida a T / *T guide profile*

Profilo guida a T. Spessore intonaco: 6 mm. Impiego: interno. Materiale: lamiera zincata.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183677	zincata	280 cm	50	2,08	8 032774 595613 >



Paraspigolo metallico per cartongesso

Metallic corner bead for drywall

Paraspigolo per cartongesso e rasatura a base di gesso. Spessore intonaco: 1,5 mm. Lato: 30 mm. Impiego: interno. Materiale: lamiera zincata. CONFORMITÀ: UNI EN 13964

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183678	zincato	280 cm	30	4,31	8 032774 595590 >
10183678-300	zincato	300 cm	30	4,73	8 057960 028201 >





Tassello da cappotto con chiodo in acciaio

Hammerfix with steel nail etag014

Certificato ETAG 014. A battere con perno in acciaio e testa nylon. Profondità di ancoraggio 25 mm. Profondità del foro 35 mm. Diam della rondella 60 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10152090	Spessore isolamento: 60/80	diam x Lt: 8x95	200	0,510	8 057960 028317 >
10152110	Spessore isolamento: 80/100	diam x Lt: 8x115	200	0,562	8 057960 028324 >
10152130	Spessore isolamento: 100/120	diam x Lt: 8x135	200	0,600	8 057960 028331 >
10152150	Spessore isolamento: 120/140	diam x Lt: 8x155	200	0,700	8 057960 028348 >
10152170	Spessore isolamento: 140/160	diam x Lt: 8x175	200	0,780	8 057960 028355 >
10152190	Spessore isolamento: 160/180	diam x Lt: 8x195	200	0,884	8 057960 028362 >
10152210	Spessore isolamento: 180/200	diam x Lt: 8x215	100	0,990	8 057960 028379 >
10152240	Spessore isolamento: 200/220	diam x Lt: 8x235	100	1,220	8 057960 028386 >
10152250	Spessore isolamento: 220/240	diam x Lt: 8x255	100	1,930	8 057960 028393 >
10152270	Spessore isolamento: 240/260	diam x Lt: 8x275	100	2,120	8 057960 029352 >
10152290	Spessore isolamento: 260/280	diam x Lt: 8x295	100	2,320	8 057960 028447 >



METODO DI INSTALLAZIONE



MATERIALI





Tassello da cappotto con chiodo in pvc

Hammerfix with plastic nail etag014

Certificato ETAG 014. A battere con perno in PVC e testa nylon. Profondità di ancoraggio 50 mm. Profondità del foro 60 mm. Diam della rondella 60 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151240	Spessore isolamento: 10/-	diam x Lt: 10x70	200	0,170	8 032774 595330 >
10151241	Spessore isolamento: 30/50	diam x Lt: 10x90	200	0,168	8 032774 595347 >
10151110	Spessore isolamento: 50/70	diam x Lt: 10x110	200	0,192	8 057960 028263 >
10151242	Spessore isolamento: 60/80	diam x Lt: 10x120	200	0,210	8 032774 595354 >
10151243	Spessore isolamento: 80/100	diam x Lt: 10x140	200	0,232	8 032774 595361 >
10151261	Spessore isolamento: 100/120	diam x Lt: 10x160	200	0,261	8 057960 028300 >
10151237	Spessore isolamento: 120/140	diam x Lt: 10x180	200	0,295	8 057960 028294 >
10151236	Spessore isolamento: 140/160	diam x Lt: 10x200	200	0,316	8 057960 028287 >
10151235	Spessore isolamento: 160/180	diam x Lt: 10x220	100	0,354	8 057960 028270 >



METODO DI INSTALLAZIONE



MATERIALI



Capitolo	Pagina
CAPPOTTO	89
CARTONGESSO	92
SPATOLE	100
ESPOSITORI CARTONGESSO	103

Finitura a Secco

Drywall & Insulation



Ampia selezione di prodotti professionali per avvicinare il cliente Baumat al mondo della finitura a secco. La proposta è il frutto di collaborazione con Top Partner Europei per garantire una selezione completa e di gamma alta. Tali importanti collaborazioni ci permettono di proporre la soluzione a richieste di applicazioni particolari e di difficile trattamento.

Tagliapolistirolo manuale BSC 320 / Styrofoam cutter gun BSC 320

Adatta per il taglio di pannelli isolanti in schiume EPS XPS ed EPE per coperture a parete e ingegneria isolante interna ed esterna. Fornita in valigetta di plastica. Include: lama da 200 mm, spazzola metallica e chiave di fissaggio.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10118731	coltello elettrico BSC 320 electric knife		1	277,89	3 476060 036674
10118720	lama ricambio dritta spare blade for hot knife	200 mm	1	66,52	3 476060 046673
10118721	lama perforatore blind hole blade	25 - 70 mm	1	75,36	3 476060 046642
10118730	lama scanalatura groove cutter	Ø 30 mm	1	95,78	3 476060 046659

Fornito in valigetta di plastica.
Include: lama da 200 mm, spazzola
metallica e chiave di fissaggio.

Perforatore buchi ciechi

per l'inserimento di scatole elettriche e tubi di scarico. Consiste in:

- 1 telaio di perforazione con filo di taglio preassemblato 100 mm.
- 2 fili di taglio di ricambio da formare in base al diametro di perforazione desiderato.
- 1 morsetto per formare i fili di taglio.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10466955	perforatore buchi ciechi	Ø da 30 a 150 mm	1	126,10	3 476064 669557

Tagliapolistirolo BSC 137 / Styrofoam cutter BSC 137

Capacità di taglio Altezza 1.370 mm e profondità 330 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10184910	tagliapolistirolo BSC 137 completa	137 cm	1	884,21	8 057960 028935
10184906	tagliapolistirolo BSC 137	137 cm	1	789,47	8 057960 029383
10184904	filo di ricambio spare thread	140 cm	1	10,49	8 057960 020991
10182936	filo di ricambio in bobina spare thread in coil	15 mt	1	51,36	8 032774 599741
10184905	trasformatore 200 W	200 W	1	192,00	8 057960 021004
10184902	piedistallo con ruote stand for styrofoam cutting table	-	1	187,36	8 057960 020984
10184903	morsetto per ponteggio scaffolding hook	-	1	41,05	8 057960 028881
10089KK	valigia con ruote per trasporto	195x56x19 cm	1	418,94	4 016789 018910
10184915	Kit pulizia	-	1	27,00	-

Potenza
Tensione nominale in ingresso
Tensione nominale in uscita
Dimensioni in Cm.
Peso
Max. taglio Altezza
Max. taglio Profondità
Struttura
Certificata CE

200 W
230 V ~
DC36 V
171X40.3X16
16 Kg
1370 mm
0-330 mm
Acciaio/Legno

SPECIFICA

Articolo 10184910. Fornita con morsetto per ponteggio e piedistallo con due ruote, due fili di ricambio di lunghezza 140 cm - e kit pulizia

Articolo 10184906. Fornita con morsetto per ponteggio, due fili di ricambio di lunghezza 140 cm - e kit pulizia


Tagliapolistirolo SPECIAL 135 con valigia / Styrofoam cutter

Accessori inclusi: box con ruote per il trasporto e lo stoccaggio. Aggancio per ponteggio. Gambe ripiegabili. 2 fili.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189136	tagliapolistirolo styrofoam cutter	135 cm	1	1.547,36	8 032774 599772 >
10189150	filo ricambio cutting wire	150 cm	1	5,68	8 032774 599093 >
10182936	filo di ricambio in bobina cutting wire in coil	15 mt	1	51,36	8 032774 599741 >
10132700	trasformatore transformer	200 W	1	334,73	3 476060 026712 >

Alluminio anodizzato
Altezza max di taglio 1320 mm
Profondità di taglio 330 mm
Larghezza di taglio 1550 mm
Taglio ad angolo da 0° a 90°
Taglio obliquo da 90° a 15°

Scanalatura possibile fino a 300 mm di profondità
Temperatura del filo incandescente 350°C
Trasformatore 42 V / 200 W / 230 V
Peso con trasformatore 12,6 Kg
Certificata CE

SPECIFICA

Fornito in box per il trasporto con ruote, aggancio per ponteggio, gambe ripiegabili, 2fili.


Sistema batteria per tagliapolistirolo a caldo
Styrofoam battery system

Il kit è composto da una batteria agli ioni di litio (36 V - 1,5 Ah) e il suo caricatore + un supporto batteria da connettere alla macchina. Si può utilizzare su SPECIAL 135 e BSC 137.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10132704	Starter pack batterie tagliapolistirolo	36 V - 1,5 Ah	1	393,68	3 476065 266663 >
10132705	batteria ricambio	1,5 Ah	1	275,21	3 476065 266656 >


EDMA
Tagliapannelli in alluminio per fibra / Mineral wool cutting table

Spessore massimo di taglio: 260 mm. Permette tagli accurati e puliti: taglio smussato fino a 45°. Taglio ad angolo fino a 50°. Ideale per tagliare lana di vetro, lana di roccia, fibra di legno, ovatta di cellulosa. Realizzato in alluminio. Accessori inclusi: Coltello manuale da 300 mm per materiale isolante. Box con ruote per il trasporto. Possibili forme di taglio: rettangolari, angolate, bisellate.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10182955	tagliapannello fibra	max pannello 1400 x 1200 mm	1	1.418,94	3 476060 036698 >

EDMA
Coltello elettrico per materiali isolanti minerali
Reciprocating electric saw for mineral insulation material

(ES.per isolanti). 14,4 V - 1,5 Ah. Batterie agli ioni di litio e caricabatterie inclusi. Taglio semplice, accurato e pulito. Certificato CE.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10182954	coltello elettrico	300 mm lama	1	355,78	3 476060 036629 >
10182949	batteria ricambio	1,5 Ah	1	106,52	3 476065 366219 >
10182948	lama ricambio	300 mm lama	1	42,10	3 476060 036629 >






OSCILOCUT in valigia- Tavolo da taglio a batteria per pannelli isolanti / *OSCILOCUT in carrying case - vibrating wire cutting table for insulation materials*

Capacità di taglio Altezza 650 mm e profondità 270 mm.
18V, 1500 vibrazioni/minuto.

Tagli precisi di materiali isolanti come pannelli di lana di roccia, lana di vetro, poliuretano, polistirene espanso (PSE e XPS), fibra di vetro. A batteria per lavorare con grande libertà. Tagli possibili: tagli rettangolari, angolari, smussati, a gradini, scanalati, traforati e altri tagli verticali.

Fornito con custodia per il trasporto e lo stoccaggio.

Accessori inclusi: motore, batteria+caricatore, 1 filo da taglio+5 fili di ricambio.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10036835	OSCILOCUT in valigia	650 mm	1	3.454,73	3 476063 683554 >
10036830	filo ricambio cutting wire	-	1	32,63	3 476065 368305 >
10036831	batteria ricambio	18V, 2Ah	1	103,15	3 476065 368312 >
10036832	Carica Batterie		1	61,89	3 476065 368329 >




Altezza max di taglio 650 mm
Profondità di taglio 270 mm

Batteria: 18V 2Ah
1500 vibrazioni/minuto

SPECIFICA

Fornito in valigia per il trasporto con ruote, batteria+caricatore, 1 filo da taglio+5 fili di ricambio.



Coltello per isolanti / *Insulation cutter with holster*


Fornito con fodero per cintura. Si adatta a tutte le fibre isolanti.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10116560	coltello manuale	420 mm	1	61,05	3 476060 016805 >

Raschiatore in plastica per levigare polistirolo

Abrasive plastic float diamond surface

Superficie a diamante - per polistirolo.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10103410	raschiatore per polistirolo	160x360 mm	6	10,95	8 032774 598959 >


EASY RAP - Raspa intercambiabile / *Mini plane for plasterboard*

Raspa in acciaio. Design ergonomico e compatto.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038376	easy rap raspa	257 mm	10	20,84	3 476060 006677 >
10038377	ricambio raspa easy rap replacement	-	10	9,26	3 476060 016676 >


Cutter super professionale per cartongesso / *Professional cutter*

Cutter professionale con lama a trapezio. Contenitore per 3 lame di ricambio (in dotazione). Sistema di bloccaggio lama. Design ergonomico. Struttura robusta.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20200033	cutter professionale	200x25 mm	10	25,09	3 476060 016065 >
20200000	lama ricambio confezione 10 pz.	25 mm	10	8,00	8 057960 028454 >


Cutter professionale / *Professional Cutter*

Cutter pieghevole: Design ergonomico - Con lama a trapezio.. Sistema di chiusura di sicurezza. Sistema di caricamento lama rapido.

Cutter acciaio gommato: Lama da 18 mm

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10200034	cutter PIEGHEVOLE	-	12	12,63	3 476061 702554 >
10200033	cutter	18 mm	12	8,21	3 476061 704558 >
20202021	astuccio con 10 lame ricambio	trapezoidale	10	11,21	3 476060 019929 >


CROCOPLAC - Seghetto cartongesso triplo sbalzo

Jab saw with teeth on both sides and holster included

Per effettuare tagli nel pieno di lastre di cartongesso, beton cellulare, pannelli in legno, ecc.. Lama a triplo sbalzo. Denti su entrambi i lati per taglio multidirezionale. Punta tridente per realizzare i fori d'invito o per il posizionamento dei tasselli. Leggera e maneggevole. Impugnatura ergonomica in due materiali. FODERO INCLUSO.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038379	crocoplac	150 mm	10	27,15	3 476060 006707 >



Seghetto a mano per cartongesso / Drywall saw with triangular teeth

Manico soft.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20426323	-	150 mm	12	7,50	8 057960 021554 >

EDMA



FLYER'S - Cesoia lattoniera tipo aviazione / Forged aviation snip

Capacità di taglio: 1.2 mm (lamiera dolce) - 0,8 mm (inox). Lunghezza di taglio 42 mm. Ganascia trattata al cromo molibdeno. Molla di richiamo molto potente e resistente. Cricchetto di apertura automatico. Taglio rapido e senza sforzo. Doppia sicurezza di protezione per le dita dell'utilizzatore. Nuove impugnature SOFT GRIP.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038368	flyer's	25,5 cm	5	38,94	3 476060 001078 >



Forbice extra BETAKUT / Compound action snip betakut

Lame in acciaio forgiato a caldo e temprato. Lama microdentata. Lunghezza 42 mm. Cesoie a doppia leva.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10184000	betakut	25 cm	6	23,36	8 032774 593824 >



Forbice Italia per paraspigolo e lamiera - lama larga

Snips large blades for pvc corner profiles

Lame in acciaio forgiato a caldo e temprato. Lunghezza lame 42 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20184001	cesoia paraspigolo lama larga	20 cm	6	20,00	8 032774 593831 >



Forbice Italia per paraspigolo e lamiera - lama piatta

Snips flat blades for pvc corner profiles

Lame in acciaio forgiato a caldo e temprato. Lunghezza lame 42 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20184002	cesoia paraspigolo lama piatta	20 cm	6	14,73	8 032774 593848 >


EDMA

 PUNZONE
PER OTTIME
REGOLAZIONI

Punzonatrice 2 RM per profili

Section setting pliers 2 RM

Max. Capacità: 0,8 + 0,8 mm. Punzona a destra e sinistra. testa articolata, l'ideale lungo la parete. Punzone brevettato. Fissaggio 60% più forte. 30% di sforzo in meno. Punzone brevettato.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10061055	2 RM	-	5	75,57	3 476060 006103 >


EDMA

 PUNZONE
PER OTTIME
REGOLAZIONI

MASTER PROFIL® - Punzonatrice professionale a una mano

One hand section setting pliers dor studs and trucks

Pinza per aggraffaccio per guide e montanti a una mano. Manovrabile con una sola mano. Spessore massimo aggraffabile 1+1 mm. Molla di richiamo. Impugnatura ergonomica e antiscivolo per un utilizzo confortevole. Nuovo punzone brevettato per una migliore aggraffatura del 60% e una riduzione dello sforzo del 30%.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038374	master profil	260 mm	5	89,60	3 476060 006202 >
10038374/B	punzone ricambio	-	5	14,91	3 476060 006219 >


EDMA

 PUNZONE
PER OTTIME
REGOLAZIONI

ERGOTOP® - Punzonatrice professionale universale

Section setting pliers for all types of studs and trucks

Pinza per aggraffaggio universale per tutti i tipi di guide e montanti oltre a rivestimenti e liste etc. Spessore massimo aggraffabile 1+1 mm. Ideale per lavori di restauro. Utilizzabile lato destro e sinistro. Impugnatura ergonomica e antiscivolo per un utilizzo confortevole. Nuovo punzone brevettato per una migliore aggraffatura del 60% e una riduzione dello sforzo del 30%.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038375	ergotop	300 mm	5	117,38	3 476060 006196 >


EDMA

Tagliaprofilo rompitruciolo / Nibbler shears

Lama super resistente. Capacità di taglio spessori: 0,6mm: acciaio inox. 1,2 mm: acciaio galvanizzato, zincato, fogli metallici. 2 mm: PVC, pavimenti in vinile, alluminio.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10184001	tagliaprofilo	0,6-275 mm	5	70,52	3 476060 001016 >
10184006	lama di ricambio	-	5	17,91	3 476060 010100 >



ULTRA FIX® - Pistola espansione per ancoraggi professionale

Professional expansion gun for all metal anchors

Sistema a cremagliera a 5 tacche. Design speciale per lavorare senza sforzo con ancoraggi Ø 8 mm. Eccezionale capacità di trazione di 30 mm. Facile rilascio attraverso una spinta inversa del manico. Impugnatura ergonomica e antiscivolo per un utilizzo confortevole.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038378	ultra fix	200 mm	2	65,05	3 476060 002327



Punta PH2 per Cartongesso - 6pz / PH2 Drywall bit - 6 pc

Inserto con fine corsa per avvitare perfettamente sul cartongesso senza rovinare il pannello

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
10038358	Punta PH2 confezione 6 pz	PH2	12	10,31	3 476060 026392



STEP DRILL - Fresa conica a scalini

STEP DRILL - Use for precision drilling of sheet metal and plastic up to 30 mm

Foratura Ø: da 4 a 30 mm con scalini ogni 2 mm. Max. profondità di foratura: 3 mm. Foratura dei profili per strutture a secco (anche schiena contro schiena) per inserire le guaine

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
10038351	STEP DRILL fresa	4-30 mm scalini 2 mm	10	99,70	3 476060 016263

Set seghe a tazza

Hole saw set for drywall, wood, PVC

Per cartongesso, legno, PVC - Attacco a baionetta



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038356	set seghe a tazza	Ø 68-74-80-90-100mm	5	46,73	3 476060 016232



TRANSPLAC - Solleva lastre in acciaio / Heavy duty board lifter

Permette anche ad un operatore solo lo spostamento di lastre e pannelli.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038384	transplac	565x140 mm	2	37,89	3 476060 006455


EDMA

FOOTPLAC - Solleva lastre da piede / Board lever with steel stirrup

Solleva lastre con staffa in acciaio. Base larga per evitare il danneggiamento della lastra e mantenere un ottimo equilibrio. Permette di sollevare la lastra per un posizionamento preciso grazie al sistema a bascula. Strumento ideale per togliere le porte dai cardini. Nuova imboccatura extra larga adatta a ogni tipo di scarpa da lavoro.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038364	footplac	305x140x22 mm	2	34,73	3 476060 006608 >

EDMA

PLAC & ROLL - Truschino taglia cartongesso / Drywall stripper

Profondità di taglio regolabile: max.150 mm. Rotelle in acciaio inox. Regolabile fino a 18 mm di spessore. Per la costruzione di protezioni contro gli incendi (trave di copertura) di guide e montanti. Aggiunta di strisce per l'ispessimento al fine di aumentare la resistenza al fuoco delle strutture metalliche. Tagli di strisce per colmare vuoti derivati da tagli tecnici. Riparazione di lastre danneggiate negli angoli durante il trasporto. Aggiustamenti dimensionali delle lastre.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038365	truschino Plac & Roll	max 150 mm	3	87,15	3 476060 006295 >


Squadra forata per taglio lastre cartongesso
Drywall scoring Square

Taglio veloce e pulito. Max. 62 cm. Ideale per taglio cartongesso con sistema di fori. Compatibile con tutti i tipi di cutter. Doppia unità di misura: pollici / mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038360	Squadra forata cartongesso	Max taglio 62 cm	10	76,63	3 476060 016317 >

EDMA

Vasetta porta stucco 25 cm, in plastica
Plastic mud pan - 25 cm

Con lama in acciaio zincato per togliere lo stucco in eccesso. Cinturino in gomma per tenere facilmente la vasetta. 2 porta spatole

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038357	vaschetta stucco	250 mm	5	12,63	3 476060 006691 >

EDMA



Pialla angolare in abs / Corner abs plane

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20202019	pialla angolare in ABS	-	1	35,78	8 057960 028980 >
20202021	lama ricambio pialla cartongesso -conf 10 pz	-	10	11,21	3 476060 019929 >



EDMAPLIC stuccatrice per cartongesso con rotella angolare

EDMAPLIC - Drywall taper with corner roller

Consente un incollaggio facile e veloce del nastro stuccato. Applicazione simultanea di nastro e stucco = risparmio di tempo. Impugnatura ergonomica e cinghia laterale regolabile per una presa ottimale. Ruote dentate per una facile applicazione. Rotella angolare incorporata per incollare negli angoli, facilmente ripiegabile. Il flusso è regolabile in 5 posizioni per applicare la giusta quantità di stucco al nastro. Il riempimento del vano stucco è possibile con una siringa, grazie al tappo di apertura e ai ganci laterali che lo trattengono sul secchiello del gesso. Capacità max. vano intonaco: 1,8 L. Possibilità di passare alla versione per mancini. Certificato EN-14183

EDMA

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038361	stuccatrice EDMAPLIC	1,8 lt	1	242,32	3 476063 679557 >



Nastro a rete coprigiunto / Fiberglass tape

Autoadesivo in fibra di vetro.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10184160	nastro coprigiunto	50 mm x 90 mt	24	11,89	8 057960 028485 >
10184162	nastro coprigiunto	50 mm x 20 mt	24	2,14	8 057960 028492 >



Asta telescopica terza mano / Telescopic support

Montaggio falsi telai. Lavori al soffitto. Lavori inclinati 50°.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10164003	QS 50 fino a 50 kg	115-308 cm	1	64,21	8 032774 599284 >
10164002	BS 40 fino a 40 Kg	65-110 cm	1	49,47	8 032774 598690 >





Piattaforme per lavorare sospesi

Stools

Panca piattaforma in alluminio. Cuscinetti antiscivolo
 Ultra leggera. 7,5 Kg
 Lunghezza: 98 cm
 Larghezza: 45 cm
 Altezza di lavoro: 48,5 cm
 Max carico: 150 Kg.
 Conforme al decreto 96-333.

Scala 3 gradini bifacciale in alluminio. Pad antiscivolo. Accesso su due lati.
 Leggera: 2,7 kg
 Altezza max: 65,4 cm
 Carico max: 150 kg
 Conforme al decreto: EN-14183

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038355-PAN	Panca piattaforma	96x45cm h 49 cm	1	261,05	3 476062 603553 >
10038355-SCA	Scala a 3 gradini	h max 65,4 cm	1	117,68	3 476062 602556 >

Alzalastre basic / Drywall panel lifter basic

Gambe con ruote. Estensione terzo stadio. Piano di carico. Estensione piano di carico. DATI TECNICI - Altezza massima di utilizzo 4,10 m. Portata massima 50 kg. Dimensioni d'imballo 110x76x153 cm. Peso 35 kg.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10182958	alzalastre BASIC	50 Kg - 4,10 mt	1	660,53	8 032774 599857 >

EDMA

CE






EDMAPLAC® CABLE 360 - Alzalastre per cartongesso

Drywall panel lifter pro Edmaplac Cable 360

Per sollevare il pannello in orizzontale (installazione a soffitto) ed in posizione angolata (installazione di soffitto a spiovente) e verticale - Design ergonomico con impugnatura in bicomponente per inclinare il cestello -superiore con facilità.- 3 ruote di cui 2 ruote con freno.- Innovativo sistema frenante con due maniglie (freno principale + freno di -sicurezza) per abbassare il pannello rapidamente sotto controllo.- Sollevamento manuale a cremagliera o con trapano a motore - Base con ruote ripiegabile per facilitare spostamento e trasporto - Certificazione CE - Conforme alla direttiva europea «MACCHINARI» 2006/42/CE- Approvata con rapporto di conformità VERITAS # 628 8214-1.

CARATTERISTICHE: Dimensione massima del pannello: 1,20 x 3,60 mt - Altezza massima: 3,50 mt-- Altezza minima: 1,60 mt - Altezza di carico: 80 cm -Dimensioni in posizione di trasporto/stoccaggio (lunghezza x larghezza x profondità): 131 x 85 x 25 cm - Peso totale lordo: 42,5 Kg.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10182947	alzalastre EDMAPLAC CABLE 360°	65 Kg. -3,50 mt	1	915,78	3 476062 686556 >



EDMA


CE



EDMAPLAC® 450 - Alzalastre pro / Drywall panel lifter pro Edmaplac 450

Per sollevare il pannello in orizzontale (installazione a soffitto) ed in posizione angolata (installazione di soffitto a spiovente) e verticale. Design ergonomico con impugnatura in bicomponente per inclinare il cestello superiore con facilità. 3 ruote di cui 2 ruote con freno. Innovativo sistema frenante con due maniglie (freno principale + freno di sicurezza) per abbassare il pannello rapidamente sotto controllo. Sollevamento manuale a cremagliera o con trapano a motore. Base con ruote ripiegabile per facilitare spostamento e trasporto. Certificazione CE. Conforme alla direttiva europea «MACCHINARI» 2006/42/CE. Approvata con rapporto di conformità VERITAS # 628 8214-1. CARATTERISTICHE: Dimensione massima del pannello: 1,20 x 3,60 mt. Altezza massima: 4,50 mt. Altezza minima: 161 cm. Altezza di carico: 84 cm. Ampiezza massima della base aperta: 125 cm. Spazio minimo occupabile 63 cm. Peso totale lordo: 53 Kg.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10182956	edmaplac 450	80 kg 4,5 mt	1	1.513,68	3 476060 026736 >



EDMA



EASY LOCK - Smerigliatore manuale

Sender with abrasive mesh sanding sheet

Per la finitura di pareti e soffitti. La polvere non si accumula sulla tela smeriglio a graticcio. Ricambio facile e rapido della tela smeriglio. Tela smeriglio da ordinare a parte.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038380	easy lock smerigliatore manuale sender	280x93 mm	3	22,52	3 476060 016126 >

EDMA



EASY LOCK - Smerigliatore telescopico senza manico con tela

Sender with abrasive mesh sanding sheet, for telescopic pole (not included)

Da utilizzare con manico telescopico 10038396 o 10179555 e tela smeriglio 10038381, 10038382, 10038383. Tela smeriglio da ordinare a parte.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038395	easy lock smerigliatore senza manico sender	280x93 mm	1	22,52	3 476060 016133 >
10038396	manico telescopico aluminium telescopic tube handle	1 mt - 2,40 mt	1	29,45	3 476060 016997 >
10179555	manico telescopico aluminium telescopic tube handle	55 - 90 cm	1	17,61	3 476061 795556 >

EASY LOCK - Tela smeriglio / Abrasive mash sanding sheet

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
10038381	grana 80 / sanding sheet confezione 10 pz	290x100 mm	10	14,73	3 476060 016355 >
10038383	grana 120 / sanding sheet confezione 10 pz	290x100 mm	10	14,73	3 476060 016362 >
10038382	grana 240 / sanding sheet confezione 10 pz	290x100 mm	10	14,73	3 476060 016379 >

Cartongesso



Finitura a Secco


FLY LOCK - Smerigliatore manuale con tela
Sender with abrasive mesh sanding sheet

Sostituzione rapida. Tela smeriglio da ordinare a parte.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10130184	smerigliatore fly lock sender	240x110 mm	12	7,69	8 032774 599833 >
CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
10130186	tela abrasiva grana 100 abrasive mesh sheet confezione 10 pz	290x110 mm	10	5,01	8 032774 593978 >
10130187	tela abrasiva grana 180 abrasive mesh sheet confezione 10 pz	290x110 mm	10	5,01	8 032774 594012 >


Spatola con manico legno / Scraper with wooden handle

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10103032	-	40 mm	12	1,37	8 032774 590489 >
10103033	-	50 mm	12	1,47	8 032774 590496 >
10103034	-	60 mm	12	1,58	8 032774 590502 >
10103036	-	80 mm	12	1,68	8 032774 590526 >
10103038	-	100 mm	12	1,79	8 032774 590533 >

INOX

Spatola dentata in acciaio inox manico legno - dente trapezio
Stainless steel spreader with wooden handle trapezoidal teeth

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10132030	dente trapezio 3 mm	200 mm	5	7,95	8 032774 598065 >

INOX

Spatola dentata in acciaio inox manico legno - dente quadrato
Stainless steel spreader with wooden handle squared teeth

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10132040	dente quadrato 4 mm	150 mm	5	3,44	8 032774 598089 >
10132060	dente quadrato 6 mm	150 mm	5	3,44	8 057960 029529 >
10132080	dente quadrato 8 mm	150 mm	5	3,44	8 057960 029536 >



Stainless steel taping knife with wooden handle

A red-handled metal straightedge tool, likely used for leveling surfaces. It has a long, flat metal blade and a red plastic handle with a black grip.

Stainless steel taping knife with soft handle

EDMUF
INOX



Joint knife with 4 removable its

Con PH1 rimovibile, bit PH2 nonché 5 e 6 mm a testa piatta. Inserto inseribile e disinseribile facilmente nel manico. Lama a specchio.

A black and orange EDMA cordless screwdriver is shown vertically. A circular inset on the left shows a close-up of the bit. To the right, a black tray contains several different bits. An orange arrow points from the bit in the inset to the tray.

DMA
OX

Round blade tapin knife stainless steel

Lama speciale per cartongesso. Lama arrotondata in acciaio inossidabile. Bordo lama a 90° per gli angoli. Impugnatura ergonomica per il perfetto posizionamento del pollice. Forte resistenza ai solventi ed agli choc. Non presenta bordi sporgenti sull'impugnatura facile da pulire. Spessore della lama: 0,5 mm.

Finitura a Secco


EDMA
 INOX

Spatola PRO in acciaio inox manico soft
Joint knife soft handle - stainless steel

Lama in acciaio inossidabile con effetto a specchio. Manico in bicomponente. Ergonomico.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038387-4	inox	40 mm	5	5,68	3 476060 016539 >
10038387-6	inox	60 cm	5	6,94	3 476060 016546 >
10038387-10	inox	100 mm	5	8,00	3 476060 016560 >
10038387-12	inox	120 mm	5	8,42	3 476060 016577 >
10038387	inox	150 mm	5	9,26	3 476060 016584 >
10038387-20	inox	200 mm	5	12,42	3 476060 026569 >
10038387-24	inox	240 mm	5	13,89	3 476060 026583 >

EDMA
 INOX

PREMIUM MONOBLOCCO - Spatola INOX con lama flessibile
PREMIUM Joint knife stainless steel, flexible blade

Lama flessibile. Materiale monoblocco completamente in acciaio inox = più resistente. Finitura a specchio.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038354-10	PREMIUM MONOBLOCCO	10 cm	8	16,82	3 476061 813557 >
10038354-12	PREMIUM MONOBLOCCO	12 cm	8	17,36	3 476061 814554 >
10038354-15	PREMIUM MONOBLOCCO	15 cm	8	18,71	3 476061 815551 >
10038354-20	PREMIUM MONOBLOCCO	20 cm	8	25,05	3 476061 820555 >

EDMA
 INOX

Spatola 16,5 cm con gancio per secchio
Bucket scoop knife

Permette di raschiare/pulire fino al fondo del secchio.

La lama curva in acciaio inox facilita il prelievo della mescola.

Lama con raggio di 13 cm e larghezza di 16,5 cm adatta a grandi secchi di mestola.

Dotato di gancio per appoggiare il coltello sul secchio.

Manico in bi-materiale con testa in metallo.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038286	spatola con gancio per secchio	Ø 13 cm 16,5 cm	5	14,52	3 476062 767552 >

EDMA
 INOX

Spatola MULTIUSO 8 cm
Multi Purpose Tool - 8 cm

Lama in acciaio inox. Manico soft con testa in metallo.

Apribottiglie, estraattore di chiodo e martello, apri barattoli vernice, pulitore di rulli, raschietto. Coltello congiunto, coltello smascheratura, lama per colmare/pulitura crepa, raspa, cutter, chiave 11 mm (1/4"), chiave inglese 14 mm (3/8")

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038359	Spatola MULTIUSO	8 cm	5	15,77	3 476060 016430 >






EDMABLADE - Spatola per lisciatura in acciaio INOX

Special taping knives for perfect smoothing - Stainless steel

Spatola speciale per la lisciatura perfetta. Fa risparmiare tempo! In acciaio inossidabile, ergonomica, leggera, si può attaccare ad asta telescopica. Per lisciare perfettamente il composto su vasti spazi. Risparmio di materiale e quasi non necessario carteggiare. Ideale per lisciare i rivestimenti e le sigillature. Lama con tecnologia BI FLEX: temperata e flessibile. Spessore della lama: 0,3 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038391-25	edmablade	25 cm	1	37,89	
10038391	edmablade	45 cm	1	52,63	
10038392	edmablade	60 cm	1	71,57	
10038402	edmablade	80 cm	1	96,84	
10038391-100	edmablade	100 cm	1	124,21	



Maniglia per spatole EDMABLADE

Edmablade handle

Maniglia EDMABLADE per connettere le spatole di lisciatura EDMABLADE all'asta telescopica per lavori anche in quota. Testa orientabile, sistema di fissaggio ad attacco rapido.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038353	Maniglia EDMABLADE handle	-	4	27,36	 3 476062 715553 >



Manico in alluminio telescopico per spatole EDMABLADE

Aluminium telescopic tube handle

Super leggero, per soffitti pavimenti e pareti. Impugnatura piatta, girevole, antiscivolo.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038396	in alluminio, attacco rapido aluminium,quick fit	1,20 - 2,40 mt	1	29,45	
10179555	in alluminio, attacco rapido aluminium,quick fit	55-90 cm	1	17,61	



Valigetta di stoccaggio porta attrezzi S / Storage Case S

Leggera e resistente agli urti - Realizzata in EVA ed elasthan. - Sistema di chiusura a zip con 2 cursori. - Rete interna con cerniera per riporre gli oggetti. - Dotata di maniglia per un facile trasporto. Dimensioni: 650 x 250 x 90 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10743035	valigetta S	650 x 250 x 90 mm	1	70,73	 3 476067 430352 >



Espositore completo gamma professionale per cartongesso

Blue tolls wall display

Vedere la composizione nel capitolo ESPOSIZIONE. Chiedere ai nostri agenti suggerimenti di allestimento.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038399GRIGIO	vuoto	100x212 cm	1	-	-
10038399SLIM	vuoto	66X100 cm	1	-	

Capitolo	Pagina
LIVELLAMENTO PAVIMENTI	105
DISTANZIATORI	107
TAGLIAPIASTRELLE	109
UTENSILI PIASTRELLISTI	111

Posa Pavimenti

Floors

Baumat è specialista nel proporre prodotti per la posa di tutti i tipi di piastrelle. Prima nello scegliere innovazione e a fare strada in questo specifico settore. Troverete la proposta articolata e completa per i sistemi di livellamento maggiormente presenti sul mercato. Si aggiungono i prodotti per la pulizia e gli accessori per il piastrellista.



Twister - Manopola / *Twister level cap*

SISTEMA di livellamento ceramiche TWISTER LEVEL. Manopola filettata per livellamento da utilizzare con distanziatori a vite LEVEL.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10150200	nero/black	3-12 mm	200	0,63	8 057960 028935 >
10150250	trasparente/transparent	3-12 mm	200	0,91	8 057960 029383 >
10150230	grigio/grey	12-20 mm	200	0,63	8 057960 028959 >



Level Distanziatori / *Level spacer*

Distanziatori LEVEL a vite per sistema livellamento piastrelle con manopola Twister. Per spessori piastrelle da 3 a 12 mm utilizzare manopola twister nera o trasparente. Per spessori piastrelle da 12 a 20 mm utilizzare manopola twister di colore grigio. Per spessori piastrelle da 20 a 30 mm utilizzare distanziatore STONE LEVEL con manopola Twister grigio - Scatole da 10 sacchetti.

CODE	DESCR	MISURA	SAC	€ / PCS	EAN
10150215	BASE dritto/straight	1 mm	250	0,09	8 057960 028942 >
10150201	BASE dritto/straight	1,6 mm	250	0,09	8 032774 599314 >
10150222	BASE dritto/straight	2 mm	250	0,09	8 057960 021547 >
10150223	BASE dritto/straight	3 mm	250	0,09	8 057960 021523 >
10150212	CROCE/cross	2 mm	250	0,09	8 032774 599352 >
10150213	CROCE/cross	3 mm	250	0,09	8 032774 599369 >
10150214	CROCE/cross	4 mm	250	0,09	8 032774 599376 >
10150202	T	2 mm	250	0,09	8 032774 599321 >
10150203	T	3 mm	250	0,09	8 032774 599338 >
10150204	T	4 mm	250	0,09	8 032774 599345 >
10150400	STONE LEVEL	1 mm	200	0,18	8 057960 028973 >




Kit Twister / *Twister kit in a bucket*

100 manopole contenute in pratico secchio con coperchio per agevolare il trasporto e la raccolta.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10150320	Twister nero	100 pz	1	75,60	8 032774 599437 >
10150350	Twister trasparente	100 pz	1	99,21	8 057960 029390 >
10150280	Twister grigio	100 pz	1	75,60	8 032774 599468 >


Kit prova Twister Level / *Starter kit twister level system in a bucket*

KIT PROVA: Pratico secchio di manopole e distanziatori per essere subito operativi! Pacchetto proposto in secchio con coperchio che agevola il trasporto e la raccolta del materiale a fine lavoro.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10150221	Nero	50 TWISTER nero+250 level BASE 1,6 mm	1	63,00	8 032774 599420 >
10150420	Stone	50 TWISTER grigio+200 STONE level 1 mm	1	81,90	8 032774 599475 >

TABELLA CONSUMI PER METRO QUADRO

LEVEL BASE DRITTO / TKS	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
10 cm	400	200	132	100	80	67	57	50	33	22	22	22
20 cm		100	66	50	40	34	29	25	23	18	18	18
30 cm			44	33	27	22	19	17	15	14	14	14
40 cm				25	20	17	15	13	12	10	10	10
50 cm					16	14	12	10	9	8	8	8
60 cm						12	10	9	8	7	7	7
70 cm							9	8	7	7	7	7
80 cm								7	6	6	6	6
90 cm									5	5	5	5
100 cm										4	4	4
110 cm											4	4
120 cm												4

LEVEL T	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
10 cm	200	100	67	50	40	34	29	25	23	20	20	20
20 cm		50	34	25	20	17	15	13	12	10	10	10
30 cm			23	17	14	12	10	9	8	7	7	7
40 cm				13	10	9	8	7	6	5	5	5
50 cm					8	7	6	5	5	4	4	4
60 cm						6	5	5	4	4	4	4
70 cm							5	4	4	4	4	4
80 cm								4	4	4	4	4
90 cm									4	4	4	4
100 cm										3	3	3
110 cm											3	3
120 cm												3

LEVEL CROCE	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
10 cm	100	50	34	25	20	17	15	13	12	10	10	10
20 cm		25	17	13	10	9	8	7	6	5	5	5
30 cm			12	9	7	6	5	5	4	4	4	4
40 cm				7	5	5	4	4	3	3	3	3
50 cm					4	4	3	3	3	2	2	2
60 cm						3	3	3	2	2	2	2
70 cm							2	2	2	2	2	2
80 cm								2	2	2	2	2
90 cm									2	2	2	2
100 cm										2	2	2
110 cm											2	2
120 cm												2



TKS Cuneo Livellamento Giallo / TKS wedge for levelling tiles

SISTEMA di livellamento ceramiche TKS. Cuneo livellante da utilizzare con distanziatori ad arco. Scatola da 40 sacchetti.

CODE	DESCR	MISURA	SAC	€ / PCS	EAN
10150600	senza fiala a cilindro	-	50	0,13	8 033003 737682 >
10150630	con fiala a cilindro	-	10	1,26	8 057960 029772 >



TKS Distanziatori ad Arco / TKS spacer


Distanziatori per sistemi di livellamento con cuneo e pinza. Alta qualità dei materiali: polimero PVC vergine. Ottima tenuta in trazione, rottura sempre perfetta in qualsiasi condizione climatica di lavoro - Scatola da 30 sacchetti.

CODE	DESCR	MISURA	SAC	€ / PCS	EAN
10150605	TKS distanziatore	0,5 mm	100	0,08	8 057960 021479 >
10150615	TKS distanziatore	1 mm	100	0,08	8 033003 737736 >
10150601	TKS distanziatore	1,5 mm	100	0,08	8 033003 739617 >
10150602	TKS distanziatore	2 mm	100	0,08	8 033003 737743 >
10150603	TKS distanziatore	3 mm	100	0,08	8 033003 739044 >
10150640	TKS distanziatore spessori alti	2 mm Max spess: 2,1cm	100	0,08	8 033003 739433 >



TKS Pinza / TKS levelling tiles metal wrench

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160611	in metallo	-	1	27,00	8 033003 737828 >
10150610	in plastica	-	1	22,00	8 033003 710203 >



Sostegno in pvc bautech / Pvc spacer for tiles

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10150168	sostegno - spacer	-	250	0,30	8 032774 595309 >
10150169	distanziatore - level	-	250	0,38	8 032774 595316 >



Cuneo spessore / Wedge spacer

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
10150159-500	conf 500 pz	da 0 a 5 mm	40	5,49	8 057960 020878 >



Distanziatore a “T” / *T spacer for tiles*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
10150171-250	conf 250 pz	2 mm	120	2,13	8 057960 029796 >
10150164-250	conf 250 pz	3 mm	100	2,15	8 057960 029802 >
10150157-250	conf 250 pz	4 mm	72	2,28	8 057960 029819 >
10150165-250	conf 250 pz	5 mm	80	2,46	8 057960 029826 >
10150166-250	conf 250 pz	7 mm	34	4,26	8 057960 029833 >
10150167-250	conf 250 pz	10 mm	30	5,89	8 057960 029840 >



Distanziatore a crocetta / Cross spacer for tiles


CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
10150172-250	conf 250 pz	1 mm	80	2,08	8 057960 029857 >
10150170-250	conf 250 pz	2 mm	80	2,08	8 057960 029864 >
10150160-250	conf 250 pz	3 mm	68	2,10	8 057960 029871 >
10150158-250	conf 250 pz	4 mm	64	2,23	8 057960 029888 >
10150161-250	conf 250 pz	5 mm	40	2,40	8 057960 029895 >
10150162-250	conf 250 pz	7 mm	30	3,05	8 057960 029901 >
10150163-250	conf 250 pz	10 mm	20	5,76	8 057960 029918 >



Tagliapiastrelle EUROFLIES / Tiles cutting machine

Per mosaici, piastrelle per pareti e pavimenti fino a 12 mm. In alluminio pressofuso. Con intaglio per tagli diagonali e con righello millimetrato / pollici. Rotella da taglio in carburo di tungsteno Ø 14 mm. Robusta e maneggevole.


CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10185696	260 x 240 mm	fino a 340 mm	1	55,21	9 002648 009354 >
10185690	rotella ricambio in carburo di tungsteno	1,5 mm	10	4,38	4 026851 010056 >



Tagliapiastrelle MAXIFLIES / Tiles cutting machine

Per mosaici, piastrelle per pareti e pavimenti fino a 16 mm costruzione robusta in alluminio pressofuso. barre di guida lucide. Fermo alto Con intaglio per tagli diagonali, con scala millimetrata e in pollici. Angolo regolabile per 90°. Dispositivo di frantumazione bloccabile per una visibilità ottimale del materiale da tagliare. Rotella da taglio in carburo di tungsteno Ø 22 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10185698	290x290 mm	fino a 410 mm	1	136,63	9 002648 007251 >
10185691	rotella ricambio in carburo di tungsteno	diam 22 mm	10	12,91	8 032774 596177 >



Tagliapiastrelle SUPERFLIES / Tiles cutting machine

Per mosaici, piastrelle per pareti e pavimenti fino a 16 mm. Costruzione robusta in alluminio pressofuso e acciaio. Barre di guida lucide. Fermo alto con intaglio per tagli diagonali, con scala millimetrata e in pollici. Angolo regolabile per 90° e 45°. Dispositivo di frantumazione bloccabile per una visibilità ottimale del materiale da tagliare. Rotella da taglio in carburo di tungsteno Ø 22 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10185693	420x420 mm	fino a 600 mm	1	195,42	9 002648 167900 >
10185691	rotella ricambio in carburo di tungsteno	diam 22 mm	10	12,91	8 032774 596177 >





Tagliapiastrelle TOPLINE PRO / Tiles cutting machine

Macchina tagliapiastrelle TOPLINE PRO per il posatore professionista taglia piastrelle, pavimenti e mosaici di ceramica, gres, gres porcellanato e vetro. Spessore 18 mm. A spingere. Vista completa della ruota di taglio per la persona destrorsa. Barra di guida solida per tagli precisi. Accurata e precisa guida del cuscinetto a sfera protetta dalla polvere mantenendo tagli precisi (non richiede manutenzione). Angolo di arresto regolabile per 90° e 45° con righello da 430 mm e guida trapezoidale. Moltiplicazione della forza di rottura fino a 1000 kg per garantire una facile rottura anche degli spessori di 18 mm. Dispositivo di rottura bloccabile e pattini di protezione in PVC. Superfici di appoggio molleggiate con rivestimento in gomma cellulare antiscivolo. Base robusta in acciaio. Piedini in PVC con protezione antiscivolo, evitano graffi e tracce sulla finitura delle piastrelle. Rotella da taglio professionale in carburo di tungsteno Ø 22 mm con rivestimento TiN. Superfici laterali di supporto. Maniglia per un trasporto comodo. Dispositivo di bloccaggio per trasporto sicuro.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
11083004	500x500 mm	fino a 720 mm	1	633,66	9 002648 186536 >
11083009	50x650 mm	fino a 920 mm	1	834,57	9 002648 186543 >
10185691	rotella ricambio in carburo di tungsteno	diam 22 mm	10	12,91	8 032774 596177 >



Tagliapiastrelle TOPLINE PRO LONG / Tiles cutting machine

Macchina tagliapiastrelle TOPLINE PRO 1250 con due angoli per il posatore professionista. Guida con due aste solide per tagli precisi. Due angoli di arresto regolabili con righe da 430 mm e 340 mm. Barra ad angolo opzionale. Ruote per il trasporto. Taglia piastrelle, pavimenti e mosaici di ceramica, gres, gres porcellanato e vetro. Spessore 18 mm. A spingere. Vista completa della ruota di taglio per la persona destrorsa. Accurata e precisa guida del cuscinetto a sfera protetta contro la polvere mantenendo tagli precisi (non richiede manutenzione). Angolo di arresto regolabile per 90° e 45° con righe da 430 mm e guida trapezoidale. Moltiplicazione della forza di rottura fino a 1000 kg per garantire una facile rottura anche degli spessori di 18 mm. Dispositivo di rottura bloccabile e pattini di protezione in PVC. Superfici di appoggio molleggiate con rivestimento in gomma cellulare antiscivolo. Base robusta in acciaio. Piedini in PVC con protezione antiscivolo, evitano graffi e tracce sulla finitura delle piastrelle. Rotella da taglio professionale in carburo di tungsteno Ø 22 mm con rivestimento TiN. Superfici laterali di supporto. Maniglia per un trasporto comodo. Dispositivo di bloccaggio per trasporto sicuro.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
11083005	880x880 mm	fino a 1250 mm	1	1.499,65	
10185691	rotella ricambio in carburo di tungsteno	diam 22 mm	10	12,91	



Vaschetta Lavapiastrelle Speedy / Washing bucket "speedy"

Completa di rulli forati, su ruote a rullo per perfetto controllo del movimento/ on cylindrical rolls for major stability.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140160	-	23 lt	1	62,57	8 032774 591240 >
10140161	ruota a rullo	-	1	4,85	8 057960 028560 >
10140166	rullo forato di ricambio	-	1	9,68	8 057960 028577 >
10140168	griglia plastica	-	1	8,75	8 032774 595941 >



Kit Lavapiastrelle Speedy / Washing bucket kit: speedy bucket + 3 floats

Vaschetta SPEEDY completa di rulli per pulizia e ruote a rullo, in kit con: 10130130 (Frat-tazzo in gomma rigida blu per fughe); L2-10131134 (frattazzo spugna gialla LIGHT per lavaggio piastrelle 14x29); 10130138 (Fratrone dentato 10x10 mm con manico in plastica).

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140167	Set vaschetta + 3 frattazzi	23 lt	1	77,89	8 032774 594654 >



Vaschetta Lavapiastrelle Gaya / Washing bucket "gaya"

Completa di rulli forati e ruote frenanti/ with perforated rollers and wheels.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140260	-	23 lt	1	48,43	8 032774 595965 >
10140163	kit ruote - 4pz	-	1	11,05	8 057960 029499 >
10140170	rullo di ricambio forato - 2pz	-	1	8,72	8 057960 029505 >
10140168	griglia plastica	-	1	8,75	8 032774 595941 >





Spugna lavaggio

Rubber sponge (abrasive, or polyester or natural)

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10180671	tabacco / abrasiva	140X100X60 mm	24	4,80	8 032774 598782 >
10180668	tabacco	150x110x65 mm	25	1,95	8 032774 594753 >
10180670	orange G	160X110X50 mm	15	11,62	8 032774 594760 >
10180674	cellulosa - mezzaluna	175X80X50 mm	15	6,75	8 057960 029666 >



Feltro di ricambio Ø 40cm / Felt pad replacement

Feltro universale di ricambio per monospazzole

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10121016	bianco/white	40 cm	5	12,63	8 057960 028690 >
10121017	nero/black	40 cm	5	13,56	8 057960 028706 >
10121316	rosso/red	40 cm	5	13,56	8 057960 028713 >
10121616	marrone/brown	40 cm	5	13,56	8 057960 028720 >
10121018	verde/green	40 cm	5	13,56	8 057960 029642 >



ORIGINAL



Spugne di ricambio tonde con velcro / Sponge disc with velcro

h 50 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
30331153P	tabacco	Ø 32 dens 25	12	10,92	4 026851 019653 >
10131153P	tabacco	Ø 40 dens 25	12	12,40	8 057960 021301 >
10131154P	azzurra	Ø 40 dens 18	12	12,40	8 057960 021318 >
10131155P	bianca	Ø 40 dens 25	12	12,40	8 057960 021325 >



Ginocchiera KRISTAL gel / Knee pads with gel

Ginocchiera professionale per pavimentista. La protezione in gel conferisce perfetta aderenza al ginocchio e comfort elevato.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PAIO	EAN
10182658	paio	-	6	35,36	8 057960 029475 >





Ginocchiera in gomma per posatore / Knee pads

Ginocchiera professionale completa di elastico.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PAIO	EAN
10180658	paio	-	10	10,62	8 032774 594814 >



Mazzuola in gomma extra / Monolithic rubber mallet

Con manico antivibrazioni. In gomma antistriscio.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170454	-	500 gr	6	15,51	8 032774 592339 >
10170455	-	1.000 gr	6	20,18	8 032774 592346 >



Mazzuola in gomma, manico in legno / Rubber mallet, wooden handle

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10170456	-	diam 55 mm	12	4,95	8 032774 592353 >
10170457	-	diam 65 mm	12	6,95	8 032774 592360 >



Ventosa per posatore / Tile sucker cup

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10180660	-	-	6	18,72	8 032774 594838 >



Spandi boiaccia / Hard rubber spatula

Senza manico. Manico vedi art. 10174616.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10180665	go mma rigida	45 cm	10	36,84	8 032774 594708 >
10180666	go mma rigida	55 cm	10	40,00	8 032774 594715 >



Spingi acqua rinforzato / Double rubber spreading tool

Senza manico. Per manico vedi art. 10174616.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10180656	doppia go mma	45 cm	10	7,00	8 032774 594678 >
10180657	doppia go mma	55 cm	10	8,33	8 032774 594685 >
10180669	doppia go mma	75 cm	10	9,66	8 032774 594692 >



Capitolo	Pagina
UTENSILI DA SCAVO	115
PULIZIA	119
TRASPORTO MATERIALI	120
CANTIERISTICA	122
PONTEGGIO	123
CARRUCOLE	124
RETI DA CANTIERE	126
DPI	126

Scavo e Movimentazione

Excavation & handling tools

Importanti novità entrano in questa edizione del catalogo per allargare la proposta di attrezzatura necessaria durante il lavoro in cantiere.

Integrata la proposta di sacchi per il trasporto dei materiali, aggiornata alle ultimissime normative la proposta dei dispositivi di protezione individuale (DPI)



Badile manicato super leggero

Extralight pointed tip shovel with handle

A norme DIN in alluminio. Con manico faggio evaporato.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10100000	leggero	-	6	29,26	8 032774 592940 >



Badile manicato in acciaio

Hardened steel shovel with handle

A norme DIN temperato. Con manico in faggio.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10100011	blu	-	6	21,26	8 032774 592933 >



Badile manicato PREMIUM ORO in acciaio

Hardened shovel with handle "gold"

Temperato al boro. Con manico in faggio laccato.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10100001	oro tropicalizzato - manicato	-	6	30,31	8 032774 598317 >



Badile blu in acciaio temperato

Pointed with tempered tip shovel - din - no handle

A norma DIN - Senza manico.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
00000001	badile blu	-	25	11,57	8 032774 592957 >
10174601	manico in faggio per badile / wooden handle for shovel	-	25	5,09	8 032774 593145 >
20174601	manico sintergrip per badile / sintergrip handle for shovel	-	25	22,10	8 032774 593183 >


Badile rinforzato / *Reinforced shovel*

Rinforzo sul collo - senza manico.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10100003	badile rosso / red	-	25	11,57	8 032774 592964 >
10100002	badile nero / black	-	25	11,57	8 032774 592971 >
10174601	manico in faggio per badile / wooden handle for shovel	-	25	5,09	8 032774 593145 >
20174601	manico sintergrip per badile / sintergrip handle for shovel	-	25	22,10	8 032774 593183 >


Badile MUSO DI BUE / *Round tip shovel - din - without handle*

Senza manico.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10100006	badile nero / black	-	25	12,31	8 032774 593008 >
10174601	manico in faggio per badile / wooden handle for shovel	-	25	5,09	8 032774 593145 >
20174601	manico sintergrip per badile / sintergrip handle for shovel	-	25	22,10	8 032774 593183 >


Badile tipo CESENA rosso / *Cesenashovel without handle*

Senza manico.


CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10100020	badile rosso/red	-	25	17,47	8 032774 593015 >
10174601	manico in faggio per badile / wooden handle for shovel	-	25	5,09	8 032774 593145 >
20174601	manico sintergrip per badile / sintergrip handle for shovel	-	25	22,10	8 032774 593183 >





Piccone impresa con manico sintergrip

Mason's pick with sintergrip handle

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
20100010	piccone manicato / pick	1600 gr	10	28,00	
10174602	manico in faggio per piccone / wooden handle for pick	95 cm	25	5,31	
20174602	manico sintergrip per piccone / sintergrip handle for pick	90 cm	25	18,42	



Piccone impresa con manico legno

Mason's pick with wooden handle

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10100010	piccone manicato / pick	1600 gr	12	30,04	 8 032774 593091 >
10174602	manico in faggio per piccone / wooden handle for pick	95 cm	25	5,31	 8 032774 593114 >
20174602	manico sintergrip per piccone / sintergrip handle for pick	90 cm	25	18,42	 8 032774 593176 >



Piccone impresa senza manico / Mason's pick without handle

/ Mason's pick without handle

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10100009	piccone / pick	1600 gr	10	12,52	 8 032774 593084 >
10174602	manico in faggio per piccone / wooden handle for pick	95 cm	25	5,31	 8 032774 593114 >
20174602	manico sintergrip per piccone / sintergrip handle for pick	90 cm	25	18,42	 8 032774 593176 >



Raspafango forgiato / Forged mud rasp

Senza manico.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10100018	forgiato	45x13 cm	25	35,36	 8 032774 593039>
10174604	manico in faggio per raschietto / wooden handle for scraper	140 cm	25	5,73	 8 032774 593169>


Raspafango tipo pesante in lamiera / Mud rasp, no handle

Senza manico.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10100017	zincato	40 cm	12	7,73	8 032774 593022 >
10174601	manico in faggio per badile / wooden handle for shovel	140 cm	25	5,09	8 032774 593145 >
20174601	manico sintergrip per badile / sintergrip handle for shovel	140 cm	25	22,10	8 032774 593183 >


Spandimalta acciaio con manico
Smooth levelling tool in steel with handle


Con manico zincato 150 cm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10100030	-	50x10 cm	12	50,63	8 032774 598362 >


Stendimalta alluminio / Smooth levelling tool

SEZIONE

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183641	alluminio	60cm	2	66,94	8 032774 591288 >
10174616	manico in faggio per stendimalta e stendibitume / wooden handle for mortar spreader	180 cm	20	6,98	8 032774 597952 >


Stendibitume trapezoidale alluminio / Asphalt notched float

SEZIONE

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183643	trapezoidale alluminio	70cm	2	66,94	8 032774 591295 >
10174616	manico in faggio per stendimalta e stendibitume / wooden handle for mortar spreader	180 cm	20	6,98	8 032774 597952 >


SEZIONE


Stendibitume snodato alluminio / Levelling tool for concrete

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183640	snodato alluminio	100cm	2	96,63	8 032774 591301 >
10174616	manico in faggio per stendimalta e stendibitume wooden handle for mortar spreader	180 cm	20	6,98	8 032774 597952 >


SEZIONE


Stendiasfalto dentato alluminio / Asphalt aluminium notched spreader

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10183645	dentato alluminio	60cm	2	63,57	8 032774 591318 >
10174616	manico in faggio per stendimalta e stendibitume wooden handle for mortar spreader	180 cm	20	6,98	8 032774 597952 >



Scopa industriale / Building yard broom

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10180663	-	40 cm	6	8,04	8 032774 596061 >
10180662	-	60 cm	6	10,20	8 032774 596078 >
10180664	-	80 cm	6	12,84	8 032774 596085 >
10174605	manico per scopa o rastrello in ramino wooden handle for industrial broomrake	150 cm	25	4,86	8 032774 593121 >



Scopa dritta / Industrial soft broom

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10180661	piumata	27 cm	10	3,96	8 032774 596092 >
10180672	non piumata	27 cm	10	3,92	8 032774 598171 >
10174612	manico a vite in legno per scopa wooden handle for broom	120 cm	25	3,47	8 032774 593138 >




Spazzola acciaio speedy / *Curved steel brush*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10178655	acciaio ottonato	-	24	3,12	8 032774 596108 >


Secchio BAUMAT extra giallo / *Plastic bucket*

Manico zincato - Piccola maniglietta sul bordo per facilitare la presa, occhielli zincati.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140157	Giallo - 13 lt	diam 36 cm	10	5,47	8 032774 594579 >


Secchio BAUMAT antinfortunistico azzurro

Safety Plastic bucket

Manico zincato - Piccola maniglietta sul bordo per facilitare la presa, occhielli zincati.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140158	Azzurro - 13 lt / blue	diam 36 cm	10	5,68	8 032774 594586 >


Secchio BAUMAT antinfortunistico blu - manico sagomato

Safety plastic bucket with moulded handle

Manico zincato - Piccola maniglietta sul bordo per facilitare la presa, occhielli zincati.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140149	Manico SAGOMATO Blu - 13 lt	diam 36 cm	10	6,00	8 057960 028553 >


Secchio BAUMAT rosso / nero / *Plastic bucket*

Manico e occhielli zincati.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140156	Rosso - 10 lt	diam 34 cm	25	3,89	8 032774 594562 >
10140155	Nero - 10 lt	diam 34 cm	25	2,95	8 032774 594555 >



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140151	-	40 lt	5	10,14	 8 032774 594623 >
10140151/B	-	65 lt	5	20,11	 8 032774 594630 >
10140152	-	90 lt	5	23,82	 8 032774 595958 >



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140154	40x40x34 cm	40 lt	5	12,20	



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10140153	65x45x17 cm	-	10	13,68	



In polipropilene. Sistema di carico totalmente aperto. Valvola di scarico 30x50 cm. 4 asole superiori e 2 inferiori da 30 cm. Con tasca documenti. Fattore di sicurezza 5:1. Portata 1.500Kg

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10900832	portata 1.500 Kg	90x90x120 cm (30x50)	5	19,36	 8 057960 021387


Protezione PROFER / Protection cap for rebar

Fungo plastico resistente da inserire all'estremità dei ferri nei cantieri onde evitare infortuni.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10152916	Protezione tondino	diam 6/20 mm	100	0,26	8 032774 596726 >
10152916/B	Protezione tondino	diam 16/32 mm	100	0,35	8 032774 596733 >


Coprigiunto basic per ponteggio senza rifrangente

Basic scaffold fitting cover

Coprigiunto basic per ponteggio tradizionale, adatto a tubo Ø 48 mm, dotato di sistema di aggancio. Leggerezza ed elasticità. Colore giallo. Senza catarifrangente. Marchiato "Made in Italy". Polipropilene.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10152919	"Ø 48 mm Max 120	115x174x60 mm	90	1,94	8 032774 596740 >


Coprigiunto standard per ponteggio con rifrangente

Standard scaffold fitting cover

Coprigiunto standard per ponteggio tradizionale, adatto a tubo Ø 48 mm, dotato di sistema di aggancio. Robustezza e qualità. Colore giallo. Con catarifrangente. Marchiato "Made in Italy". Polipropilene. Il coprigiunto standard è realizzato in polipropilene giallo, con uno spessore tale da renderlo un valido accessorio per la sicurezza nella copertura del morsetto del trabattello. Copre il giunto metallico e protegge operatori e passanti. Questo modello dotato di catarifrangente rosso viene utilizzato sul ponteggio tradizionale, tubo innocenti Ø 48 mm. Robustezza e qualità. Catarifrangente. Colore giallo. Di facile installazione.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10152918	"Ø 48 mm Max 120	115x174x60 mm	90	2,53	8 057960 029581 >


Copritubo ad aggancio con catarifrangente / Basic hi-vi tube sleeve

Dispositivo di segnalazione per indicare a pedoni e mezzi in transito la presenza di ponteggi e strutture tubolari. Con sistema diretto di aggancio al tubo Ø 48 mm. Di facile installazione.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10152909	ad aggancio	55x200 mm	60	1,85	8 057960 029635 >



Tappo per tubo innocenti / Protective Cap

Tappo di protezione e segnalazione del tubo, da applicare al tubo Ø 48 mm. Colore giallo ad alta visibilità.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10152910	rigido	550x420 mm	200	0,51	8 057960 029628 >
10152911	morbido	550x420 mm	200	0,93	8 057960 029611 >



Sottobasetta universale / Footplate light

Sottobasetta per ponteggio versione light, leggera ed economica, con predisposizione per appoggio di basi quadrate e tonde. Adatta a basi 150 mm. Colore giallo. Con catarifrangente rosso. Certificato e marchiato "Made in Italy". Certified product: test N° 961/MEC VAR - 05/04/2013.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10152912	giallo con catarifrangente rosso	185x222x10	80	3,47	8 057960 029604 >



Sottobasetta quadrata / Squared hi-vi footplate

Sottobasetta per ponteggio con predisposizione per alloggiamento basi metalliche quadrate e tonde, elemento di alta visibilità di colore giallo, adatto a basi 150mm. Versione QUADRATA: robustezza e solidità, con rifrangente, qualità certificata. Colore giallo. Con catarifrangente. Certificato e marchiato "Made in Italy". Certified product: test N° 634/MEC VAR - 31/10/2009.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10152913	giallo con catarifrangente rosso	187x247x10	80	4,63	8 057960 029598 >



Chiave a cricchetto con occhiello per ponteggi

Ratchet wrench with rubber handle

Ergonomica con manico in gomma morbida.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10184004	-	21 - 22	6	38,37	8 032774 598157 >




Chiave a cricchetto per ponteggi / *Ratched wrench for scaffolding*

Ergonomica senza gomma.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10184005	-	21 - 22	6	19,29	8 032774 598164 >


Chiave poligonale per ponteggio / *Polygonal scaffolding spanner*

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10184002	-	21 - 22	10	11,84	8 032774 593916 >


Carrucola di sicurezza / *Safety cast iron pulley*

Autobloccante. Zincata. Portata 50 Kg. Diam. Fune 18-22 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10422250	carrucola di sicurezza	50 Kg	1	216,84	8 032774 594296 >


Carrucola di sicurezza FAST LOCK / *Safety cast iron pulley new*

Autofrenante. Consente di gestire in piena sicurezza i carichi sollevati. Peso 4 Kg. Portata 50 Kg. Diam. Fune 18-22 mm. Vento max: 45 Km/h. Diametro morsetto 48 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10422270	carrucola di sicurezza fast lock	50 Kg	1	250,52	8 032774 599987 >



Mensola per carrucole / Bracket for pulley

Girevole. Portata 150 Kg. Morsetti di fissaggio Ø 48. Zincata. Peso 7.80 Kg.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10422251	mensola per carrucole	-	1	131,15	8 032774 598812 >



Mensola per carrucole FAST LOCK / Bracket for pulley fast lock

Aggancio rapido al tubo innocenti. Girevole completa di blocco. Zincata. Portata 50 Kg. Morsettu di fissaggio diam 48. Altezza 550 mm. Sbraccio 850 mm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10422271	mensola per carrucole Fast Lock	850mm	1	202,27	8 032774 599994 >



Gancio portacarichi e fermacorda / Steel hook with block

Gancio in acciaio. Portata 50 Kg. Con fermacorda brevettato, non sono necessari ulteriori accessori (grilletti, etc.).

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10422273	gancio	Corda diam 18 mm	1	80,00	8 032774 591363 >



Carrucola in ghisa con gancio / Steel pulley with safety hook

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10422012	carrucola ghisa con gancio cast iron pulley with hook	diam 120	1	12,42	8 032774 594258 >
10422014	carrucola ghisa con gancio cast iron pulley with hook	diam 145	1	15,74	8 032774 594265 >
10422016	carrucola ghisa con gancio cast iron pulley with hook	diam 165	1	20,21	8 032774 594272 >
10422019	carrucola ghisa con gancio cast iron pulley with hook	diam 195	1	30,95	8 032774 594289 >


Rete recinzione cantieri / Worksite protection net

Arancione. Maglia ovoidale.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10900820	140 gr/mq	1,00x50 mt	pallet 50 pz	62,63	8 032774 596566 >
10900800	140 gr/mq	1,20x50 mt	pallet 50 pz	88,42	8 032774 596573 >
10900821	140 gr/mq	1,50x50 mt	pallet 50 pz	93,94	8 032774 596580 >
10900801	140 gr/mq	1,80x50 mt	pallet 50 pz	112,73	8 032774 596597 >


Rete protezione ponteggio / Scaffolding protection net

Bordatura con occhielli.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10900802	verde	1,80x10 mt	30	20,63	8 032774 596603 >


Stuoia protezione ponteggio / Scaffold sheet

Bordatura con occhielli.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10900803	bianca	1,80 x25 mt	6	47,37	8 032774 596610 >


Elmetto di sicurezza con visiera / Safety helmet with sunshade

In ABS rinforzato ultraleggero. A norme antinfortunistiche UNI 7154.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10155619	-	giallo	12	8,10	8 032774 596429 >



Elmetto di sicurezza per ponteggio / Safety helmet

Senza visiera, ideale per ponteggio - EN 397.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10255622	elmetto di sicurezza	giallo	12	17,26	8 032774 598751 >



Elmetto di sicurezza con visiera AIRY / Airy safety helmet

Regolazione occipitale automatica. UNI 396.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10255618	AIRY	giallo	12	16,73	8 032774 598645 >
10255619	AIRY	bianco	12	16,73	8 032774 698185 >
10255620	sottogola per elmetto airy jugulaire for safety helmet airy	-	12	1,89	8 032774 598638 >



Cuffia antirumore / Antinoise headphone

Marchio CE.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10155267	-	-	12	18,73	8 032774 596450 >



Occhiali antipolvere / Anti dust goggles

Marchio CE.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10155942	-	-	12	6,10	8 032774 596443 >



FFP1

Mascherina antipolvere monouso senza valvola / Dust mask

Per la protezione da particelle solide grossolane senza tossicità specifica. Efficienza filtrante: > 80%. Massima concentrazione ammissibile (NDS) = 4 X. Garantisce un ottimo comfort dovuto alla sua forma disegnata per offrire un'aderenza perfetta a tutti i volti. Certificazione CE quale DPI di III categoria ai sensi della Direttiva 89/686/CE. (Recepimento del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475) in conformità alla EN 149:2001+A1: 2009 con classificazione FFP1 NR D - ultraleggera - materiali anallergici - Utilizzabili con altri DPI - Prodotto monouso - Zona naso pre-sagomata - Sistema innovativo senza utilizzo della clip stringinaso - Aluminium free

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€/PCS	EAN
10156697	FFP1	-	20	1,74	5 060233 801510



FFP2

Mascherina antipolvere monouso con valvola / Dust mask

Per la protezione da aerosol solidi e/o liquidi - Efficienza filtrante: > 94% Massima concentrazione ammissibile (NDS) = 10 X - Garantisce un ottimo comfort dovuto alla sua forma disegnata per offrire un'aderenza perfetta a tutti i volti - Ultraleggera - Materiali anallergici - Utilizzabili con altri DPI - Prodotto monouso - Zona naso pre-sagomata - Sistema innovativo senza utilizzo della clip stringinaso - Elevato confort per l'utente - Aluminium free. Certificazione CE quale DPI di III categoria ai sensi della Direttiva 89/686/CE. (Recepimento del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475) in conformità alla EN 149:2001+A1: 2009 con classificazione FFP2 NR D.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€/PCS	EAN
10156698	FFP2	gialla	15	2,50	5 060233 801541



FFP3

Mascherina antipolvere riutilizzabile con valvola / Dust mask

Per la protezione da aerosol solidi e/o liquidi - Efficienza filtrante: > 99% - Massima concentrazione ammissibile (NDS) = 30 X - Ancoraggio su 4 punti con tendi elastici regolabili - Ultraleggera - Materiali anallergici - Utilizzabile con altri DPI - Zona naso pre-sagomata - massima aderenza al volto garantita dal bordo di tenuta in materiale morbido - Sistema innovativo senza utilizzo della clip stringinaso - Aluminium free - Certificazione CE quale DPI di III categoria ai sensi della Direttiva 89/686/CE (Recepimento del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475) in conformità alla EN 149:2001+A1: 2009 con classificazione FFP3 R D.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€/PCS	EAN
10156699	FFP3 elastico regolabile	rossa	5	6,21	5 060233 801565



Guanto / Gloves

Gamma guanti. DPI DI II CAT CE

N.1 Guanto Supergrip in Cotote jersey impregnato in NBR, ottima resistenza ai grassi, oli e idrocarburi - **N.2 PVC**. Guanto industriale non supportato in neoprene e lattice. Elevata protezione. Finitura antiscivolo su palmo e dita Lungh 300. Spess 0,70mm. Floccato internamente - **N.3 Nitrile GRIGIO**. Guanto tecnico spalmato in nitrile. Filo continuo 100%. Poliammide. Palmo ricoperto in Nitrile. Polsino elasticizzato. Dorso areato - **N.4 Antitaglio**. Guanto antitaglio spalmato in poliuretano Cut 5. Filo continuo e nylon. Antitaglio livello 5. Polsino elasticizzato - **N.5 Lattice monouso BLU**. Monouso ad uso professionale. Guanto da esame in lattice ad elevato spessore, rivestimento interno in polimeri sintetici, senza polveri, manichetta lunga 300 mm., elevata protezione, AQL 0.65. DM Classe I 93/42/CEE IR.2007/47/CEE DPI IIIa Cat. CE0465 Dir. CEE 89/686 ATTESTATO CE 0162/15601/09 00355C - **N. 6 Nitrile monouso BLU**. Guanto da esame sterile in nitrile pesante. Internamente clorinato. Senza lattice. Senza polvere. Superficie testurizzata. Massima resistenza. Manichetta 300 mm, AQL 0.65 DPI III Cat. CE0465. D.Lgs.475/92. Dir. CEE 89/686. ATTESTATO CE 0162/19196/12 - 00032C.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PAIO	EAN
10155263-09	n° 1 - supergrip	Tg. 9	12	3,12	8 034049 491170 >
10155263-10	n° 1 - supergrip	Tg. 10	12	3,12	8 034049 491187 >
10155262-L	n° 2 - in PVC per intonacatori	Tg. L	10	4,03	8 034049 493471 >
10155262-XL	n° 2 - in PVC per intonacatori	Tg. XL	10	4,03	8 034049 493846 >
10155252-09	n° 3 - In Nitrile per intonacatori	Tg. 9	12	1,38	8 057014 185355 >
10155252-10	n° 3 - In Nitrile per intonacatori	Tg. 10	12	1,38	8 057014 185362 >
10155254-09	n° 4 - antitaglio	Tg. 9	12	6,70	8 034049 491811 >
10155254-10	n° 4 - antitaglio	Tg. 10	12	6,70	8 034049 491828 >

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / CONF	EAN
10155253-L	n° 5 - Lattice - Blu - 50pz	Tg. L	10	24,12	8 032764 159511 >
10155253-XL	n° 5 - Lattice - Blu - 50pz	Tg. XL	10	24,12	8 032764 159528 >

Tuta protettiva / Protective suit

Tuta protettiva in polipropilene da 40 gr/m2. DPI DI I CATEGORIA

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10155250-L	bianco	Tg. L	50	4,51	8 032764 154172 >
10155250-XL	bianco	Tg. XL	50	4,51	8 032764 154189 >
10155250-XXL	bianco	Tg. XXL	50	4,51	8 032764 154196 >



Capitolo	Pagina
NASTRO SEGNALETICO	131
CARTELLI	131

Segnaletica

Signposting

Gamma completa di tutta la cartellonistica necessaria in cantiere. Importante possibilità di personalizzare i prodotti, anche in altre lingue.



Nastro segnaletico b/r / Pe signal tape

In scatola singola.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10155616	bianco rosso	200 mt	20	5,38	8 032774 596627



Nastro segnaletico / Underground warning tape

Da interrare. H 10 cm.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
24101071	Attenzione cavo elettrico Rosso	200 mt	16	9,24	8 057960 028638
24101072	Attenzione tubo acqua Blu	200 mt	16	9,24	8 057960 028645
24101073	Attenzione tubo gas Giallo	200 mt	16	9,24	8 057960 028652



Concessione edile kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10156616	bianco/nero	40X60 cm	10	2,95	8 032774 596986
10155614	bianco/nero	60X80 cm	10	5,83	8 032774 596979



Concessione edile a colori kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10155615	colori	60X80 cm	10	5,83	8 032774 596993



Concessione edile kpl personalizzato / Customized signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10156614/B	bianco/nero	60X100 cm	200	A RICHIESTA	-
10155623	bianco/nero	98x88 cm	200	A RICHIESTA	-



Cartello multisimbolo per cantiere kpl / Signboard

Disponibile anche italiano tedesco.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10155640/D	ita	70x100 cm	10	8,02	8 057960 021530 >



Cartello multipan kpl / Signboard

Divieto di affissione

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10155171	neutro	98X180 cm	10	14,59	8 032774 597099 >



Carico sporgente kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10155617	neutro con placche rifrangenti	50x50 cm	50	6,05	8 032774 597112 >
10155618	personalizzato	50x50 cm	200	A RICHIESTA	-



Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151556	Vietato accesso non adetti	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597198 >



Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151564	Vietato accesso	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597303 >



Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151557	Vietato accesso pedoni	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597204 >



Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151555	Non salire ponteggi	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597181 >



Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151568	Vietato passare o sostare	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597334 >



Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151573	Vietato fumare	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597365 >



Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151569	Divieto sosta per lavori	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597341 >




Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151565	Pericolo generico	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597297 >


Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151558	Attenzione Uscita automezzi	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597211 >


Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151559	Attenzione Carichi sospesi	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597228 >


Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151560	Attenzione Ponteggi allest.	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597259 >


Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151561	Attenzione Ponteggi in smont.	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597266 >


Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151563	Attenzione Caduta materiali	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597280 >





Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151567	Edificio pericolante	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597327 >



Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151575	Pericolo Macchine movimento	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597389 >



Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151576	Scavi	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597396 >



Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151566	Lavori in corso	40x60 cm	10	2,89	8 032774 597310 >



Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151570	Pedoni a destra	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597235 >
10151571	Pedoni a sinistra	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597242 >



Cartelli di informazione e pericolo kpl / Signboard

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10151572	Pedoni lato opposto	40x60 cm	10	2,95	8 032774 597358 >



Capitolo	Pagina
PROIETTORI	137
AVVOLGICAVO	138
QUADRI DA CANTIERE	138
SPINE E ADATTATORI	139

Materiale Elettrico

Electric Equipment

Importante aggiornamento di gamma in questo capitolo. Baumat si allinea all'innovazione tecnologica in corso. Prodotti a norma per il cantiere. Quadri elettrici, adattatori e fari al led.



Proiettore led con piedistallo da cantiere

Led work light with stand

Proiettore a LED di alta gamma, leggero, efficiente e funzionale.
Proiettore portatile a LED. Apertura fascio 120°. Cavo 1,5 mt. Spina shucko. IP65.
25.000 ore. AC220-240V.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189529	4000 lm	50 W	1	68,21	8 032774 599048 >
10189533	8000 lm	100 W	1	72,00	8 002932 254348 >
10189534	16000 lm	200 W	1	106,10	8 002932 254355 >



Trepiede con 2 proiettori a LED da cantiere / Led work light with stand

Kit di 2 proiettori a LED 50W 4000 lumen, cablati su trepiede
Sistema professionale di alta gamma, leggero, efficiente e funzionale.
Apertura fascio 120°. Lunghezza totale cavo 2 mt. H05RN-F 3G1,0MM² con spina shucko.
IP54.
Misure max. 51x80x180mm
25.000 ore. AC220-240V.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189536	4000lm	50 W cadauno	4	101,05	8 002932 254362 >



Proiettore con LED a tubo per cantiere su trepiede / Tubular Led work light with stand

Kit di 2 proiettori a LED 50W 4000 lumen, cablati su trepiede
Sistema professionale di alta gamma, leggero, efficiente e funzionale.
Apertura fascio 120°. Lunghezza totale cavo 2 mt. H05RN-F 3G1,0MM² con spina shucko. IP54.
Misure max. 51x80x180mm
25.000 ore. AC220-240V.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189537	10000lm	100 W	2	208,42	8 002932 259985 >



Lampada da lavoro a led / Portable led hand lamp with guard

Lampada da lavoro a LED - Gabbia metallica - 16A 230V - Cavo 5 mt con spina tedesca.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189505	lampada da lavoro	400 lumen cavo 5 mt	10	15,58	8 002932 216643 >



Avvolgicavo

Cable reel 50mt, 3x1,5, 2 sockets 10/16-2 sockets cee+2 sockets schuko

Avvolgicavo con filo 3x1,5. 2 prese 10/16 - 2 prese CEE - 2 Schuko.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189507	avvolgicavo	50 mt	1	168,42	8 032774 596856 >



Avvolgicavo industriale / Industrial cable reel 30mt, 2 socket 16a

Avvolgicavo con filo 3x1,5. 2 prese 10/16 - 2 prese CEE - 2 Schuko. Avvolgicavo con filo 3x2,5 - Avvolgicavo massima sicurezza, a norme IEC 1316, con disgiuntore termico di sicurezza, 2 prese 16A, a norma CEE, con cavo flessibile <HAR> a marchio IMQ in gomma antiusur (neoprene) tipo H07RN-F.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189508	avvolgicavo industriale	30 mt	1	305,26	8 032774 596863 >



Quadro di distribuzione da cantiere a 3 prese. Grado di protezione IP55 / Equipped electrical enclosure

Spina CEE 16A 2P+T 230 V Ip65
Cavo 3G 2,5 mm² L=2 Mt
3 prese CEE 16A2P+T 230 V IP67

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189530	3 prese	425,5x136x94,5	8	185,47	8 002932 306139 >



Quadro di distribuzione da cantiere a 4 prese. Grado di protezione IP55 / Equipped electrical enclosure

Spina CEE 16A 2P+T 230 V Ip67
Cavo 3G 2,5 mm² L=2,2 Mt
4 prese CEE 16A2P+T 230 V IP67

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189531	4 prese	410,5x210x95,5	8	221,05	8 002932 306153 >





Spina CEE 16A 3P+N+T 415V IP65
Cavo 5G 4,0 mm² L=2 Mt
2 prese CEE 16A 2P+T 230 V IP67
2 prese CEE 16A 3P+T 414 V IP67

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189532	2+2 prese	410x210x97,5	8	281,05	 8 002932 306108



1 Spina 16A 2P+T 250 V 90°
1 Presa CEE 16A 2P+T 250 V

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189510	adattatore ad angolo	-	5	11,78	



1 Spina 16A 2P+T 250 V
2 Prese 10/16A Bipasso 250 V
1 Presa universale 250 V

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189506	adattatore dritto	-	10	13,01	



1 Spina 16A 2P+T 250 V
3 Prese CEE 16A 2P+T 250 V IP67

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189521	moltiplicatore CEE IP 67	-	5	47,78	



1 Presa 2P+T 200-250 V 6H IP67

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189517	presa mobile protetta CEE IP 67	-	5	9,05	 8 032774 596887



1 Spina 2P+T 200-250 V 6H IP67

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10189515	spina mobile protetta CEE IP 67	-	5	7,36	

Capitolo	Pagina
FORATURA	141
CAROTAGGIO A SECCO	142
CAROTAGGIO A UMIDO	149
CAROTAGGIO A UMIDO E SECCO	152
UNITA' DI CAROTAGGIO	155
MOTORI E SUPPORTI CAROTAGGIO	165
FORAPIASTRELLE	172
FORETTI DIAMANTATI	174
MISCELAZIONE MANUALE	178
STAZIONI MISCELAZIONE	184
FRUSTE MISCELAZIONE	188
LEVIGATURA	191
FRESATURA	202
LEVIGATURA CARTONGESSO	207
FINITURA	211
TAGLIO A DISCO	216
TAGLIO	222
SCANALATURA	223
ASPIRAZIONE	226
FRATTAZZATRICE MIXER PRO	232

**PER ASSISTENZA
E RIPARAZIONI
UTILIZZA I
QR-CODE
PRESENTI NELLE
PAGINE**



Elettrotensili

Power-tools

Baumat è conosciuta per lo stretto rapporto commerciale con il brand di elettrotensili Eibenstock. Qualità e solidità tedesca. Esperienza che nel 2019 porta Eibenstock a festeggiare 100 anni di produzione. Tale storico marchio è garanzia di elevata qualità ed esperienza in molteplici settori del cantiere e della ristrutturazione: carotaggio, miscelazione, levigatura, taglio, scanalatura ed aspirazione. Segnaliamo che è attivo il sito web in italiano www.eibenstock.it. Troverete riferimenti per tutti gli elettrotensili e importanti servizi come la possibilità di estendere la garanzia del prodotto acquistato.



Ø 32
in acciaio

2

REVERSIBILE



Ø 32
in acciaio

4

Foratori manuali

EHB 32/2.2 R R/L - Trapano avvitatore reversibile EHB 32/4.2 - Trapano avvitatore

Utilizzo: Per uso manuale o montati su supporti, foratura su legno, alluminio, acciaio – Avvitamento e maschiatura (controllo della coppia e della perforazione reversibile con EHB 32/2.2 R R/L) – Come motori di azionamento – Costruzioni metalliche e in legno, macchine, impianti e veicoli

Caratteristiche:

– Avviamento progressivo e protezione dal sovraccarico termico per la sicurezza della macchina e dell'utente (EHB 32/2.2 R R/L) – Velocità costante e controllo della coppia permettono una foratura precisa (EHB 32/2.2 R R/L) – Frizione di sicurezza meccanica – per la sicurezza dell'utente – Attacco conico Morse – collegamento versatile del mandrino

CODE	DESCR	€/PCS	EAN
0152H000	EHB 32/2.2 R R/L	1.063,15	4 026851 002570
0154A000	EHB 32/4.2	842,10	4 026851 002549

SPECIFICHE TECNICHE

EHB 32/2.2 R R/L

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Max. Ø di foratura (legno/alluminio/acciaio)
Reversibile
Attacco albero
Diametro del collare
Peso

1800 W
230 V ~
60-140/200-470 giri/min
100/60/32 mm*
Sì
MK 3
65 mm
6,4 kg

EHB 32/4.2

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Max. Ø di foratura (legno/alluminio/acciaio)
Reversibile
Attacco albero
Diametro del collare
Peso

1700 W
230 V ~
110/175/245/385 giri/min
100/60/32 mm*
No
MK 3
65 mm
6,9 kg

SPECIFICA

Entrambi gli elettrotensili sono forniti in scatola, inclusa chiave mandrino



B.32: supporto magnetico, ordinare come accessorio





Motori manuali per carotaggio a secco

EHD 1500 - Carotatrice manuale

La macchina maneggevole – ideale per l'installazione delle prese di corrente per diametri fino a Ø 82 mm

Utilizzo: Foratura a secco fino a Ø 82 mm su mattoni silicio- calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi - Per lavori di installazione elettrica, ad esempio per creare sedi di interruttori e prese di corrente.

Caratteristiche: Elettronico, avviamento progressivo, interruzione termica indicatore ottico di sovraccarico - Frizione di sicurezza meccanica - Peso ridotto con alto potere - Cavo PUuR da cantiere, robusto, per usi pesanti - Impugnatura ergonomica e interruttore di accensione molto grande, buon controllo e lavoro senza sforzo.


CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
03E1100Z	EHD 1500	873,68	-

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1.500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-2.000 1/min
Velocità a vuoto	0-3.700 1/min
Max. Ø di foratura (legno/alluminio/acciaio)	32-82 mm
Attacco albero	M 18 maschio
Diametro del collare	46 mm
Peso	3,9 kg

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in una valigia completo di punta e mandrino SDS M18-M16



SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA POLVERE

La polvere minerale può causare il cancro!



Indicatore ottico di sovraccarico



**MICRO-
PERCUSSIONE**



Motori manuali per carotaggio a secco

ESD 1801 - Carotatrice manuale con micropercuSSIONE

Utilizzo: Foratura a secco fino a Ø 90 mm per materiali particolarmente duri, ad esempio materiale calcareo molto compresso, cemento armato e altri materiali abrasivi con una forte velocità di lavoro - Realizzazione di aperture su muri e tetti per impianti sanitari, di riscaldamento e aerazione - Per lavori di installazione elettrica, ad esempio per creare sedi di interruttori e prese di corrente.

Caratteristiche: Motore potente - Elettronico, avviamento progressivo - Cambio con percussione morbida commutabile, elevata velocità di lavoro - Frizione di sicurezza meccanica - Impugnatura supplementare.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0321700Z	ESD 1801	1.115,78	-


SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Velocità a vuoto
Colpi
Diametro massimo di foratura
Attacco albero
Diametro del collare
Peso

1800 W
230 V ~
0-2050 giri/min
0-3000 giri/min
41000 colpi/min
90 mm
M 18 maschio
53 mm
5,9 kg

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in una valigia completo di punta e mandrino SDS M18-M16



**SISTEMA
DI PROTEZI-
ONE DELLA
POLVERE**

La polvere minerale può causare il cancro!



Anello selettore della micro-percussione sul collare





Motori manuali per carotaggio a secco

EHD 2000 S - Carotatrice manuale

Lo strumento ideale per fori di installazione fino a Ø 132 mm

Utilizzo: Foratura a secco fino a Ø 132 mm su mattoni silicio-calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi - Realizzazione di aperture su muri e tetti per impianti sanitari, di riscaldamento e aerazione - Per lavori di installazione elettrica, ad esempio per creare sedi di interruttori e prese di corrente.

Caratteristiche: Elettronico, avviamento progressivo, interruzione termica per sovraccarico - Potente cambio a 2 velocità - Frizione di sicurezza meccanica - Impugnatura supplementare.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0332L00Z	EHD 2000 S	1.063,15	-



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Velocità a vuoto
Diametro di foratura
Attacco albero
Diametro del collare
Peso

1700 W
230 V ~
0-1000/ 0-2000 giri/min
0-1500/ 0-3000 giri/min
32/132 mm
M 18 maschio
53 mm
5,5 kg

SPECIFICA

Elettrotensile
fornito in una valigia
completa di punta
e mandrino SDS
M18-M16





Motori manuali per carotaggio a secco

EHD 1801 - Carotatrice manuale

Utilizzo: Foratura a secco fino a Ø 250 mm su mattoni silicio-calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi e ceramiche - Fori di collegamento per canne fumarie e impianti di riscaldamento - Realizzazione di aperture su muri e tetti per impianti sanitari, di riscaldamento e aerazione.

Caratteristiche: Motore potente - Elettronico, avviamento progressivo, interruzione termica - Cambio in bagno d'olio, lubrificazione ottimale - Scatola degli ingranaggi in metallo, robusto, durevole - Frizione di sicurezza meccanica - Impugnatura supplementare - Design compatto, maneggevole e bilanciato - Può essere utilizzato con il supporto a colonna (KBS 250) menzionato negli accessori.



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0331U00Z	EHD 1801	1.111,57	-

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Velocità a vuoto
Diametro massimo di foratura
Attacco albero
Diametro del collare
Peso

1800 W
230 V ~
0-550 giri/min
0-800 giri/min
250 mm
M 18 maschio
53 mm
5,7 kg

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in una valigia completo di punta e mandrino SDS M18-M16

Da abbinare a supporto a colonna KBS 250
Art. 09648000



La polvere minerale può causare il cancro!




**MICRO-
PERCUSSIONE**


Motori manuali per carotaggio a secco

ESD 162 - Carotatore manuale con micropercussione

Utilizzo: –Foratura a secco ad alta velocità di lavoro di materiali particolarmente duri, ad esempio cemento armato, mattoni sabbia-calce ad alta densità e murature – Perfetto per lavori di perforazione in cui le condizioni in loco non consentono la perforazione a umido (soffitti cavi ecc. / per evitare danni causati dall'acqua)

Caratteristiche: – Il riduttore IHT di nuova concezione con percussioni ad alta precisione - estremamente robusto grazie alla tecnologia Impact Hybrid (IHT) consente un'erogazione ottimizzata dell'impulso di impatto ad alta frequenza alla corona diamantata per un avanzamento più rapido della perforazione – Possibilità di foratura manuale e guidata su supporto a colonna (BST 162 Art.0963W000) – EDMC Pro – Controllo motore digitale con indicatore di servizio e sovraccarico – Aspirazione efficiente delle polveri minerali pericolose e montaggio diretto per asta di centraggio – Risultati ottimali con le corone EIBENSTOCK Softstroke-IHT per calcestruzzo armato in acciaio – Supporto colonna BST 162 H - messo a punto per applicazioni a secco a impatto morbido nel calcestruzzo - maniglie antivibranti

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
03E25000	ESD 162	1.471,57	4 026851 018564 >


SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	2.200 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-1.100 giri/min
Colpi	22.000 max colpi/min
Diametro massimo di foratura	82- 202 mm (nel mattone) 82- 162 mm nel cemento armato
Attacco albero	1 1/4" m
Diametro del collare	60 mm
Peso	6,7 kg

Utilizza i nuovi foretti diamantati a secco per micropercussione, vedi alla pagina dedicata

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in una valigia completo di chiave inglese SW 32/41



Da abbinare a supporto a colonna BST 162 H Art. 0963W000





Gamma accessori carotaggio mercato italiano

Punta autocentr. 8X265 SDS per carotatori



PowerDrill
LASER

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
66080265	punta standard su nostri carotatori completi	51,15	8 057960 020731 >

Punta di centraggio per carotatori con attacco 1 1/4"



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
36395000	lunghezza utilizzabile 200 mm	106,10	4 026851 006448 >
36394000	lunghezza utilizzabile 300 mm	109,47	4 026851 006431 >
10363910	lunghezza utilizzabile 400-450 mm	115,57	4 026851 005472 >



PowerDrill
LASER

Mandrino rapido

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
67181650	attacco per punta SDS Plus M18F - M16M	106,10	8 057960 020502 >
10355140	attacco completo di punta SDS Plus M18F - M16M	84,21	4 026851 012845 >

Adattatore esagonale M16 M



PowerDrill
LASER

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
610116100	Lungh. 100 mm	44,21	8 057960 020526 >
610116220	Lungh. 220 mm	49,05	8 057960 020540 >
610116370	Lungh. 370 mm	52,42	8 057960 020557 >

Prolunga SDS PLUS M-SDS PLUS F e M16



PowerDrill
LASER

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
610316100	Lungh. 100 mm	47,78	8 057960 020564 >
610316220	Lungh. 220 mm	55,36	8 057960 020571 >
610316370	Lungh. 370 mm	58,94	8 057960 020588 >


PowerDrill
 LASER

Gamma accessori carotaggio mercato italiano

Adattatore M18 F - 1 1/4" M- 1/2" F

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35113000	M 18 f - 1 1/4" m + R 1/2" f	47,57	4 026851 003966 >


PowerDrill
 LASER

Prolunga

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
681816220	M18 F - M16 M Lungh. 250 mm	32,65	8 057960 020656 >
681616220	M16 F - M16 M Lungh. 250 mm	38,73	8 057960 020618 >



Accessori carotaggio EE con asp. polveri HB

Sistema aspirazione polvere, carotaggio HB

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35240000	attacco macchina M18 i f, finale M 16 a m	159,57	4 026851 016775 >
35450001	anello rame M 18	1,26	8 057960 021066 >



Adattatore polveri 1 1/4" / Aspirazione polvere

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10352300	M 18 i femmina a 1 1/4" maschio	229,47	4 026851 008756 >
35450000	anello rame 1 1/4 "	4,21	4 026851 003973 >



Blocco di affilatura

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35910000	200 x 100 x 50 mm	36,84	4 026851 006738 >



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10313015	END 712 P	640,00	 4 026851 007933

Kit di base: dispositivo di centraggio con dima di foratura, tubo di aspirazione dell'acqua con attacco Gardena, punte per foratura a umido da 6/8 mm, blocco di affilatura Art.3583E000




100% COMPATIBLE
 cordless-alliance-system.com


Motori manuali per carotaggio a umido

END 40 A - Carotatore ad acqua a batteria

Il modello senza fili per forature fino a Ø 40 mm

Utilizzo: Foratura a mano libera veloce dei materiali più duri su pareti e pavimenti come pietra naturale, piastrelle, ceramica, porcellana, gres porcellanato e calcestruzzo - Perforazione morbida - previene danni alla superficie e rotture del materiale, vantaggioso in particolare con materiali di alta qualità - Adatto specialmente per il settore della termoidraulica, installatori di tubazioni e coperture, settore elettrico nonché per piastrellisti e marmisti.

Caratteristiche: - Lavoro flessibile senza il fastidioso cavo di alimentazione - Serbatoio dell'acqua integrato con regolazione del volume.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
030A1000	END 40 A sistema batteria incluso	976.84	4 026851 018168 >

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza

Velocità nominale

Diametro massimo di foratura

Diametro massimo di foratura a tasselli
piastrelle / lastre
(spessore max. 20mm)

Attacco albero

Peso

Batterie 18 V / 5,2 Ah

0-8.000 giri/min

6-20 mm

6 - 40 mm

M 12 x 1,5 maschio

2,4 kg (batterie incluse)

Sistema batteria incluso

SPECIFICA

Utensile in valigia
incluso serbatoio
dell'acqua, adattatore
M12x1,5 female / 1/2 " f,
caricabatteria (standard)
e 1 batteria da 5,2 Ah
sistema CAS, chiave per
il montaggio


**SISTEMA
DI PROTEZI-
ONE DELLA
POLVERE**

La polvere minerale può causare il cancro!


100% COMPATIBLE
 cordless-alliance-system.com


Art. 37731000



Art. 37732000



Art. 37734000



Art. 35124000



M 12

L 60

Accessori per carotaggio a umido

Foretto diamantato cavo a Umido per END 40 A ed END 712 P
M12 Lungh.60 mm.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
36130800	Ø mm 8	102,73	4 026851 008855 >
36131000	Ø mm 10	106,11	4 026851 008862 >
36131200	Ø mm 12	106,11	4 026851 008879 >
36131400	Ø mm 14	109,47	4 026851 008886 >
36131600	Ø mm 16	109,47	4 026851 010469 >
36131800	Ø mm 18	109,47	4 026851 010476 >



Dispositivo di centraggio con ventosa e mirino, dima di foratura per END 712 P e END 40 A

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3583A000	dispositivo centraggio	178,94	4 026851 008039 >



Adattatore a cambio rapido M 12 x 1,5 f - M 14 m per END 40 A

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35124000	M 12 x 1,5 f - M 14 m	36,84	4 026851 019196 >



Batterie Sistema CAS compatibili con i sistemi di altre marche esistenti sul mercato

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37731000	batteria 5,2 Ah, 18 V	261,89	4 026851 017130 >
37732000	carica batterie rapido (ricarica in circa 45')	242,10	4 026851 017147 >
37734000	carica batterie standard (ricarica in circa 110')	132,42	4 026851 017239 >





Motori manuali per carotaggio a secco e umido

ETN 162/3 - Carotatrice manuale

Il modello versatile per forare fino a un Ø di 162 mm nel calcestruzzo

Utilizzo: Foratura a secco su mattoni silicio-calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi nonché foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto - Impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione, ingegneria civile, costruzione del paesaggio.

Caratteristiche: Potente motore di nuova concezione da 2.200 W, ad elevate prestazioni - Elettronico, avviamento progressivo, interruzione termica per sovraccarico, indicatore ottico di sovraccarico, velocità costante - LED di manutenzione, permette di sapere quando occorre sostituire le spazzole del motore (funzionamento per circa 10 ore di lavoro prima dell'arresto) - Cambio in bagno d'olio a tre velocità, lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione - Frizione di sicurezza meccanica - Mandrino combinato con attacco integrato per asta di centraggio, foratura veloce con posizionamento preciso - Impugnatura ergonomica con interruttore di grandi dimensioni per un maggiore controllo e una foratura confortevole - Cavo PuR da cantiere, robusto, per usi pesanti - Sistema di cambio, conversione veloce tra applicazioni umide e a secco - Bolla di livello integrata su motore e impugnatura - Sistema di montaggio rapido della macchina su supporto senza attrezzi..



CODE	DESCR	€/PCS	EAN
11103335	ETN 162/3	1,741.05	4 026851 012883 >

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	2200 W	
Tensione nominale	230 V ~	
Velocità nominale	0-510/0-1150/0-2500 giri/min	
Diametro di foratura	Calcestruzzo (umido)	1. Marcia 82-162 mm
		2. Marcia 42-82 mm
		3. Marcia 12-42 mm
	Muratura (secco)	1. Marcia 122-202 mm
		2. Marcia 62-122 mm
		3. Marcia 12-62 mm
Attacco albero	G1/2" femmina + 1 1/4" maschio	
Diametro del collare	60 mm	
Peso	6,7 kg	

SPECIFICA

Elettrotensile in una valigia con raccordo per approvvigionamento idrico e attacco per aspirazione della polvere, chiave inglese SW 32/41

Da abbinare a Supporto a colonna BST 182 V/S Art.11100155



Unità di carotaggio completa:
DBE 162 (art. 113E3500),
vadi pag.





Motori manuali per carotaggio a secco e umido



Il design più
compatto della sua
categoria – ideale
per gli spazi stretti



PLD 182.1 NT - Carotatrice manuale

La macchina per applicazioni molto complesse effettuate in serie, foratura fino a Ø 182 mm nel calcestruzzo

Utilizzo: Foratura a secco su mattoni silicio-calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi nonché foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto - Operatori del carotaggio, ingegneria civile, impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione, altre aziende di installazione, giardinaggio e paesaggistica.

Caratteristiche: Potente motore da 2300 W ad elevate prestazioni, adatta per lavorazioni continue - Elettronico, avviamento progressivo, indicatore ottico di sovraccarico - Cambio in bagno d'olio a tre velocità, lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione - Frizione di sicurezza meccanica - Mandrino combinato con attacco integrato per asta di centraggio, foratura veloce con posizionamento preciso - Impugnatura ergonomica con interruttore di grandi dimensioni per un maggiore controllo e una foratura confortevole - Cavo PuR da cantiere, robusto, per usi pesanti - Bolla di livello integrata su motore.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0343X000	PLD 182.1 NT	2.042.10	4 026851 017802

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Velocità a vuoto

Diametro di foratura

Calcestruzzo
(umido)

Muratura
(secco)

Attacco albero
Diametro del collare
Peso

2300 W
230 V ~
0-520/0-1250/0-2700 giri/min
0-1000/0-2200/0-4400 giri/min

- | | |
|-----------|------------|
| 1. Marcia | 82-182 mm |
| 2. Marcia | 42-82 mm |
| 3. Marcia | 12-42 mm |
| 1. Marcia | 122-202 mm |
| 2. Marcia | 62-122 mm |
| 3. Marcia | 12-62 mm |

G1/2" femmina + 1 1/4" maschio
60 mm
7,5 kg

Efficienza ottimizzata con la speciale regolazione del cambio per carotaggi potenti e progressivi. Scocca robusta completamente in alluminio

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in una valigia con raccordo per approvvigionamento idrico e attacco per aspirazione della polvere 1 1/4" i-1 1/4" a, chiave inglese SW 32/41

Da abbinare a Supporto a colonna BST 182 V/S Art.11100155.
Ordinare adattatore universale collare 35829000 come accessorio a parte.



Unità di carotaggio completa:
PLE 182 (art. 0343S000),
vadi pag.



SISTEMA
DI PROTEZIONE
DELLA
POLVERE

La polvere minerale può causare il cancro!




PowerDrill
 LASER

Carotaggio a umido e secco manuale Accessori

Adattatore 1 1/4" - M16 M

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
6111416050	Lungh. 50 mm	74,94	8 057960 020663 >
6111416150	Lungh. 150 mm	98,52	8 057960 020670 >



Anello di rame

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35450000	1 1/4 "	4,21	4 026851 003973 >



Blocco di affilatura

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35910000	200 x 100 x 50 mm	36,84	4 026851 006738 >



Prolunga in acciaio per corone da 1 1/4 "

Si utilizza per prolungare le corone con attacco 1 1/4 "dal Ø 51 a salire

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35452000	Ø 47 x 200 mm	75,78	4 026851 003034 >
35453000	Ø 47 x 300 mm	102,73	4 026851 003041 >
10354550	Ø 47 x 500 mm	132,42	4 026851 003058 >



Unità di carotaggio: Carotatore manuale + Colonna di supporto

DBE 162 - Unità di carotaggio

La combinazione versatile per forature fino a Ø 162 mm

Utilizzo: foratura a secco su mattoni silicio-calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi nonché foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto - impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione, ingegneria civile, costruzione del paesaggio.

Caratteristiche: elettronico - avviamento progressivo, interruzione termica per sovraccarico, indicatore ottico di sovraccarico, velocità costante - led di manutenzione - permette di sapere quando occorre sostituire le spazzole del motore (funzionamento per circa 10 ore di lavoro prima dell'arresto) - cambio in bagno d'olio a tre velocità - lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione - frizione di sicurezza meccanica - mandrino combinato con attacco integrato per asta di centraggio - foratura veloce con posizionamento preciso - cavo pur da cantiere - robusto, per usi pesanti - sistema di cambio - conversione veloce tra applicazioni umide e a secco - bolle di livellamento integrata sulla macchina e sull'impugnatura aggiuntiva così come sul carrello; - righello e asta di centraggio sul supporto - foratura precisa - sistema di montaggio rapido - applicare il motore sul supporto senza bisogno di attrezzi - la colonna del supporto può essere inclinata fino a 45° - compatta base combinata - fissaggio con ancoraggio o con sottovuoto (occorre il set per il sottovuoto) - variazione della leva di avanzamento - facile cambio del lato di lavoro - ruote staccabili (accessorio) - facile trasporto.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	
Tensione nominale	
Velocità nominale	
Diametro massimo di foratura	umido
Diametro massimo di foratura	secco
Attacco albero	
Lunghezza della colonna	
Perno	
Peso	

2.200 W
230 V ~
0-510/0-1.150/0-2.500 1/min
12-162 mm
12-202 mm
femmina + 1 1/4" maschio
995 mm
700 mm
20,7 kg

SPECIFICA

Unità di carotaggio composta da ETN 162/3 + BST 182 V/S + chiave inglese SW 32/41, senza foretti, senza punta



Art. 3572000



Art. 35724000



BST 182 V/S:
carrello montato su 4 sfere speciali





Ø182



PLE 182 -Unità di carotaggio PowerLine

La combinazione potente per le applicazioni più dure, foratura in serie fino a Ø 182 mm

Utilizzo: Foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto - Operatori del carotaggio, ingegneria civile, Impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione, altre aziende di installazione, giardinaggio e paesaggistica.

Caratteristiche: Sovraccorrente, indicatore ottico di sovraccarico - Cambio in bagno d'olio a tre velocità, lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione - Frizione di sicurezza meccanica - Mandrino combinato con attacco integrato per asta di centraggio, foratura veloce con posizionamento preciso - Cavo PUR da cantiere, robusto, per usi pesanti - Bolle di livellamento integrata sulla macchina e sul carrello; righello e asta di centraggio sul supporto, foratura precisa - Collegamento al collare, posizione della macchina modificabile sull'impianto - La colonna del supporto può essere inclinata fino a 45° - Compatta base combinata, fissaggio con ancoraggio o con sottovuoto (occorre il set per il sottovuoto) - Variazione della leva di avanzamento, facile cambio del lato di lavoro - Ruote staccabili (accessorio), facile trasporto.

CODE	DESCR	€/PCS	EAN
0343S000	PLE 182 = PLD 182.1 NT + BST 182 V/S	3.473,68	4 026851 015679 >
0343X000	PLD 182.1 NT	2.042,10	4 026851 017802 >
11100155	BST 182 V/S	1.703,15	4 026851 012968 >

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Velocità a vuoto
Diametro di foratura
Attacco albero
Lunghezza della colonna
Perno
Peso

2.500 W
230 V ~
0-520/0-1.250/0-2.500 giri/min
0-1.000/0-2.200/0-4.400 giri/min
12-182 mm
G½" femmina + 1¼" maschio
995 mm
700 mm
21,5 kg

SPECIFICA

Unità di carotaggio composta da PLD 182.1 NT + BST 182 V/S + adattatore di connessione + chiave inglese SW 32/41, senza foretto, senza punta

Efficienza ottimizzata con la speciale regolazione del cambio per carotaggi potenti e progressivi

Scocca robusta completamente in alluminio



BST 182 V/S:
carrello montato su 4 sfere speciali





**BEST
PRICE**



Unità di carotaggio: Motore carotaggio + Colonna di supporto

DB 201 - Unità di carotaggio

L'apparecchio compatto per forare fino a Ø 202 mm

Utilizzo: foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto - impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione, ingegneria civile, costruzione del paesaggio.

Caratteristiche: interruttore di sicurezza PRCA - protezione contro il sovraccarico del motore - spazzole ad arresto automatico per la protezione del motore - cambio in bagno d'olio a una velocità - lubrificazione ottimale - frizione di sicurezza meccanica - approvvigionamento idrico integrato - mandrino combinato in acciaio inox per attacco di punta 1½" e 1¼" - motore e supporto di perforazione in un apparecchio completo - pratico, robusto ed economico - apparecchio di perforazione compatto - peso ridotto.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
OB33R000	DB 201	1.597,89	4 026851 017680 >

Ø 202



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Diametro max. di foratura
Attacco albero
Lunghezza della colonna
Perno
Peso

2.500 W
230 V ~
675 1/min
202 mm
G½" femmina + 1¼" maschio
790 mm
550 mm
15,5 kg

SPECIFICA

Unità di carotaggio fornito
In scatola, senza punta,
senza foretti



Art. 35720000



Art. 35724000



Carotaggio



Elettrotensili



Unità di carotaggio: Motore carotaggio + Colonna di supporto

DBE 250 R - Unità di carotaggio

L'unità di carotaggio fino a Ø 252 mm

Utilizzo: – Foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto
– Installazione di impianti elettrici, impianti sanitari e di riscaldamento, ingegneria civile, edilizia industriale

Caratteristiche: – Elettronico - avviamento progressivo, interruzione termica per sovraccarico, indicatore ottico di sovraccarico, velocità costante – Spazzole ad arresto automatico per la protezione del motore – Ingranaggi in bagno d'olio - lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione – Frizione di sicurezza meccanica – Cavo PUR da cantiere - robusto, per usi pesanti – Guarnizioni dell'albero sostituibile dall'esterno - facile manutenzione – Bolle di livellamento integrata sul carrello; righello e asta di centraggio sul supporto - foratura precisa – Piastra a cambio rapido - facile montaggio sul supporto di perforazione – La colonna del supporto può essere inclinata a 45° – Variazione della leva di avanzamento - facile cambio del lato di lavoro – Ruote staccabili (accessorio) - facile trasporto

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
03521000	DBE 250 R = EBM 250/2 RP + BST 250	3,671,57	4 026851 011411 >
11103522	Motore EBM 250/2 RP	1.850,52	4 026851 011404 >
11110251	Colonna BST 250	1.863,15	4 026851 004826 >

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Diametro di foratura
Attacco albero
Lunghezza della colonna
Perno
Peso

2.500 W
230 V ~
360/850 giri/min
52-252 mm
1 1/4" maschio
995 mm
600 mm
26,0 kg

SPECIFICA

Unità di carotaggio composta da EBM 250/2 Rp e BST 250, Chiave inglese SW 32/41, senza foretto diamantato, senza punta



Art. 35720000



Art. 35724000





Unità di carotaggio: Motore carotaggio + Colonna di supporto

DBE 352 - Unità di carotaggio

L'apparecchio potente per forare fino a Ø 352 mm

Utilizzo: Foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto - Ingegneria civile.

Caratteristiche: Potente motore da 3000 W con elevate riserve di potenza e durevole - Elettronico, avviamento progressivo, interruzione termica per sovraccarico, indicatore ottico di sovraccarico, velocità costante - LED di manutenzione, permette di sapere quando occorre sostituire le spazzole del motore (funziona - mento per circa 10 ore di lavoro prima dell'arresto) - Cambio in bagno d'olio a tre velocità, lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione - Frizione di sicurezza meccanica - Cavo PuR da cantiere, robusto, per usi pesanti - Portautensili universale - Il motore si fissa alla perforatrice senza attrezzi - Bolle di livellamento integrate sul carrello; righello e asta di centraggio sul supporto, foratura precisa - La colonna del supporto può essere inclinata fino a 45° - Compatta base combinata, fissaggio con ancoraggio o con sottovuoto (occorre il set per il sottovuoto) - Variazione della leva di avanzamento, facile cambio del lato di lavoro - Ruote staccabili, facile trasporto.



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11364200	DBE 352 = EBM 352/3 + BST 352 V	4.416,84	4 026851 012951 >
11364100	Motore EBM 352/3	2.610,52	4 026851 012913 >
11100156	Colonna BST 352 V	2.153,68	4 026851 012975 >

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Diametro di foratura
Attacco albero
Lunghezza della colonna
Perno
Peso

3.000 W
230 V ~
230/500/1.030 giri/min
41-352 mm
1 1/4" maschio
995 mm
620 mm
35,0 kg

SPECIFICA

Unità di carotaggio
fornita con EBM 352/3+
BST 352 V, Chiave
inglese SW 32/41, senza
foretto diamantato,
senza punta



BST 352 V:
carrello montato su 4
sfere speciali



Art. 35720000



Art. 35724000





Unità di carotaggio

PLE 450 B - Unità di carotaggio PowerLine

L'unità di carotaggio robusta e potente per fori fino a 452 mm

Utilizzo: – Foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto
 – Operatori del carotaggio, ingegneria civile

Caratteristiche: – Motore potente 3300W per lavori pesanti – Corpo interamente in alluminio - durevole e resistente – Elettronico - avviamento progressivo, indicatore ottico di sovraccarico – Cambio in bagno d'olio a tre velocità - lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione – Frizione di sicurezza meccanica – Cavo PUR da cantiere - robusto, per usi pesanti – Portautensili universale - Il motore si fissa alla carotatrice senza attrezzi – Bolle di livellamento integrate sul carrello e righello sul supporto - foratura precisa – Perno su colonna impostato ad angolo (75°/60°/45°) – Colonna in acciaio - robusta, stabile, resistente alle scosse – Denti della cremagliera sostituibili singolarmente - assistenza semplice – Base compatta predisposta per unità di rinforzo a serraggio rapido – Variazione della leva di avanzamento - facile cambio del lato di lavoro – Ruote staccabili - facile trasporto

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0373B000	PLE 450 B = PLD 450.2 + PLB 450	5.092,63	4 026851 014719 >
0373G000	Motore PLD 450.2	3.273,68	4 026851 018502 >
0962M000	Colonna PLB 450	2.082,11	4 026851 011848 >

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
 Tensione nominale
 Velocità nominale
 Diametro massimo di foratura
 Attacco albero
 Lunghezza della colonna
 Perno
 Peso

3.300 W
 230 V ~
 150/340/700 1/min
 71-452 mm
 1 1/4" maschio
 960 mm
 620 mm
 35,80 kg

SPECIFICA

Unità di carotaggio composta da PLD 450.2+ PLB 450, senza foretto diamantato, Chiave inglese SW 32/41, senza punta

- migliore raffreddamento grazie al nuovo alloggiamento interno in alluminio

- coppia più elevata



Art. 35720000



Art. 35724000



Unità di carotaggio - Accessori

Prolunga in acciaio per corone da 1¼ "

Si utilizza per prolungare le corone con attacco 1¼" dal Ø 51 a salire



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35452000	Ø 47 x 200 mm	75,78	 4 026851 003034
35453000	Ø 47 x 300 mm	102,73	 4 026851 003041
10354550	Ø 47 x 500 mm	132,42	 4 026851 003058



Anello di rame

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35450000	1¼ "	4,21	 4 026851 003973



Blocco di affilatura 200 x 100 x 50 mm

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35910000	-	36,84	



Chiave inglese

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35714000	SW 24	8,89	
35715000	SW 32	15,57	
35716000	SW 41	21,89	





Unità di carotaggio - Accessori

Adattatore di connessione per BST 182 V/S universale/collare

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35829000	Ø 60 mm	237,89	4 026851 014986 >
35820000	anello riduzione Ø 60 - 53 mm	21,89	4 026851 007230 >
35821000	anello riduzione Ø 60 - 43 mm	21,89	4 026851 007247 >



Set di fissaggio calcestruzzo/pietra

Specifica: Vite di serraggio, dado a farfalla, rondella, 10 tasselli in cemento / pietra, punzone.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35720000	M 12 - Ø 16	65,68	4 026851 004864 >



Tassello calcestruzzo/pietra

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35722000	M 12 - Ø 16	4,21	4 026851 004185 >



Set di fissaggio muratura/pietra

Specifica: Vite di serraggio, dado a farfalla, rondella, tassello per muratura.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35724000	M 12 - Ø 20	47,57	4 026851 005175 >



Tassello muratura/pietra

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35725000	M 12 - Ø 20	4,21	4 026851 007872 >



Unità di carotaggio - Accessori

Anello di aspirazione universale per polvere e acqua

L'anello di aspirazione universale UAR si adatta a tutti i tipi di colonne di supporto per perforazione e quindi universalmente applicabile fino ai diametri indicati in tabella - Prima di perforare, effettuare un'incisione circolare di apertura della misura del diametro desiderato - L'anello di aspirazione universale viene risucchiato sul pavimento o sulla parete e assorbe contemporaneamente l'acqua di raffreddamento - Inoltre, l'anello di raccolta dell'acqua può essere utilizzato anche come estrattore di polvere durante la perforazione a secco.




CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35876000	UAR 162 V fino a max Ø 162 mm	119,57	4 026851 018939 >
3586P000	UAR 252 G fino a max Ø 252 mm	145,26	4 026851 019462 >



Anello Raccogliatore acqua con tappo

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3587C000	WR 202 per BST 182 V/S	318,46	4 026851 013033 >
35873000	WR 352 per BST 352 V	394,31	4 026851 013040 >



Tappo in gomma per anello raccogliatore

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3586K000	ED 202 per WR 202	68,71	4 026851 013057 >
3586L000	ED 352 per WR 352	83,98	4 026851 013064 >



Set x vuoto

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3585F000	x DBE 162-182 BST 182 V/S	211,43	4 026851 013323 >





Set x vuoto

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3585G000	x DBE x 250-350-450 BST 352 V	226,25	4 026851 013330 >



Unità di carotaggio - Accessori

Tubo per il sottovuoto

per BST 182 V/S, BST 352 V, DB 200

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35855000	3mt	54,94	4 026851 003898 >



Pompa per Sottovuoto VP04

per BST 182 V/S, BST 352 V, DB 200

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11109204	-	1.915,78	4 026851 007254 >



Motori Carotaggio a umido

Gamma motori carotaggio a umido

				
Modello	EBM 182/3	EBM 250/2 RP	EBM 352/3	PowerLine PLD 450.2
Potenza assorbita	2.300 W	2.500 W	3.000 W	3.300 W
Velocità nominale	480/1.080/2.350 min ⁻¹	360/850 min ⁻¹	230/500/1.030 min ⁻¹	150/340/700 min ⁻¹
Velocità a vuoto	480/1.080/2.350 min ⁻¹	360/850 min ⁻¹	230/500/1.030 min ⁻¹	230/525/1.025 min ⁻¹
Velocità costante	x	x	x	—
Scocca interamente in alluminio	—	—	—	x
Diametro di foratura	12-202 mm	51-252 mm	41-352 mm	71-452 mm
Attacco albero	G½" F - 1¼" M	1¼" M	1¼" M	1¼" M
Montaggio su macchina	Sistema di registrazione rapida	Attacco universale	Attacco universale	Attacco universale
Peso	6,7 kg	10,5 kg	12,5 kg	15,3 kg
Codice Art.	11363300	11103522	11364100	0373G000
Fornito	in scatola incl. chiave inglese SW 32/41	in scatola incl. chiave inglese SW 32/41	in scatola incl. chiave inglese SW 32/41	in scatola incl. chiave inglese SW 32/41
€ / PCS	1.073,10	1.850,52	2.610,52	3.273,68



Supporti a colonna suggeriti per carotatori manuali e motori di carotaggio


		EBW 1300	USD 182	BST 50 V	KBS 250	BST 162 H	BST 182 V/S	BST 250	BST 352 V	PLB 450	PLB 450 G	DBE 162	PLE 182	DB 201	DBE 182	DBE 250	DBE 352	PLE 450 B
Carotatore EHD 2000 S	0332L00Z	x																
Carotatore EHD 1801	0331U00Z	x																
Carotatore ESD 162	03E25000					x												
Carotatore ETN 162/3	11103335		x				x					x						
Carotatore PLD 182.1 NT	0343X000		x				x						x					
Motore EBM 182/3	11363300		x				x								x			
Motore EBM 250/2 RP	11103522							x	(x)	(x)	(x)					x		
Motore EBM 352/3	11364100							(x)	x	(x)	(x)						x	
Motore PLD 450.2	0373G000							(x)	(x)	x	x							x

() Adattabilità limitata


Carotaggio

Elettrotensili

Modello	BST 50 V	KBS 250	BST 162 H	BST 182 V/S	BST 250	BST 352 V	PowerLine PLB 450	PowerLine PLB 450 G
Ø massimo di foratura a 90°	68 mm	250 mm (Muratura)	202 mm	202 mm	252 mm	352 mm	452 mm	452 mm
Lunghezza della colonna	360 mm	850 mm	860 mm	995 mm	995 mm	995 mm	960 mm	960 mm
max. Angolo di inclinazione	—	—	fino a 45° - scorrevole	fino a 45° - scorrevole	fino a 45° - scorrevole	fino a 45° - scorrevole	75°/60°/45°	75°/60°/45°
Peso	7,3 kg	7,8 kg	10,5 kg	14,0 kg	15,5 kg	22,5 kg	27,0 kg	26,0 kg
Montaggio a terra	2 piedi a ventosa (manuale)	Tasselli 222 x 175 mm	Tasselli 320 x 220 mm	Tasselli/Vuoto (Richiede Set di aspirazione Accessori) 330 x 250 mm	Tasselli 430 x 330 mm	Tasselli/Vuoto (Richiede Set di aspirazione Accessori) 400 x 310 mm	Tasselli 295 x 195 mm	Tasselli 295 x 195 mm
Codice Art.	11119645	09648000	0963W000	11100155	11110251	11100156	0962M000	09656000
Fornito	in scatola con 2 piedini di aspirazione, collare Ø 53 mm	in scatola con base salvaspazio, collare Ø 53/60 mm	in una scatola con collare Ø 60 mm, base combinata	in una scatola con base combinata, sistema di montaggio rapido	in una scatola con base salvaspazio, portautensili universale	in una scatola con base combinata, portautensili universale	in una scatola con base salvaspazio, portautensili universale	in una scatola con base salvaspazio, portautensili universale
Collegamento al collare	Collare Ø 53 mm  Testa ruotabile in orizzontale a 360°	Collare Ø 53 mm; Ø 60 mm 	Collare Ø 60 mm 	Sistema rapido di registrazione 	Attacco universale 	Attacco universale 	Attacco universale 	Attacco universale 
Accessori opzionali				-Adattatore di connessione Ø 60 mm	-Adattatore di connessione Ø 60 mm	-Adattatore di connessione Ø 60 mm	-Adattatore di connessione Ø 60 mm	-Adattatore di connessione Ø 60 mm
Caratteristiche	— Carrello posteriore		— Carrello posteriore	— Carrello posteriore		— Carrello posteriore	— Colonna in acciaio robusta, stabile, resistente alla torsione — dentatura in acciaio, facile da sostituire — Carrello posteriore — Tutti gli attuatori e gli elementi di serraggio azionabili con chiave 19er	— alimentazione fine integrata 1:3 — dentatura in acciaio, facile da sostituire — Carrello posteriore Tutti gli attuatori e gli elementi di serraggio azionabili con chiave 19er
€ / PCS	1.077,89	892,63	1.442,10	1.703,15	1.863,15	2.153,68	2.082,11	2.309,47
								



Misure in mm	DBE 162	PLE 182	DB 201	DBE 250 R	DBE 352	PLE 450 B
A	1050	1050	855	1040	1030	1116
B	700	830	530	685	620	600
C	130	120	120	195	200	240
D	46 x 60	46 x 60	46 x 60	70 x 70	60 x 75	60 x 60
E	330	330	225	430	400	294
F	250	250	170	330	310	194
G	510	500	370	590	600	570
Potenza assorbita	2.200 W	2.300 W	2.500 W	2.500 W	3.000 W	3.300 W
max. Foro-Ø	162 mm	182 mm	202 mm	252 mm	352 mm	452 mm



Supporti per carotaggio

USD 182 - Colonna universale di supporto per carotaggio

Il supporto rinforzato senza bisogno di fissaggi a tassello per carotaggi fino a 182mm di soffitti, pavimenti e pareti

Il supporto può essere rinforzato tra il pavimento e il sotto utilizzando un sistema a treppiede telescopico - - Nessun danno di montaggio a parete, pavimento o sotto come con i supporti per carotaggio "convenzionali", sistema veloce e senza tasselli - Per carotatrici diamantate EIBENSTOCK e per carotaggi di vari produttori con collare di serraggio max. 60 mm - Per il carotaggio di pavimenti, pareti e soffitti è necessario che il soffitto sia stabile e solido - In caso di soffitti instabili, l'USD 182 può essere montato anche utilizzando il fissaggio a tassello - Regolazione flessibile e continua dell'altezza di foratura mediante alimentazione a manovella



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
096U1000	USD 182	4.334,73	4 026851 019639

Regolazione continua del braccio girevole

SPECIFICHE TECNICHE

USD 182

Max. diametro foratura
Attacco macchina a collare
Max. lunghezza telescopica
Braccio girevole
Peso

182 mm
Ø 60 mm
3018 mm
1160 mm
39.9 kg

SPECIFICA


Supporto fornito con
leva di alimentazione e
chiave a brugola

Fori verticali: L'attacco della macchina è montato direttamente sulla colonna



Anello di riduzione per l'attacco
Ø 60 - Ø 53 mm
Ø 60 - Ø 43 mm
Se necessario, ordinare separatamente!





Supporti per carotaggio

EBW 1300 - Carrello di supporto per carotaggio

Sistema di lavoro preciso con protezione del corpo, basso rischio.

Utilizzo: – Perforazione agevolata e senza sforzi – Riduce al minimo il potenziale di incidenti - previene lesioni mano/braccio in caso di blocco – Per foretti diamantati Eibenstock e degli altri produttori con collare massimo di 60 mm – Impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione, elettricisti, termoideaulica, ingegnerii civili, operazioni di carotaggio e noleggio macchine.

Caratteristiche: – Nessun danno di montaggio sulla parete, a differenza degli altri sistemi „convenzionali“ – Tempi di installazione rapida anche per forature a grandi altezze – Alta efficienza per la perforazione in serie alla stessa altezza – Trasporto facile – Regolazione flessibile e infinitamente variabile dell'altezza di foratura tramite manovella * – Il blocco meccanico tra carrello e colonna consente un abbassamento sicuro della macchina, inclusa la corona diamantata

*con accessori di estensione della colonna – Spostamento facile e compatto

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
09655000	EBW 1300	1.888,42	4 026851 018922 >
3582G000	braccio estensione	302,61	4 026851 018960 >

SPECIFICHE TECNICHE

EBW 1300

Altezza di lavoro:
max. Collegamento al collare:
Peso:

250-1300 mm
max. 60 mm
24,5 kg

Braccio

Altezza di lavoro:
Peso:

1300-2300 mm
4,5 kg

SPECIFICA

Supporto fornito in scatola di cartone



Braccio di estensione
(accessorio)
Art.3582G000





Supporti per Motori Carotaggio a secco con micropercussione

BST 162 H - Supporto a colonna compatta per carotatore a micropercussione ESD 162

Utilizzo: per carotaggi nell'intero settore edile fino a 202 mm.

Caratteristiche: connessione macchina - collegamento a collare 60 mm-righello: facile regolazione della profondità di foratura - dentatura: ampia e costante, precisa, durevole - colonna in alluminio con bretelle - elevata resistenza alla torsione, leggera, inclinazione 45 ° - viti di regolazione: regolazione robusta e precisa - guide / cuscinetti - scorrevoli, resistenti, regolabili - indicatore del foro centrale - posizionamento esatto - bolla di livellamento: facile da mettere in piano - leva di avanzamento: cambio senza attrezzi, facile selezione del lato di lavoro - base con ancoraggio meccanico 320 x 220 mm.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0963W000	BST 162 H	1.442,10	4 026851 018793 >

SPECIFICHE TECNICHE

Diam massimo di foratura a 90°
Lunghezza della colonna
Collegamento al collare


Max. inclinazione
Base combinata\ ancoraggio

202 mm
860 mm
Ø 60 mm
con adattatore di connessione
45°
320 x 220 mm"

**Colonna ottimizzata per applicazioni a secco a impatto morbido
nel calcestruzzo - maniglie antivibranti**

SPECIFICA

Supporto fornito
in una scatola incl.
chiave a brugola



Attacco della macchina:
collare Ø 60 mm



Riduzione 60-53 mm
Art. 35820000



Riduzione 60-43 mm
Art. 35821000



Supporti per Motori Carotaggio a umido

BST 182 V/S - Supporto a colonna compatto per motori ETN 162/3, PLD e 182 NT

Utilizzo: per carotaggi nell'intero settore edile fino a 202 mm.

Caratteristiche: connessione macchina - adattatore per montaggio rapido o collegamento a collare con adattatore di compressione- righello: facile regolazione della profondità di foratura - dentatura: ampia e costante, precisa, durevole - colonna in alluminio con bretelle - elevata resistenza alla torsione, leggera, inclinazione 45 ° - viti di regolazione: regolazione robusta e precisa - guide / cuscinetti - scorrevoli, resistenti, regolabili - indicatore del foro centrale - posizionamento esatto - bolla di livellamento: facile da mettere in piano - leva di avanzamento: cambio senza attrezzi, facile selezione del lato di lavoro - base combinata (ancoraggio /sottovuoto) 330 x 250 mm.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11100155	BST 182 V/S	1.703,15	4 026851 012968 >

SPECIFICHE TECNICHE

Diam massimo di foratura a 90°
Lunghezza della colonna
Collegamento al collare

Max. inclinazione
Base combinata (ancoraggio/sottovuoto)

202 mm
995 mm
Ø 60 mm
con adattatore di connessione
(optional)
45°
330 x 250 mm"

SPECIFICA

Supporto fornito
in una scatola incl. base
combinata, sistema di
montaggio rapido



Attacco della macchina:
sistema di montaggio
rapido



BST 182 V/S:
carrello montato su 4
sfere speciali





Supporti per Motori Carotaggio a umido

BST 352 V - Supporto a colonna per motore EBM 352/3

Attacco della macchina: utilizzabile con trapani elettrici di varie marche, portautensili universale, collegamento al collare. **Scala:** facile regolazione della profondità di foratura. **Dentatura:** estesa e costante, precisa, di lunga durata. **Colonna di alluminio:** elevata resistenza alla torsione, leggera, innclinabile a 45°. **Viti di regolazione:** regolazione stabile e precisa. **Indicatore del centro del foro:** posizionamento preciso. **Base:** base combinata (ancoraggio o sottovuoto). **Ruote:** veloce da montare, trasporto facile e leggero. **Impugnatura supplementare** facile trasporto. **Leva di avanzamento:** cambio senza alcun attrezzo, facile selezione del lato di lavoro. **Livella:** facile da mettere in piano. **Guide/cuscinetti:** facile funzionamento, resistente e regolabile.



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11100156	BST 352 V	2.153,68	4 026851 012975


SPECIFICHE TECNICHE

Diam massimo di foratura a 90°
Lunghezza della colonna
Max. inclinazione
Base combinata (ancoraggio/sottovuoto)

352 mm
995 mm
45°
400 x 310 mm

SPECIFICA

Supporto fornito
in una scatola incl. base
salvaspazio, portauten-
sile universale



Attacco della macchina:
portautensili universale



BST 182 V/S:
carrello montato su 4
sfere speciali





Motori manuali per carotaggio a umido

EFB 68 - Carotatrice forapiastrelle

La forapiastrelle precisa e a basso impatto di polveri

Utilizzo: – Foratura a secco di piastrelle e pannelli in materiale ceramico, vetro e pietra naturale direttamente in cantiere all'interno, consente di risparmiare lunghe distanze – Realizzazione di fori per armature e installazioni wc, luci ad incasso, interruttori ecc. – Piastrellisti, aziende che lavorano con pietra naturale.

Caratteristiche: – avviamento progressivo, interruzione termica per sovraccarico, regolazione della velocità – Migliore protezione dell'utilizzatore contro pericolose polveri minerali rispetto ai metodi convenzionali con smerigliatrici angolari – Posizionamento esatto della macchina grazie al cappuccio di supporto ed alla luce LED – Permette una foratura precisa senza slittamenti del foretto grazie all'anello in schiuma anti scivolo

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0662H000	EFB 68	416,84	4 026851 017932

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Diametro massimo di foratura
Attacco albero
Peso

1.400W
230 V
3.000-10.000 giri/min
20 - 68 mm
M 14 m
3,7 kg

SPECIFICA

Utensile fornito in valigia incl. Adattatore M 14i - M 14a (Lunghezza 28 mm), senza foretto diamantato



Nessun rischio di scalfire le piastrelle



Per i foretti diamantati vedi la sezione accessori dedicata



Anello in schiuma per protezione dalla polvere e posizionamento preciso senza rischio di scivolamenti



La polvere minerale può causare il cancro!



Regolazione della velocità

Luce al LED per puntamento preciso



M 14

L 35

Forapiastrelle EFB 68 - Accessori

Foretti diamantati M14 a secco per EFB 68 lunghezza utilizzabile 35 mm

Utilizzo: Specifico per fori su piastrelle, pietra naturale e ceramica

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
38202000	Ø mm 20	63,15	4 026851 017970 >
35203500	Ø mm 35	84,21	4 026851 017987 >
35204000	Ø mm 40	94,94	4 026851 017994 >
35205000	Ø mm 50	109,47	4 026851 018007 >
35206800	Ø mm 68	130,10	4 026851 018014 >
38200100	Set in valigetta: Ø 35 - Ø 40 - Ø 50 - Ø 68 mm	423,15	4 026851 018021 >



Anello in schiuma antiscivolo

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
38011000	anello schiuma	21,89	4 026851 018045 >



Adattatore M 14 per foretti corti

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
38012000	adattatore M 14	23,57	4 026851 018472 >




PowerDrill
 LASER

SPECIFICHE TECNICHE

Per Materiali duri: Velocità basse = 1,5 – 2,0 m/s
 Per Materiali teneri: Velocità Alte = 2,5 – 4,0 m/s
 Eseguire un avviamento costante del foro. È molto importante non eseguire una eccessiva pressione durante le operazioni di carotaggio. Utilizzare una giusta velocità di rotazione dell'utensile, a secondo del materiale da forare.

**Z1 - Foretto diamantato a secco
 M 16 - Lungh. 150 mm**

Utilizzo: Specifico per: cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo poco armato, graniti, pietre naturali e porfidi.

Caratteristiche: Particolare asolatura che permette la completa eliminazione delle polveri e detriti prodotti durante l'operazione di foratura - Corpo con scanalature elicoidali (spiral) che facilitano l'espulsione delle polveri e detriti durante l'operazione di foratura - Particolari settori diamantati che garantiscono alta velocità di lavoro, alte prestazioni e durata.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
6416150032	Ø mm 32	111,57	8 057960 027280 >
6416150042	Ø mm 42	121,05	8 057960 027709 >
6416150052	Ø mm 52	128,42	8 057960 027716 >
6416150057	Ø mm 57	130,30	9 976060 046689 >
6416150062	Ø mm 62	134,74	8 057960 027877 >
6416150068	Ø mm 68	141,05	8 057960 027723 >
6416150072	Ø mm 72	148,42	8 057960 027730 >
6416150082	Ø mm 82	152,63	8 057960 027747 >
6416150092	Ø mm 92	164,21	8 057960 027754 >
6416150102	Ø mm 102	189,47	8 057960 027761 >
6416150107	Ø mm 107	196,84	8 057960 027778 >
6416150112	Ø mm 112	205,26	8 057960 027785 >
6416150122	Ø mm 122	228,42	8 057960 027792 >
6416150127	Ø mm 127	245,26	8 057960 027808 >
6416150132	Ø mm 132	255,78	8 057960 027815 >
6416150142	Ø mm 142	272,63	8 057960 027822 >
6416150152	Ø mm 152	294,74	8 057960 027839 >
6416150162	Ø mm 162	328,42	8 057960 027846 >
6416150182	Ø mm 182	354,73	8 057960 027853 >
6416150202	Ø mm 202	394,73	8 057960 027860 >



Z2 - Foretto diamantato a secco 1 1/4" - Lungh. 300 mm

Utilizzo: Specifico per: cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo poco armato, graniti, pietre naturali e porfidi.



1 1/4"

L300

PowerDrill
LASER

SPECIFICHE TECNICHE

Eseguire un avviamento costante del foro.
È molto importante non eseguire una eccessiva pressione durante le operazioni di carotaggio.
Utilizzare una giusta velocità di rotazione dell'utensile, a seconda del materiale da forare.

CODE	DESCR	€/PCS	EAN
6411430042	Ø mm 42	157,89	8 057960 027303 >
6411430052	Ø mm 52	170,52	8 057960 027310 >
6411430062	Ø mm 62	176,84	8 057960 027327 >
6411430072	Ø mm 72	205,97	8 057960 027334 >
6411430082	Ø mm 82	223,74	8 057960 027341 >
6411430092	Ø mm 92	224,84	8 057960 027358 >
6411430102	Ø mm 102	240,00	8 057960 027365 >
6411430107	Ø mm 107	249,47	8 057960 027372 >
6411430112	Ø mm 112	265,26	8 057960 027389 >
6411430122	Ø mm 122	277,89	8 057960 027396 >
6411430127	Ø mm 127	277,89	8 057960 027402 >
6411430132	Ø mm 132	281,05	8 057960 027419 >
6411430142	Ø mm 142	290,52	8 057960 027426 >
6411430152	Ø mm 152	303,15	8 057960 027433 >
6411430162	Ø mm 162	457,89	8 057960 027440 >
6411430182	Ø mm 182	467,36	8 057960 027457 >
6411430202	Ø mm 202	505,05	8 057960 027464 >

Foretto diamantato a secco per micropercussione (EDS 162) - 1 1/4" Lungh. 350 mm



1 1/4"

L 350



CODE	DESCR	€/PCS	EAN
36S08200	Ø mm 82	307,36	4 026851 018823 >
36S10200	Ø mm 102	325,26	4 026851 018830 >
36S11200	Ø mm 112	361,89	4 026851 019189 >
36S13200	Ø mm 132	421,05	4 026851 018847 >
36S16200	Ø mm 162	514,73	4 026851 018854 >




PowerDrill
 LASER

SPECIFICHE TECNICHE

Eseguire un avviamento costante del foro.
 È molto importante non eseguire una eccessiva pressione durante le operazioni di carotaggio.
 Utilizzare una giusta velocità di rotazione dell'utensile, a seconda del materiale da forare.

Z4 - Foretto diamantato a umido
1 1/4" - Lungh. 450 mm

Utilizzo: Specifico per: fori su murature miste (mattoni, cemento, laterizi, cemento armato, pietre naturali).

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
6411445042	Ø mm 42	148,40	8 057960 027471 >
6411445052	Ø mm 52	162,14	8 057960 027488 >
6411445056	Ø mm 56	171,53	8 057960 027495 >
6411445062	Ø mm 62	176,33	8 057960 027501 >
6411445072	Ø mm 72	193,03	8 057960 027518 >
6411445082	Ø mm 82	209,28	8 057960 027525 >
6411445092	Ø mm 92	252,37	8 057960 027532 >
6411445102	Ø mm 102	257,51	8 057960 027549 >
6411445112	Ø mm 112	277,91	8 057960 027556 >
6411445122	Ø mm 122	305,51	8 057960 027563 >
6411445127	Ø mm 127	314,37	8 057960 027570 >
6411445132	Ø mm 132	332,8	8 057960 027587 >
6411445142	Ø mm 142	354,61	8 057960 027594 >
6411445152	Ø mm 152	370,98	8 057960 027600 >
6411445162	Ø mm 162	444,31	8 057960 027617 >
6411445182	Ø mm 182	489,47	8 057960 027624 >
6411445192	Ø mm 192	534,65	8 057960 027631 >
6411445202	Ø mm 202	551,89	8 057960 027648 >
6411445225	Ø mm 225	692,00	8 057960 027662 >
6411445250	Ø mm 250	684,21	8 057960 027679 >
6411445272	Ø mm 272	781,03	8 057960 021073 >
6411445300	Ø mm 300	889,57	8 057960 027686 >
6411445350	Ø mm 350	960,21	8 057960 027693 >



**Le corone diamantate Eibenstock
sono disponibili a richiesta.**

Elettrotensili
Power-tools

BAUMAT
ATTREZZI E TECNOLOGIA PER L'EDILIZIA

177

Diametro		Lunghezza	Segmenti		Diametro		Lunghezza	Segmenti		
Foretti con attacco a secco M 16 – muratura, mattoni silicio-calcarei					J	Ø 126 mm	450 mm	10	36312600	
A	Ø 68 mm	70 mm	3	35473000		Ø 131 mm	450 mm	10	36313100	
	Ø 82 mm	70 mm	5	35471000		Ø 141 mm	450 mm	11	36314100	
B	Ø 68 mm	70 mm	3	35474000		Ø 151 mm	450 mm	11	36315100	
	Ø 82 mm	70 mm	5	35472000		Ø 161 mm	450 mm	12	36316100	
C	Ø 68 mm	70 mm	3	35475000		Ø 171 mm	450 mm	12	36317100	
	Ø 82 mm	70 mm	5	35476000		Ø 181 mm	450 mm	13	36318100	
Foretti diamantati a secco da 1¼" – muratura, mattoni silicio-calcarei						K	Ø 201 mm	450 mm	14	36320100
D	Ø 82 mm	200 mm	5	36A08200			Ø 211 mm	450 mm	15	36321100
	Ø 112 mm	200 mm	5	36A11200			Ø 225 mm	450 mm	15	36322500
	Ø 132 mm	200 mm	6	36A13200	Ø 250 mm		450 mm	16	36325000	
	Ø 152 mm	200 mm	6	36A15200	Ø 257 mm		450 mm	16	36325700	
	Ø 162 mm	200 mm	7	36A16200	Ø 300 mm		450 mm	24	36330000	
	Ø 172 mm	200 mm	7	36A17200	Ø 350 mm		450 mm	28	36335000	
	Ø 182 mm	200 mm	8	36A18200	Ø 400 mm		450 mm	32	36340000	
	Ø 192 mm	200 mm	8	36A19200	Ø 450 mm		450 mm	33	36345000	
	Ø 202 mm	200 mm	10	36A20200	Foretti diamantati pieni a umido M 12 – calcestruzzo, piastrelle					
	Ø 225 mm	200 mm	12	36A22500	L	Ø 6 mm	150 mm		36120600	
E	Ø 250 mm	200 mm	12	36A25000		Ø 8 mm	150 mm		36120800	
	Ø 52 mm	420 mm	3	36505200	Ø 10 mm	150 mm		36121000		
	Ø 62 mm	420 mm	3	36506200	Ø 12 mm	150 mm		36121200		
	Ø 72 mm	420 mm	4	36507200	Ø 3,5 mm	60 mm		36110300		
	Ø 82 mm	420 mm	5	36508200	Ø 4 mm	60 mm		36110400		
	Ø 102 mm	420 mm	5	36510200	Ø 5 mm	60 mm		36110500		
	Ø 112 mm	420 mm	5	36511200	Ø 6 mm	60 mm		36110600		
	Ø 122 mm	420 mm	6	36512200	Ø 8 mm	60 mm		36110800		
	Ø 127 mm	420 mm	6	36512700	Ø 10 mm	60 mm		36111000		
	Ø 132 mm	420 mm	6	36513200	Ø 12 mm	60 mm		36111200		
Ø 152 mm	420 mm	6	36515200	Foretti diamantati cave a umido M 12 – gres, pietra naturale						
Ø 162 mm	420 mm	7	36516200	M	Ø 6 mm	60 mm	anello	36130600		
Ø 172 mm	420 mm	7	36517200		Ø 8 mm	60 mm	anello	36130800		
Ø 182 mm	420 mm	8	36518200		Ø 10 mm	60 mm	anello	36131000		
Ø 202 mm	420 mm	10	36520200		Ø 12 mm	60 mm	anello	36131200		
Foretto ceramica 1¼"					Ø 14 mm	60 mm	anello	36131400		
F	Ø 182 mm	150 mm	anello		36418200	Ø 16 mm	60 mm	anello	36131600	
Foretti diamantati a secco M 16 – cemento armato, mattoni silicio-calcarei					N	Ø 18 mm	60 mm	anello	36131800	
G	Ø 52 mm	150 mm	7	36S05100		Foretti diamantati a umido R½" – piastrelle, gres, pietra naturale				
	Ø 68 mm	150 mm	10	36S06700		Ø 22 mm	40 mm	anello	38102200	
	Ø 82 mm	150 mm	11	36S08100		Ø 30 mm	40 mm	anello	38103000	
Foretti diamantati a umido R½" – cemento armato, muratura						O	Ø 35 mm	40 mm	anello	38103500
H	Ø 10 mm	300 mm	anello	36201000			Ø 40 mm	40 mm	anello	38104000
	Ø 12 mm	300 mm	anello	36201200	Ø 45 mm		40 mm	anello	38104500	
	Ø 14 mm	300 mm	anello	36201400	Ø 50 mm		40 mm	anello	38105000	
	Ø 16 mm	300 mm	anello	36201600	Ø 55 mm		40 mm	anello	38105500	
	Ø 18 mm	300 mm	anello	36201800	Ø 60 mm		40 mm	anello	38106000	
	Ø 20 mm	300 mm	anello	36202000	Ø 63 mm		40 mm	anello	38106300	
	Ø 25 mm	300 mm	anello	36202500	Ø 68 mm		40 mm	anello	38106800	
	Ø 31 mm	300 mm	anello	36203100	Ø 82 mm		40 mm	anello	38108200	
I	Ø 38 mm	420 mm	anello	36203800	Ø 102 mm		40 mm	anello	38110200	
	Ø 41 mm	420 mm	4	36204100	Ø 122 mm	40 mm	anello	38112200		
	Ø 51 mm	420 mm	5	36205100	Foretti diamantati a umido R½" – pietra naturale					
Foretti diamantati a umido 1¼" – cemento armato, muratura					J	Ø 18 mm	150 mm	anello	36C01800	
J	Ø 41 mm	450 mm	4	36304100		Ø 25 mm	150 mm	anello	36C02500	
	Ø 51 mm	450 mm	5	36305100		Ø 35 mm	150 mm	anello	36C03500	
	Ø 61 mm	450 mm	6	36306100		Ø 51 mm	150 mm	anello	36C05100	
	Ø 71 mm	450 mm	6	36307100		Estensioni per punte R½" per foretti a partire da Ø 31 mm				
	Ø 81 mm	450 mm	7	36308100		Ø 30 mm	200 mm		35462000	
	Ø 91 mm	450 mm	8	36309100		Ø 30 mm	300 mm		35463000	
	Ø 101 mm	450 mm	9	36310100		Ø 30 mm	500 mm		35465000	
	Ø 106 mm	450 mm	9	36310600		Estensioni per punte 1¼" per foretti a partire da Ø 51 mm				
	Ø 111 mm	450 mm	9	36311100		Ø 47 mm	200 mm		35452000	
	Ø 121 mm	450 mm	10	36312100	Ø 47 mm	300 mm		35453000		
				Ø 47 mm	400 mm		35454000			
				Ø 47 mm	500 mm		35455000			

Foretti diamantati



Elettrotensili



Ø 120

1



Ø 120

2

Elettromiscelatori Manuali

MXT 100.1 - Elettromiscelatore

+ frusta WG 140

Elettromiscelatore compatto e potente

Caratteristiche: elettroensile completo di frusta - Forma arrotondata senza spigoli - Impugnature ergonomiche e confortevoli per evitare vibrazioni all'operatore - Velocità elettronica.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11711011	MXT 100.1 Set	242,10	-

MXT 100.2 - Elettromiscelatore

+ frusta WG 120

Elettromiscelatore compatto e potente a 2 velocità

Caratteristiche: 2 Velocità - Elettroensile completo di frusta - Forma arrotondata senza spigoli - Impugnature ergonomiche e confortevoli per evitare vibrazioni all'operatore - Velocità elettronica.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11711012	MXT 100.2 Set	284,21	-

SPECIFICHE TECNICHE

MXT 100.1	Potenza	1.100 W
	Tensione nominale	230 V ~
MXT 100.2	Velocità nominale	0-580 giri/min.
	Attacco albero	M 14 femmina
	Peso	4,10 Kg
	Potenza	1.100 W
	Tensione nominale	230 V ~
	Velocità nominale	0-230 / 0-410
	Attacco albero	M 14 femmina
	Peso	4,50 Kg

SPECIFICA

Elettroensile fornito in una scatola inclusa
Frusta WG 140

Dettaglio MXT 100.2 a due velocità + WG120



Art. 10321430



Elettromiscelatori Manuali

EHR 15.2 SB Set - Elettromiscelatore + frusta WG 120

Il miscelatore pratico fino a 40 kg

Utilizzo: Miscelazione di materiali da costruzione a bassa e media viscosità, ad es. vernici, colla, stucco e composti per livellare, colla per piastrelle, malta pronta - Costruzioni in cartongesso, piastrellista, pittore e intonacatore.

Caratteristiche: Scocca resistente in alluminio - Interruttore elettronico - controllo della velocità a variazione continua per ridurre gli spruzzi - attacco diretto per il mescolatore M 14 femmina, efficace trasmissione della potenza, concentricità elevata - maniglia salvaspazio curvata in metallo - pratico, facile da abbassare, comodo trasporto - impugnatura morbida - vibrazioni ridotte, antiscivolo.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
077E5000	EHR 15.2 SB Set	381,05	4 026851 017413 >



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Velocità a vuoto
Diametro max di foratura
Attacco albero
Peso

1.050 W
230 V ~
0-450 1/min
0-800 1/min
120 mm
M 14 femmina
3,1 kg

SPECIFICA

ElettROUTENSILE fornito in scatola incl. Frusta WG 120



Art. 10321430





Elettromiscelatori Manuali

EHM 162 S - Elettromiscelatore

+ frusta MG 160

Il miscelatore robusto fino a 80 kg

Utilizzo: Miscelazione di materiali da costruzione ad alta viscosità, ad es. riempitivo e composti livellanti, cemento per piastrelle, malta premiscelata e intonaco, massetto, resine epossidiche, sigillanti, granulato - Intonacatori, muratori, piastrellisti stuccatori, ingegneri civili.

Caratteristiche: Potente motore da 2000 Watt - comodo per il trasporto, riduzione delle vibrazioni, antiscivolo, facile da posare, arco in metallo salvaspazio con impugnatura morbida - impugnatura laterale (utilizzabile su entrambi i lati - gestione sicura durante la miscelazione di materiale ad alta viscosità) - interruttore elettronico: regolazione continua della velocità per ridurre gli schizzi - facile da riparare: cambio facile delle spazzole di carbone - attacco della frusta diretto M14: trasmissione della potenza ottimale, elevata concentricità.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
07779000	EHM 162 S Set	682,10	4 026851 012340 >

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	2000 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-430 rpm
Ø max frusta	Ø 180 mm
Attacco albero	M 14 f
Peso	6.0 kg

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in una scatola, inclusa frusta di miscelazione MG 160



Art. 10321430





Elettromiscelatori Manuali

EHR 20.1 L Set - Elettromiscelatore + frusta MG 140

Il miscelatore perfettamente regolabile fino a 50 kg

Utilizzo: Miscelazione di materiali da costruzione a media e alta viscosità, ad es. stucco e composti per livellare, colla per piastrelle, malta pronta e intonaco - costruzioni in cartongesso, intonaco, ingegneria civile, paesaggistica.

Caratteristiche: Interruttore con protezione antipolvere - avviamento progressivo per ridurre gli spruzzi - controllo della temperatura - regolazione della velocità a variazione continua e velocità costante - impostazioni ottimali secondo il materiale da miscelare - attacco diretto per il mescolatore M 14 femmina - efficace trasmissione della potenza - calotta con ventilazione maggiorata - elementi protettivi e antiurto.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11100009	EHR 20.1 L Set	492,63	4 026851 014375 >



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Attacco albero
Peso

1.300 W
230 V
0-580 giri/min.
M 14 femmina
4,90 Kg


SPECIFICA

Elettrotensile fornito
in scatola incl. Frusta
MG 140



Art. 10321430





Ettromiscelatori Manuali

EHR 23/2.5 S - Elettromiscelatore

+ frusta MG160

Il miscelatore potente fino a 80 kg

Utilizzo: Miscelazione di materiali da costruzione ad alta viscosità, ad es. stucco e composti per livellare, colla per piastrelle, malta pronta e intonaco, massetto, resine epossidiche, sigillanti, materiali granulari - costruzioni in cartongesso, piastrellista, intonaco, ingegneria civile, paesaggistica.

Caratteristiche: Protetto dalla polvere interruttore elettronico - controllo della velocità a variazione continua per ridurre gli spruzzi - cambio a 2 marce - la velocità giusta per ogni applicazione - attacco diretto per il mescolatore M 14 femmina - efficace trasmissione della potenza - calotta con ventilazione maggiorata - elementi protettivi e antiurto.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
077E3000	EHR 23/2.5 S Set	808,42	4 026851 016263 >



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
 Tensione nominale
 Velocità nominale
 Velocità a vuoto
 Ø max
 Attacco albero
 Peso

1.800 W
 230 V ~
 0-250/0-580 1/min
 0-440/0-970 1/min
 180 mm
 M 14 femmina
 6.9 kg

SPECIFICA

Eletttroutensile fornito
 in una scatola, inclusa
 frusta di miscelazione
 MG 160





Elettromiscelatori Manuali

EZR 24 R/RL Set - Elettromiscelatore a doppia frusta reversibile + fruste Z 230

Il mescolatore per miscele efficaci anche con i materiali più complicati e multicomponenti fino a 80 kg

Utilizzo: — Miselazione in senso orario di materiali altamente viscosi e densi, ad es. colla per piastrelle, malta pronta e intonaco, massetto, resine epossidiche, sigillanti, materiali granulari, materiali multicomponente, rivestimenti — Miselazione di materiali da costruzione a bassa e media viscosità, ad es. vernici, colla, stucco e composti per livellare — Costruzioni in cartongesso, piastrellista, pittore e intonacatore, ingegneria civile, restauro pavimenti

Caratteristiche: — Doppio effetto di miselazione semplicemente spingendo un pulsante — Due aste di miselatura controrotanti - nessuna contro coppia, maneggevolezza, consente di risparmiare tempo e fatica — Interruttore elettronico - protetto dalla polvere — Avviamento progressivo per ridurre gli spruzzi — Controllo della temperatura

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0774W000	EZR 24 R/RL Set	1.151,57	4 026851 018441

DOPPIA MISCELAZIONE SENZA CAMBIARE LE FRUSTE




SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Ø totale aste max
Attacco albero
Peso

1.800 W
230 V ~
180-400 1/min
230 mm
Speciale
7,1 kg


SPECIFICA

ElettROUTENSILE fornito in una scatola, incluse fruste di miselazione Z 230




MOVIMENTO ORARIO:

Le fruste muovono il materiale dal basso verso l'alto, poche inclusioni d'aria, conduzione facile.



MOVIMENTO ANTIORARIO:

Le fruste spingono il materiale dall'alto verso il basso, meno spruzzi durante la miselazione.



Fruste di ricambio in coppia Z 230 (Art. 31630000)





Stazioni di miscelazione

Automix 1801 - Stazione di miscelazione

La stazione di miscelazione mobile fino a 50 kg

Utilizzo: Miscelazione di materiali da costruzione a media e alta viscosità, ad es. stucco e composti per livellare, colla per piastrelle, malta pronta e intonaco, massetto - ingegneria civile, restauro pavimenti, paesaggistica.

Caratteristiche: Motore robusto - prestazioni molto elevate - interruttore con protezione antipolvere - frizione di sicurezza meccanica - separazione del motore dal telaio senza attrezzi - peso ridotto, design compatto - griglia di protezione - facile riversamento di materiale confezionato in sacchi - braccio della macchina con apertura a cerniera - facile sostituzione del secchio.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11101800	Automix 1801	1.387,36	4 026851 008206 >

50 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Velocità a vuoto
Capacità del secchio
Attacco albero
Peso

1.500 W
230 V ~
50 1/min
115 1/min
65 lt
M 20 femmina
26,5 Kg

SPECIFICA

Elettrodomestico fornito con Asta miscelazione, pala miscelazione, secchio 65 lt

ACCESSORI

Asta speciale alta mescolazione Art.31442000





Miscelazione



50 kg


SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza
- Tensione nominale
- Velocità nominale asta di miscelazione
- Velocità nominale paletta di miscelazione
- Capacità del secchio
- Attacco albero
- Peso

1.800 W
230 V ~
250/450 giri/min
20/36 giri/min
65 lt
M 14/speciale
70,0 Kg

SISTEMA BREVETTATO

Soluzione di guida innovativa: un motore e due fruste rotanti in senso opposto



Stazioni di miscelazione

TwinMix 1800 T - Stazioni di miscelazione

La stazione di miscelazione per mescole abbondanti con una gamma di applicazione molto ampia

Utilizzo: Miscelazione omogenea e senza grumi per materiali con viscosità diverse - particolarmente adatta alla miscelazione di materiali autolivellanti in tonaco, malta fine, riempitivi - costruzioni edili, ingegneria civile, paesaggistica, rinnovamento pavimenti, piastrellisti.

Caratteristiche: Frusta di miscelazione con raschiatore evita che il materiale si depositi sul fondo del secchio ed assicura una migliore miscelazione lavorando insieme al perno interno - 2 livelli di velocità elettronica - funzione di avviamento della miscelazione a velocità ridotta - carrello per il trasporto con impugnatura e grandi ruote - uso mobile della Stazione nel sito di lavoro anche su terreni sconnessi - robusta potenza per miscelazione sotto sforzo - elettronico - avviamento progressivo, velocità costante, interruzione termica per sovraccarico - interruttore con protezione dalla polvere e da accensione accidentale - interruttori di sicurezza - si ferma in caso di apertura del coperchio l'operatore è protetto - attacco aspiratore per raccolta polvere Ø 35 mm così come imboccatura di carico con spazzole polveri ridotte durante la carica e la miscelazione - versatore (accessorio) disegnato specificatamente per versare in maniera pulita e precisa i riempitivi autolivellanti e i composti livellanti - il carrello di miscelazione fornito può essere usato separatamente dalla stazione di miscelazione.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
07623000	TwinMix 1800 T	4.027,36	 4 026851 016119 2

SPECIFICA

Elettrotensile fornito su
pallet incl. Asta misce-
lazione, pala misce-
lazione, secchio 65 lt,
carrello



ACCESSORI

Timer per TwinMix 1800 T
Art. 32352000

Secchio da 65 lt
Art. 11101801


150 kg

Stazioni di miscelazione

FloorMix 2300 - Stazione di miscelazione

La stazione mobile con grande volume di miscelazione fino a 150 kg per lavorare su grandi superfici

Utilizzo: Miscelazione omogenea e priva di grumi, filler livellanti, intonaci, malte fini, gesso, riempitivi - perfettamente adatto per i componenti a bassa viscosità - rinnovamento pavimenti, piastrellisti.

Caratteristiche: La frusta di miscelazione speciale evita grumi e che il materiale si depositi sulla base e sui lati - elettronico - avviamento progressivo, velocità costante, interruzione termica per sovraccarico - interruttore con protezione dalla polvere e protezione da riaccensione involontaria - funzione di avviamento della miscelazione lento e regolazione ottimale della velocità dei materiali da miscelare - il motore con la frusta possono essere staccati dal carrello senza attrezzi - pulizia facile - centro ben bilanciato - versamento semplice e dosaggio preciso - dimensioni compatte - comodità di manovra e versamento - carrello per il trasporto con impugnature e ruote pivotanti - utilizzo della stazione di miscelazione in cantiere - quattro rotelle snodate - si muove in tutte le direzioni; la massima mobilità; versa e vai in un solo colpo - attacco per l'aspirazione delle polveri da 35 mm - miscelazione e versamento dei materiali con ridotta emissione di polveri.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
07625000	FloorMix 2300	3.124,21	4 026851 016034 >

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	2.300 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	70/130/160/280 giri/min
Capacità del secchio	110 l
Attacco albero	M 16
Peso	48,0 Kg

NOVITÀ

Motore potente e robusto 2300 W - Performance di alta qualità
Quattro regolazioni di velocità: ottimi risultati di miscelazione

SPECIFICA

Elettrotensile fornito su pallet con asta di miscelazione speciale e secchio 110 lt

ACCESSORI

Secchio da 110 lt
 Art. 32343000





Accessori stazioni di miscelazione

Carrello trasporta secchio

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
09Z11000	per TwinMix 1800 e TwinMix 1800 T	646,31	4 026851 015945 >



Secchio

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11101801	Secchio litri 65 per Automix 1801 e TwinMix 1800	30,00	4 026851 006080 >
32343000	Secchio litri 110 per FloorMix 2300	184,42	4 026851 016270 >





Accessori stazioni di miscelazione

Asta di miscelazione ricambio

CODE	DESCR	€/PCS	EAN
11101802	di serie per Automix 1801	160,00	4 026851 006066 >
31442000	alta mescolazione per Automix 1801	224,63	4 026851 011268 >
31451000	per TwinMix 1800 e TwinMix 1800 T	219,58	4 026851 015914 >
31452000	Universale per TwinMix 1800 e TwinMix 1800 T	65,68	4 026851 015921 >
31640000	Fruste di miscelazione speciali per FloorMix 2300	201,47	4 026851 016287 >

Attacco rapido EASY LOCK M 14



CODE	DESCR	€/PCS	EAN
10321430	Adattatore con inserto	84,21	4 026851 010933 >
10321440	Inserto	29,26	4 026851 010940 >
10321450	Set cambio rapido M14 adattatore con due inserti	102,73	4 026851 011602 >

Adattatore M 14 i - SDS-plus



CODE	DESCR	€/PCS	EAN
32134000	es. attacco tassellatore	36,84	4 026851 010186 >



Fruste per miscelazione

Miscelatore per liquidi e malte

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160404	4 razze pesante	M14	5	18,73	8 032774 592926 >
10160402	4 razze	-	10	8,00	8 032774 592919 >



Miscelatore ULTRA

Robusto miscelatore per materiali viscosi, come per esempio: malte premiscelate, gesso, calce, buiacche, colla per ceramiche.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
11115860	20/30 kg	100x600 M14	5	26,32	8 032774 592766 >
11115120	30/40 kg	120x600 M14	5	28,63	8 032774 592773 >
11115140	40/60 kg	140x600 M14	5	31,79	8 032774 595989 >
11115160	60/80 kg	160x600 M14	5	33,26	8 032774 595972 >
11101200	20/30 kg	120x600 x esag 10 mm	5	29,74	8 032774 592759 >
10160401	20 kg	diam 90x500 x esag 8 mm	10	19,39	8 032774 592902 >



Miscelatore per liquidi e malte elicoidale FAST

Acciaio galvanizzato per colle adesive, malte premiscelate, calce, boiacche.

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10160399	grande	100x600 esag 8	10	6,70	8 032774 596153 >
10160400	piccolo	85x400 esag 8	10	4,78	8 032774 592896 >



Miscelatore TURBO

Adatto ad uso prolungato e per materiali di grossa granulometria, come per esempio: malte preconfezionate, bitume, buiacca, calce, cemento, stucco

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
11103300	20/30 kg	140x600 xesag 11	5	45,73	8 032774 592810 >



Fruste per miscelazione

Miscelatore PRO SPECIAL

Adatto soprattutto a prodotti di finitura, es: intonaci premiscelati, calce e cemento.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
11115880	20/40 Kg	120x600 M14	5	50,46	8 032774 596160 >
11115890	40/60 Kg	135x600 M14	5	51,53	8 057960 027884 >
11115900	60/80 kg	155x600 M14	6	58,01	8 032774 592797 >
10313370	Sinistro - 80 Kg	160x600 M14	1	52,63	4 026851 002976 >

Miscelatore SPEED


Particolarmente adatto per la miscelazione di colle e vernici.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
11115620	20/30 kg	120x600 M14	5	42,80	8 032774 592858 >
11106000	15/20 kg	100x600 esag 10 mm	5	27,14	8 032774 592834 >

Miscelatore LIGHT

È indicato per la miscelazione di calcestruzzo cellulare (gasbeton).



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
11102000	8/10 Kg	90x600x8 mm	5	20,22	8 032774 592872 >

Miscelatore MINI

È indicato per miscelare fluidi in piccole dosi, come per esempio: coloridi tutti i tipi, colle per tappezzeria, prodotti chimici, mangimi.



CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
11100100	20/30 Kg	60x350x6 mm	10	5,72	8 032774 592889 >



3x Ø 44



Levigatrici per intonaco – calcestruzzo

EES 1400-3 - Levigatrice angolare per calcestruzzo

A 3 dischi

Utilizzo: Utilizzo: Levigatura in angoli, spigoli e piccole superfici, ad es. infissi, nicchie, sotto i termosifoni. Ideale per ristrutturazioni di scale e piastrelle - Leviga fino allo spigolo con il bordo della spazzola rimosso - Leggera, compatta e maneggevole - ideale anche per lavori a soffitto

Caratteristiche: Elettronica - soft start, regolazione della velocità e velocità costante - Bordo spazzola rimovibile - per la rettifica direttamente sul bordo dell'area di lavoro - Bordo spazzola che permette elevatissima aspirazione per lavorare senza polvere collegando un aspirapolvere industriale (accessorio) alla bocchetta da 35 mm

CODE	DESCR	€/PCS	EAN
0620V000	EES 1400-3	873,68	4 026851 019578

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità a vuoto
Diametro del disco
Attacco albero
Peso

1.400 W
230 V ~
4.000-13.000 1/min
3 x 44 mm cad.
speciale
3,3 Kg

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in valigia incl. attrezzi assemblaggio, inclusi 3 dischi per cemento



Fino agli spigoli, anche negli angoli



Disponibili come accessorio anche dischi per varie lavorazioni in set da 3 pezzi



La polvere minerale può causare il cancro!



Art. 37134000



Art. 37133000




Art. 37132000



Ø 125


SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1.400 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	9.000 1/min
Diametro del disco	125 mm
Attacco albero	Ø 22,2 mm
Peso	3,5 Kg


**SISTEMA
DI PROTEZI-
ONE DELLA
POLVERE**

La polvere minerale può causare il cancro!


SPECIFICA

Elettrodomestico fornito in valigia incl. platello diamantato per calcestruzzo "Golden" e attrezzi per l'assemblaggio

Levigatrici per intonaco – calcestruzzo
EBS 120.1 - Levigatrice per calcestruzzo
Compatta

Utilizzo: Levigatura e lisciatura di superfici - rimozione di cordonature di massetti, fango residuo, intonaco e rivestimenti - preparazione di superfici, ad es. per la sostituzione di mattonelle - lavoro in spazi ristretti, ad es. sotto radiatori, su sporgenze - calcestruzzo, massetto, colla per piastrelle, intonaco, vernici, rivestimenti, adesivi per moquette - con dischi abrasivi speciali (accessori).

Caratteristiche: Bordo frontale della protezione antipolvere pieghevole - per la levigatura fino al bordo dell'area di lavoro - design slanciato dell'alloggiamento - forma compatta e ben bilanciata - impugnatura morbida - vibrazioni ridotte, antiscivolo - bloccaggio del mandrino - facile cambio dell'utensile.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0630F000	EBS 120.1	713,68	4 026851 016058 >



Levigatrici per intonaco – calcestruzzo

EBS 1700 - Levigatrice per calcestruzzo

La levigatrice a mano per superfici di dimensioni piccole e medie

Utilizzo: Levigatura e lisciatura di superfici

- Rimozione di cordonature di massetti, fango residuo, intonaco e rivestimenti
- Preparazione di superfici, ad es. per la sostituzione di mattonelle
- Calcestruzzo, massetto, colla per piastrelle, intonaco, vernici, rivestimenti, adesivi per moquette – con dischi abrasivi speciali (accessori)

Caratteristiche: bordo frontale della protezione antipolvere pieghevole - per la levigatura fino al bordo dell'area di lavoro (nessuna laboriosa lavorazione ulteriore, risparmio di tempo e costo) - elevata potenza di aspirazione per un lavoro in assenza di polvere collegando un aspiratore industriale (accessorio) alla bocchetta da 35 mm - posizione parallela dell'impugnatura - le maniglie ergonomiche consentono un controllo esatto ed equilibrato per una migliore finitura delle superfici - dispositivo di guida a terra disponibile come accessorio.

Ø 125



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0632W000	EBS 1700	800,00	4 026851 018526 >


SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità a vuoto
Diametro del disco
Attacco albero

1.700 W
230 V ~
10.000 1/min
125 mm
Ø 22,2 mm

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in scatola incl. platello diamantato per calcestruzzo "Golden" e attrezzi per l'assemblaggio





Levigatrici per intonaco – calcestruzzo

EBS 1802 - Levigatrice per calcestruzzo

La potente levigatrice a mano
per superfici di dimensioni piccole e medie

Utilizzo: Levigatura e lisciatura di superfici - rimozione di cordonature di massetti, fango residuo, intonaco e rivestimenti - preparazione di superfici, ad es. per la sostituzione di mattonelle - calcestruzzo, massetto, colla per piastrelle, intonaco, vernici, rivestimenti, adesivi per moquette – con dischi abrasivi speciali (accessori).

Caratteristiche: Motore potente - elettronico - avviamento progressivo, indicatore ottico di sovraccarico - bordo frontale della protezione antipolvere pieghevole - per la levigatura fino al bordo dell'area di lavoro (nessuna laboriosa lavorazione ulteriore, risparmio di tempo e minor costo) - bordo a spazzola - elevata potenza di aspirazione per un lavoro in assenza di polvere collegando un aspirapolvere industriale (accessorio) alla bocchetta da 35 mm - posizione parallela dell'impugnatura - le maniglie ergonomiche consentono un controllo esatto ed equilibrato per una migliore finitura delle superfici.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11100131	EBS 1802	1.056,84	4 026851 010056 >

Ø 125



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1.800 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	10.000 1/min
Diametro del disco	125 mm
Attacco albero	Ø 22,2 mm
Peso	5,9 Kg

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in valigia incl. platello diamantato per calcestruzzo "Golden" e attrezzi per l'assemblaggio





Levigatrici per intonaco – calcestruzzo

EBS 180 H - Levigatrice per calcestruzzo

La potente levigatrice a mano
per superfici di dimensioni piccole e medie

Utilizzo: Levigatura e lisciatura di superfici - rimozione di cordonature di massetti, fango residuo, intonaco e rivestimenti - preparazione di superfici, ad es. per la sostituzione di mattonelle - calcestruzzo, massetto, colla per piastrelle, pietra naturale, intonaco, vernici, rivestimenti, adesivi per moquette - con dischi abrasivi speciali (accessori).

Caratteristiche: Potente motore da 2500 w - elettronico - avviamento progressivo, interruzione termica per sovraccarico - bordo frontale della protezione antipolvere pieghevole - per la levigatura fino al bordo dell'area di lavoro (nessuna laboriosa lavorazione ulteriore, risparmio di tempo e minor costo) - bordo a spazzola - elevata potenza di aspirazione per un lavoro in assenza di polvere collegando un aspirapolvere industriale (accessorio) alla bocchetta da 35 mm - bloccaggio del tubo di aspirazione - evita l'allentamento del tubo durante la levigatura - posizione parallela dell'impugnatura - le maniglie ergonomiche consentono un controllo esatto ed equilibrato per una migliore finitura delle superfici.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11100132	EBS 180 H	1.682,10	4 026851 012982

Ø 180



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità a vuoto
Diametro del disco
Attacco albero
Peso

2.500 W
230 V ~
8.500 1/min
180 mm
Ø 22,2 mm
8,4 Kg

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in valigia incl. platorello diamantato per calcestruzzo "Golden" e attrezzi per l'assemblaggio



DISCO ABRASIVO IN PCD
(ACCESSORIO) Art. 37119000

Con diamanti monoblocco - alto tasso di rimozione e durevole; adesivi per moquette, calcestruzzo, massetto, colla per piastrelle, pietra naturale, malta, vernici, rivestimenti.




Ø 125


Levigatrici per intonaco – calcestruzzo

ELS 125 D - Levigatrice estensibile per calcestruzzo

Per pareti e soffitti

Utilizzo: – Rettifica del massetto – Rimozione di sbavature, grumi, vernici e colle sottili – Finitura delle superfici in calcestruzzo e in gesso

Caratteristiche: – Elettronica - partenza dolce, velocità costante, controllo della temperatura, blocco da sovraccarico – Albero di trasmissione flessibile e sostituibile - design compatto e facile manutenzione che può essere effettuata anche dall'operatore in autonomia senza assistenza tecnica – Raccordo robusto - adattamento ottimale alle varie inclinazioni e agli angoli – Parapolvere con frontale pieghevole per raggiungere il bordo dell'area di lavoro – Attacco raccolta polvere Ø 35 mm (bilanciamento della torsione) - connessione diretta di un aspiratore classe M della gamma Eibenstock DSS ed ESS – Blocco del tubo di aspirazione, evita l'allentamento involontario del tubo durante la levigatura - Impugnatura addizionale, impugnatura ergonomica, regolabile in vari modi alla macchina

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
06231000	ELD 125 D	1.595,78	4 026851 016423 >

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità a vuoto
Diametro del disco
Attacco albero
Peso

1.200 W
230 V ~
8.000 1/min
125 mm
Ø 22,2 mm
5,3 Kg

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in una scatola con borsone per il trasporto, platorello diamantato universale e utensili per l'assemblaggio

ALBERO DI TRASMISSIONE FLESSIBILE

Facilmente sostituibile - design compatto, può essere sostituito direttamente dall'utilizzatore con facilità, velocità e in maniera economica senza bisogno di aprire l'utensile.

Art. 76231598



Levigatrici per intonaco – calcestruzzo

EBS 235.1 - Levigatrice per calcestruzzo

La potente levigatrice a terra per grandi superfici

Utilizzo: Levigatura e lisciatura di grandi superfici - rimozione di rivestimenti - preparazione di superfici, ad es. per la sostituzione di moquette nei salotti e nelle cantine, pavimenti di garage e balconi - calcestruzzo, massetto, colla per piastrelle, pietra naturale, vernici, rivestimenti, adesivi per moquette - con dischi abrasivi corrispondenti (accessori).

Caratteristiche: Motore monofase ac da 2200 watt - durevole, ad alta capacità di carico, facile manutenzione - segmento sulla protezione antipolvere staccabile e impugnatura regolabile - per la levigatura fino al bordo dell'area di lavoro (nessuna laboriosa lavorazione ulteriore, risparmio di tempo e minor costo) - bordo a spazzola - elevata potenza di aspirazione per un lavoro in assenza di polvere collegando un aspirapolvere industriale (accessorio) alla bocchetta da 35 mm - guida a terra regolabile in altezza - migliori risultati di levigatura - guida a pavimento antishock - perfetta adattabilità all'altezza dell'utilizzatore per una guida confortevole - peso ridotto e impugnatura supplementare sul motore - facile trasporto.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
06346000	EBS 235.1	2.587,37	4 026851 011800 >

Ø 235



**ATTENZIONE:
2 MODALITÀ DI MONTAGGIO**

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	2.200 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	1.380 1/min
Diametro del disco	235 mm
Attacco albero	M 20 maschio/Speciale
Peso	38 Kg


NOVITÀ: 2 modalità di utilizzo! Scegli il sistema adatto alle tue esigenze:

- 1) Sistema MAGNETICO: Ordina e installa la flangia magnetica (art.10371180) + 5 piastre di smerigliatura adatte alla tua lavorazione.
- 2) Sistema a PLATORELLI: Ordina e installa il platorello adatto alla tua lavorazione

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in scatola.(solo macchina)

1 Sistema MAGNETICO



Piastra magnetica (ACCESSORIO)

SETTORI DI SMERIGLIATURA INTERCAMBIABILI
(ACCESSORIO: ordinare 5 pz))



Massetto:
settore giallo



Calcestruzzo:
settore arancione

2 Sistema a PLATORELLI





Accessori levigatrici x intonaco - calcestruzzo

Set 3 platorelli diam 44 mm per EES 1400-3

(completo di viti per fissaggio)

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37134000	per calcestruzzo	229,47	4 026851 018205 >
37133000	per massetti	229,47	4 026851 018199 >
37132000	in tungsteno carbide	140,63	4 026851 018137 >

Platorello POWER Giallo Levigatrice - Universale

Per cemento standard - Massetti - Mattoni - Granito - Pietre - Pavimenti e rivestimenti.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37900020	Ø 100	67,36	8 032774 595439 >
37900000	Ø 125	75,78	8 032774 591578 >
37900010	Ø 180	109,47	8 032774 592674 >

PowerDrill
 LASER


Platorello GOLDEN Oro Levigatrice - Premium

Per Cemento - Calcestruzzo - Conglomerati duri e abrasivi - Mattoni - Granito - Pietre - Pavimenti e rivestimenti.


CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37900001	Ø 125	117,89	8 032774 598348 >
37900011	Ø 180	206,31	8 032774 595002 >

PowerDrill
 LASER


Platorello SUPER Blu Levigatrice - Extra

Per Cemento - Calcestruzzo - Conglomerati duri e abrasivi - Mattoni - Granito - Pietre - Pavimenti e rivestimenti - ALTO RENDIMENTO.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37900002	Ø 125	151,57	8 032774 592544 >
37900012	Ø 180	214,73	8 032774 595255 >

PowerDrill
 LASER


	Cemento	Calcestruzzo	Cemento lavato	Mattoni	Laterizi	Refrattari	Granito	Pietra abrasiva	Pietra dura	Marmo	Ceramica	Gres / Klinker	Colla per piastrelle	Intonaco	Ferro	Legno
	...	..	...	...	...	..	..	..	..	-	-	-	•	•	-	-
	...	...	...	..	..	...	...	...	..	•	..	•	..	..	-	-
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	•	..	•	...	...	-	-

... uso specifico

.. uso Regolare

• uso Moderato

- da evitare





Accessori levigatrici x intonaco - calcestruzzo

Platorello in PCD PKD

Per Adesivi per moquette, Calcestruzzo, Massetto, Colla per piastrelle, Pietra naturale, Malta, Vernici, Rivestimenti.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10137117	Segmenti a punta Ø 125 mm	345,26	4 026851 010193 >
37119000	Segmenti arrotondati Ø 175 mm	517,89	4 026851 013712 >

Platorello al carburo di tungsteno Ø 125 mm

Per EBS 120.1, EBS 125.4 RO e EBS1802. Malta, Vernici, Legno.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10137107	media	82,11	4 026851 003171 >

1 SISTEMA MAGNETICO



Piastra base magnetica porta 5 settori per EBS 235.1

Scegliete le piastre di smerigliatura (settori di ricambio) adatte alla vostra applicazione.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10371180	piastra magnetica EBS 235.1	220,00	4 026851 013743 >

Settori ricambio per piastra base magnetica EBS 235.1

Acquistare 5 pezzi.

CODE	DESCR	APPLICATION	€ / PCS	EAN
10371184	Arancione	Grana 16-24 per Cemento standard	105,26	8 057960 020687 >
10371188	Giallo	Grana 16-24 per Piastrelle in Gres/Klinker, Resine, Colle Dure	105,26	8 057960 020694 >
10371198	PKD	Colle molli, residui di moquettes/linoleum	157,89	8 057960 020717 >
10371192	Rosso	Grana 48 - per Cemento stagionato con Quarzo, Piastrelle in Gres/Klinker, Resine, Colle Dure	105,26	8 057960 020700 >

2 SISTEMA A PLATORELLI



Platorello Ø 235 mm per EBS 235.1

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37117000	per Calcestruzzo	475,79	4 026851 011633 >
37135000	per Massetto	475,79	4 026851 019110 >
37136000	PKD	904,42	4 026851 019127 >



Accessori levigatrici x intonaco - calcestruzzo

Bordo parapolvere a spazzola

CODE	DESCR	APPLICATION	€ / PCS	EAN
3722D000	triangolare	per EES 1400-3	27,79	4 026851 018953 >
37202000	Verde - 2 pezzi	Per EBS 125, EBS 1801, EBS 1802	21,89	4 026851 003126 >
3722A000	Nero - 2 pezzi	Per EBS 120.1, EBS 125.4 RO, EBS 1801, EBS 1802, ELS 125 D	25,54	4 026851 014146 >
37227000	2 pezzi	per EBS 180 H	44,84	4 026851 013309 >
37224000	2 pezzi	per EBS 235.1	35,48	4 026851 011756 >



Parapolvere con segmento apribile accoppiato

Con bordo a spazzola e chiave inglese.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37229000	per EBS 120,125,1801,1802	59,57	4 026851 014139 >



Albero flessibile per ELS 125 D

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
76231598	-	201,92	-



Impugnatura addizionale ELS 125 D (e ELS 225.1)

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37659000	-	79,78	4 026851 015242 >



Segmento parapolvere

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37226000	per calotta EBS 235.1	29,26	4 026851 012869 >



EBS 125
EBS 1802
EBS 1802 SH
EBS 180 H




Supporti elettrotensili

Dispositivo di guida a terra per levigatrici con impugnatura a telaio

Utilizzo: Per tutte le levigatrici per calcestruzzo Eibenstock con impugnatura a telaio (EBS 125.4 O/RO, EBS 1802, EBS 1802 SH, EBS 180 H)

Caratteristiche: Può essere assemblato senza attrezzi - Impugnatura con regolazione dell'inclinazione e dell'altezza - possibile lavorare rilassati in posizione verticale -> senza piegarsi e inginocchiarsi - Telaio regolabile in altezza - adattamento ottimale alla levigatrice e all'utensile di applicazione per ottenere i migliori risultati di rettifica

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37218000	Dispositivo guida levigatrici	768,42	4 026851 018915 >



ELS 225.1
ELS 125 D



Carrello di supporto per levigatrici estensibili

Utilizzo: Per tutte le levigatrici estensibili (ELS 225.1 - ELSS 125 D)

Caratteristiche: Utilizzo: – Carrello mobile per macchina e aspirapolvere – Intenso risparmio di energie per i lavori a soffitto – Design senza attrezzi: facile trasporto, ruote gommate, facile spostamento, una ruota con freno

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3765A000	Carrello EFW 2300	1.185,89	4 026851 017208 >
3765B000	Estensione 300 mm	84,21	4 026851 017468 >



SPECIFICHE TECNICHE

Altezza di lavoro:
estensibile (vedi art.3765B000)
Diametro del collare:

2600 mm
+300 mm
60 mm


3x Ø 100


Levigatrici per intonaco – calcestruzzo

EPF 200-3 - Fresatrice per intonaco

SENZA DISCHI Scegliere la tipologia adatta alla necessità di lavoro

Utilizzo: – Rimozione di colla per piastrelle, intonaco, vernici, rivestimenti – Sgrossatura e preparazione di superfici - Irruvimento di substrati

Caratteristiche: - Elevata velocità di rimozione grazie ai tre dischi di fresatura rotanti e all'estesa area di lavoro - EDMC – Controllo digitale del motore - Limitazione della profondità di fresatura - regolazione in continuo della profondità fino a un massimo di 5 mm

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0651M000	EPF 200-3 senza dischi	1.042,10	4 026851 018151 >

ATTENZIONE: SENZA DISCHI

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1.500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	3.000 1/min
Diametro del disco	3 x 100 mm cad.
Attacco albero	Ø 22,2 mm
Peso	5,4 kg

SENZA DISCHI - Scegliere la tipologia adatta alla necessità di lavoro

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in valigia incl. attrezzi per l'assemblaggio - **SENZA DISCHI**



Regolazione continua della profondità fino a 5 mm



Selezionare il set adatto all'applicazione desiderata



Art. 37131000



Art. 37137116



Art. 37125000



Ø 140



Fresatrici per intonaco e accessori

EPF 1503 - Fresatrice per intonaco

L'universale con alto grado di rimozione

Utilizzo: Rimozione di colla per piastrelle, intonaco, vernici, rivestimenti - sgrossatura e preparazione di superfici - smerigliatura di cemento e massetti.

Caratteristiche: Elettronico - avviamento progressivo, velocità costante, riduzione della velocità in caso di sovraccarico, interruzione termica per sovraccarico - anello di guida regolabile - precisa regolazione della profondità - bordo a spazzola - elevata potenza di aspirazione per un lavoro in assenza di polvere collegando un aspirapolvere industriale (accessorio) alla bocchetta da 35 mm - impugnatura morbida - vibrazioni ridotte, antiscivolo.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11015003	EPF 1503	1.021,05	4 026851 009531 >

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1.500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	4.000 1/min
Testa di fresatura	140 mm
Regolazione della profondità	0,5-4,0 mm
Attacco albero	M 14 maschio
Peso	3,9 Kg

Ora disponibile per l'utilizzo con PLATORELLO diamantato da 150 mm
Accessorio art. 3712700B



RICAMBI NECESSARI per montare PLATORELLO su EPF 1503:

- 1 x Kit attrezzi Art.37416000
- 1 x Chiave inglese SW 32 Art.76301927
- 1 x Disco guida Art. 11137206
- 1 x Dado guida Art. 11137207



SPECIFICA

Elettrotensile fornito in valigia incl. crociera completa di 16 frese ad ARTIGLIO e attrezzi per l'assemblaggio



Frese ad artiglio, inclinate per intonaco calcareo



Frese a punta, dritte per intonaco cementizio



Regolazione della profondità: ghiera regolabile - evita scalfitture non volute della superficie di lavoro



Supporti per elettrotensili

ERGO GUIDE - supporto da parete per macchine incluso arrotolatore

Utilizzo: Supporto leggerissimo per compensare i pesi delle macchine

Caratteristiche: Consigliato per macchine EIBENSTOCK nelle seguenti aree di lavoro: Levigatura/Fresatura/Lisciatura - Strumento ergonomico, protezione della schiena - Guida dell'elettrotensile senza fatica - Può essere installato tra pavimento e soffitto, Regolazione flessibile, Possibile utilizzo sulle scale.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3765C000	ERGO Guide	816,84	4 026851 019561 >
37433000	arrotolatore Capacità di carico: 5-9 kg	237,89	4 026851 018632 >



SPECIFICHE TECNICHE

Altezza di lavoro:	2.300 mm
Ampiezza dell'area:	1600 mm
Peso:	5,9 kg

SPECIFICA

Sistema fornito in scatola, incluso arrotolatore



Arrotolatore già compreso nella fornitura



Accessori per fresatura EPF 200-3

Platorelli Ø 100 per EPF 200-3

37131000: Per intonaci a base di gesso, abrasivi, intonaci abrasivi, carte da parati, rivestimenti

10137116: Per intonaci a base di resine sintetiche, intonaci cementizi duri


37125000: Per le superfici minerali

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37131000	In carburo di tungsteno Ø 100	61,05	4 026851 018175 >
10137116	PKD segmenti a punta Ø 100	208,63	4 026851 011107 >
37125000	PKD segmenti arrotondati Ø 100	208,63	4 026851 015495 >



Ghiera di ricambio per EPF 200-3


CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
7651M680	Ghiera regolazione di profondità	149,97	-
80110104	Vite per blocco ghiera regolazione di profondità	20,27	-



Accessori per fresatura EPF 1503

Frese al carburo - kit 16 pezzi

CODE	DESCR	APPLICATION	€ / PCS	EAN
11101510	Artiglio, inclinate	per intonaco calcareo	160,00	4 026851 009609 >
11101511	Dritte, a punta	per intonaco cementizio	160,00	4 026851 009616 >



Crociera completa con 16 frese

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11101503	Crociera frese ad artiglio	286,73	4 026851 009586 >
11101512	Crociera frese dritte	313,68	4 026851 009593 >




PowerDrill
 LASER


Platorello diamantato

Per Calcestruzzo - Masetto - Colla per piastrelle - Malta hard.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3712700B	Ø 150 mm per EPF 1503 PowerDrill	164,21	8 057960 020724 >
37127000	Ø 150 mm per EPF 1503 Originale Eibenstock	261,89	4 026851 016508 >

RICAMBI NECESSARI per montare PLATORELLO su EPF 1503:

- 1 x Kit attrezzi Art.37416000
- 1 x Chiave inglese SW 32 Art.76301927
- 1 x Disco guida Art. 11137206
- 1 x Dado guida Art. 11137207



Chiavi per manutenzione crociera fresa

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37416000	Kit attrezzi (coppia)	26,10	4 026851 008923 >
76301927	Chiave inglese SW 32	25,34	-



Disco e Dado di guida

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11137206	Disco	18,94	4 026851 007315 >
11137207	Dado	19,02	4 026851 007322 >



Bordo a spazzola

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37425000	anello + spazzola	41,47	4 026851 008916 >
76516577	spazzola	20,27	-



Levigatrice estensibile per cartongesso

ELS 225.1 - Levigatrice estensibile

Lo strumento leggero per ottime performance su grandi superfici con sistema brevettato VacuGlide per un lavoro riposante

Utilizzo: Levigatura di pareti e soffitti di strutture in cartongesso con risparmio di lavoro e di tempo - levigatura di composti di riempimento - levigatura in lavori di ristrutturazione e pittura, ad esempio rimozione dei residui di carta da parati - levigatura di pannelli per isolamenti termici.

Caratteristiche: Elettronica - avviamento progressivo, protezione elettronica anti sovraccarico - albero di trasmissione flessibile intercambiabile - giunto robusto per un adattamento ottimale ad ogni angolo di inclinazione - carter di aspirazione a molla con bordo sigillante - adattamento ottimale alla superficie - efficace aspirazione della polvere grazie al carter ed alla carta abrasiva forata - bordo sigillante sostituibile con bordo a spazzola per altri lavori di carteggiatura - prolunga in dotazione per soffitti alti e pareti (fino a 3 mt) - senza strumenti aggiuntivi, come scale o ponteggi, risparmiando tempo nell'applicazione - leggera, design equilibrato ed ergonomico - facile da usare, levigatura confortevole, numerose posizioni di presa.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11106202	ELS 225.1	1.195,78	4 026851 015303 >



Ø 225



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità a vuoto
Diametro del disco
Attacco albero
Peso

590 W
230 V~
1.050-1.600 1/min
225 mm
M 14 (Velcro)
4,9 Kg

VacuGlide-System

Peso percepito solo 1,5 Kg (in connessione con l'aspiratore industriale)
Più del 60% di sforzo in meno rispetto alle soluzioni di levigatura simili

1,5 Kg



SPECIFICA

Elettrotensile fornito in scatola incl. Borsa per il trasporto, estensione e kit di partenza di tappetini abrasivi (1x P80/P100/P120)

Art. 7620L594



ALBERO DI TRASMISSIONE FLESSIBILE

Facilmente sostituibile - design compatto, può essere sostituito direttamente dall'utilizzatore con facilità, velocità e in maniera economica senza bisogno di aprire l'utensile.





Levigatrice per cartongesso

ETS 225 - Levigatrice per cartongesso

La specialista leggera e maneggevole per le strutture in cartongesso

Utilizzo: Operazioni di levigatura per le strutture in cartongesso - lavorazioni di superfici in legno e metallo - ideale in spazi ristretti e piccole stanze - levigatura di intonaco, stucco, vernice.

Caratteristiche: Interruttore elettronico - controllo della velocità a variazione continua - grande disco abrasivo, ad alta velocità - alta efficienza nella rimozione - motore al di sopra del disco di levigatura lontano dalla polvere - vita più lunga - speciale calotta antipolvere con segmento staccabile - levigatura fino al bordo della superficie - aspirazione della polvere con bordo a spazzola e disco abrasivo perforato - connessione diretta per l'aspirapolvere.

Ø 225




CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11106203	ETS 225	524,21	4 026851 005977 >

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	700 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-1.450 1/min
Velocità a vuoto	0-2.300 1/min
Diametro del disco	225 mm
Attacco albero	Velcro
Peso	2,9 Kg

SPECIFICA

Elettrodomestile fornito in valigia incl. kit di partenza carta abrasiva (1x P60/P80/P100/P220)





Levigatrici per cartongesso - Accessori

Carta abrasiva Ø 225 con fori

Per ELS 225.1 e ETS 225



CODE	DESCR	€ / CONF	EA N
11137608	P36 / Conf.10 pz	65,68	4 026851 008282 >
11137601	P60 / Conf.10 pz	22,95	4 026851 007902 >
11137602	P80 / Conf.10 pz	22,95	4 026851 007919 >
11137603	P100 / Conf.10 pz	22,95	4 026851 007926 >
11137604	P120 / Conf.10 pz	22,95	4 026851 008657 >
11137605	P150 / Conf.10 pz	22,95	4 026851 008251 >
11137606	P180 / Conf.10 pz	22,95	4 026851 008268 >
11137607	P220 / Conf.10 pz	22,95	4 026851 008275 >



Tela smeriglio Ø 225

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11137610	P80 / Conf.10 pz	63,15	4 026851 007889 >
11137611	P120 / Conf.10 pz	63,15	4 026851 007896 >



Supporti Ø 225 per ETS 225

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11137632	disco in gommapiuma	29,26	4 026851 008954 >
11137631	piastra base velcrata	29,26	4 026851 008947 >



Albero flessibile per ELS 225.1

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
7620L594	-	192,97	8 057960 020434 >





Levigatrici per cartongesso - Accessori

Bordo sigillante VacuGlide ELS 225.1

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3722C000	VacuGlide	34,73	4 026851 015310 >



Impugnatura aggiuntiva ELS 225.1 e ELS 125 D

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37659000	-	79,68	4 026851 015242 >



Bordo a spazzola per ELS 225.1

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3722B000	-	29,26	4 026851 014627 >



Bordo a spazzola per ETS 225

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
76203577	2 parti	18,94	4 026851 009753 >



Segmento con spazzolino per protezione Polvere ETS 225

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37625000	-	15,58	4 026851 009340 >



EPG 400 WP - Finitrice per superfici

Utilizzo: Lisciatura, raschiatura e strutturazione di intonaco - levigatura di pannelli per isolamenti termici - levigatura e pulizia di superfici.

Caratteristiche: Interruttore elettronico - controllo della velocità a variazione continua - aggancio idrico a variazione continua - umidificazione diretta della parete per mezzo di un getto nebulizzato, evita di dover aggiungere acqua separatamente, con conseguente risparmio di tempo - cambio triplo speciale - coppia elevata, potente, durevole - larga superficie dell'utensile - lavoro scorrevole e veloce - peso ridotto - per lavorare senza sforzo - impugnature ampie - bilanciata, design ergonomico, per un lavoro comodo.



50%

RISPARMIO TEMPO

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11100035	EPG 400 WP	1.008,42	

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità nominale
Velocità a vuoto
Diametro piastra di base
Attacco albero
Peso

500 W
230 V ~
0-60 1/min
0-110 1/min
370 mm
innesto a spinta/Velcro
3.8 Kg

SPECIFICA

ElettROUTENSILLE fornito
in valigia incl. Piastra
base, disco spugna
tabacco Ø 40 e disco
per lisciare




100% COMPATIBLE
 cordless-alliance-system.com

Frattazzatrice e accessori

EPG 300 A - Finitrice a batteria per superfici

La finitrice per lisciatura con acqua

Utilizzo: Lisciatura, raschiatura e strutturazione di intonaco - levigatura di pannelli per isolamenti termici - levigatura e pulizia di superfici.

Caratteristiche: Interruttore elettronico - controllo della velocità a variazione continua - aggiornamento idrico a variazione continua - umidificazione diretta della parete per mezzo di un getto nebulizzato, evita di dover aggiungere acqua separatamente, con conseguente risparmio di tempo - cambio triplo speciale - coppia elevata, potente, durevole - larga superficie dell'utensile - lavoro scorrevole e veloce - peso ridotto - per lavorare senza sforzo - impugnature ampie - bilanciata, design ergonomico, per un lavoro comodo.

Ø 300

50% RISPARMIO TEMPO

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
065A3000	EPG 300 A	1.663,15	4 026851 019394

SPECIFICHE TECNICHE

Batterie
Velocità a vuoto
Diametro disco
Attacco albero
Peso

18 V, 5.2 Ah Li-Ion
180 1/min
300 mm
Connessione a spina /Velcro
3.6 kg (Macchina) +
670 g (Batteria)

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in valigia incl. disco base, disco spugna, 2x batterie ricaricabili 5.2 Ah, caricatore (standard)


100% COMPATIBLE
 cordless-alliance-system.com


Art. 37731000



Art. 37732000



Art. 37734000



Frattazzatrici e accessori

Piastra base

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10130122	Ø 370 mm (platorello trascinatore con velcro)	41,47	8 032774 598010 >
10130300	Ø 300 mm (platorello trascinatore con velcro)	35,37	8 052015 050947 >



Disco per lisciare veltrato

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10377260	Ø 380 mm	106,10	4 026851 011558 >




Disco in gomma spugnosa veltrato

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3772E000	Ø 300 mm	52,21	4 026851 019660 >
10131150	Ø 385 mm	58,10	8 057960 028850 >



Disco per raschiare

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11100030	Ø 370 mm	115,57	8 032774 597990 >



Disco per lisciare

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11100029	Ø 380 mm	37,89	4 026851 011701 >





Frattazzatrice e accessori

Piastra ricambio raschiatore 74x145mm

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10131126	DENTE DRITTO	4,85	8 057960 029338 >
10131125	DENTE TRIANGOLO	4,85	8 032774 597822 >

Spugne di ricambio tonde con velcro



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
30331153P	TABACCO Ø 32	10,92	4 026851 019653 >
10131153P	TABACCO Ø 40	12,40	8 057960 021301 >
10131154P	AZZURRO Ø 40	12,40	8 057960 021318 >
10131155P	BIANCO Ø 40	12,40	8 057960 021325 >

Disco in gomma spugnosa velcrato



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10131150	Ø 385 mm	58,10	8 057960 028850 >

Carta abrasiva per EPG 400 WP



CODE	DESCR	€ / BOX	EAN
111376710	P24 Ø 370 con fori / Conf.3 pz	122,10	4 026851 012838 >
3772F000	P 24 Ø 300 senza fori	31,57	4 026851 019677 >



Frattazzatrice e accessori

Carta abrasiva per EPG 400 WP



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11138040	P40 Ø 350 con feltro bianco, senza fori	8,21	8 057960 020458 >
11138060	P60 Ø 350 con feltro bianco, senza fori	8,21	8 057960 020465 >
11138080	P80 Ø 350 con feltro bianco, senza fori	8,21	8 057960 020472 >
11138100	P100 Ø 350 con feltro bianco, senza fori	8,21	8 057960 020489 >
11138120	P120 Ø 350 con feltro bianco, senza fori	8,21	8 057960 020496 >



Ricambio Feltro

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10121016	BIANCO Ø 40	12,63	8 057960 028690 >
10121017	NERO Ø 40	13,56	8 057960 028706 >
10121316	ROSSO Ø 40	13,56	8 057960 028713 >
10121616	MARRONE Ø 40	13,56	8 057960 028720 >
10121018	VERDE Ø 40	13,56	8 057960 029642 >





Sega diamantata

EDS 125 - Sega diamantata

La sega diamantata maneggevole

Utilizzo: Taglio a secco e ad umido di pietre diverse, ad es. pietranaturale, gres - taglio di piastrelle e piastre - fresatura di giunti - tagli curvi (con appositi dischi diamantati) - piastrellisti e pavimentisti.

Caratteristiche: Regolazione variabile dell'angolo di taglio (variabile fino a 45°) e regolazione della profondità di taglio (variazione continua fino a 36 mm) senza bisogno di attrezzi - pronta all'uso - si può tagliare direttamente sull'area di lavoro - piastra guidata su rulli - guida scorrevole, protegge la superficie - approvvigionamento idrico integrato con regolatore di flusso - facile regolazione del volume di acqua e lavorazione senza polvere con il taglio a umido - collegamento diretto di aspirapolvere industriale della serie eibenstock dss diametro uscita 35 mm - binari di guida - accessorio opzionale per tagli precisi.

Ø 125



CODE

DESCR

€/PCS

EAN

11201125

EDS 125

496,84




SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità a vuoto
max. Diametro del disco
Profondità massima di taglio
Attacco albero
Peso

1.250 W
230 V ~
12.000 1/min
125 mm
36 mm
22,2 mm
2,9 Kg

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in valigia incl. Disco da taglio diamantato Ø 125 e utensili per l'assemblaggio





Supporti per sega diamantate

ETT 1200 - Banco da taglio per EDS 125

L'alternativa flessibile alle macchine da taglio ingombranti

Utilizzo: Taglio a secco e ad umido di pietre diverse, ad es. pietra naturale, gres, ceramics - Taglio preciso di piastrelle fino ad uno spessore di 20 mm - Piastrellisti e pavimentisti - si utilizza direttamente sul sito - Il tempo di asciugatura della piastrella è eliminato - può essere posata direttamente - nessuna necessità di riciclo dell'acqua sporca.

Caratteristiche: Combinazione di alluminio e acciaio inox - a prova di ruggine - Peso ridotto, maneggevole - facile da trasportare da una sola persona - Veloce, fissaggio della sega senza alcun attrezzo nel carrello a cuscinetti - Copertura antiscivolo - blocco delle piastrelle durante il taglio, riduce le vibrazioni - Arresto laterale regolabile per tagli in serie - Regolazione dell'angolo di taglio, variabile fino a 45° - Estensione della piastra - supporto solido e infrangibile per piastre particolarmente grandi, montabili in tutte le posizioni su entrambi i lati ed espandibili a piacere (accessorio).

CODE	DESCR	€/PCS	EAN
09802000	ETT 1200	941,05	 4 026851 014382 >

SPECIFICHE TECNICHE

ETT
1200

Lunghezza massima di taglio
Peso

1200 mm
18 Kg

Vantaggi principalmente nei tagli a secco: risparmio di tempo e di costo.

Fissaggio della sega senza alcun attrezzo.

Facile da trasportare.



Estensione della piastra
(accessorio)

Guide scorrevoli e accessori

CODE	DESCR	€/PCS	EAN
37461000	lunghezza 750 mm guida scorrevole con due morsetti per il fissaggio	168,42	 4 026851 012272 >
37462000	lunghezza 1500 mm guida scorrevole con due morsetti per il fissaggio	223,15	 4 026851 012289 >
37463000	Rotaia di montaggio 300 mm per binario di guida con 4 viti di appoggio	59,57	 4 026851 012821 >
37464000	Ventose per guide 1 set due pezzi	284,00	 4 026851 013361 >





Banchi da taglio e accessori

Estensione per ETT 700 / ETT 1200



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
09803000	167x485 mm	201,47	4 026851 014412 >

Tavolo pieghevole con appoggio per EDS 125 e ETT 1200



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37473000	400 x 600 mm, H 850 mm	294,10	4 026851 012586 >

Disco Diamantato FLASH

Per Ceramica, Gres porcellanato, Dekton, Palitec, Kerlite.



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37912500	Ø 125 mm. SP.1,1	62,31	8 057960 029291 >

Disco Diamantato Premium



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3744B000	Ø 125 mm.	99,36	4 026851 014115 >



**Nessun contraccolpo
Entra nel materiale**

Ø 400



152



Troncatore e accessori

ETR 400.1 P - Troncatore a secco e umido

Il sistema flessibile per tagli senza polvere

Utilizzo: Taglio di materiali minerali; per es: calcestruzzo, mattoni e pietra naturale - squarci nella muratura - taglio di pareti per installazioni - taglio di giunti di dilatazione - ingegneria civile, operatori nel settore del carotaggio e del taglio, giardinaggio e paesaggistica.

Caratteristiche: Cambio speciale in bagno d'olio con ottimale velocità regolata per lavori veloci - risultati migliori utilizzando i dischi diamantati premium EE - funzione di immersione - limitatore regolabile della profondità di taglio senza attrezzi ad es. per il taglio del massetto (accessorio)

- adattatore disco da taglio diamantato per lavorare vicino ai bordi (accessorio) - taglio di pareti preciso utilizzando il binario guida (accessorio)

- montaggio facile, alimentazione facile; basse vibrazioni - rulli di supporto ampi - conduzione precisa - mandino di attacco rapido - facile cambio -

scozza di aspirazione robusta in metallo - impugnatura e scozza regolabili - impugnatura ergonomica in diverse posizioni di lavoro - attacco aspirazione 35 mm - connessione diretta agli aspiratori industriali della gamma DSS/EES Eibenstock - elettronico - avviamento progressivo, velocità costante, interruzione termica per sovraccarico, indicatore ottico di sovraccarico

- spazzole di carbonio ad arresto automatico per la protezione del motore.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0682A000	ETR 400.1 P	2.484,21	4 026851 018076

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza
Tensione nominale
Velocità a vuoto
max. Diametro del disco
Profondità massima di taglio
Attacco albero
Peso

2850 W
230 V ~
1950 giri/min
400 mm
152 mm
Ø 25,4 mm
13,4 kg

Grande profondità di taglio fino a 152 mm

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in scatola incl. Protezione polvere, disco da taglio diamantato Ø 400 mm e accessori



Lavoro vicino ai bordi con il kit di accessori + il disco da taglio diamantato (accessorio)



Troncatore e accessori

Sistema binari di guida per troncatore ETR

Il sistema flessibile per tagli senza polvere

Utilizzo: Sicuro, preciso, risparmio di energia - sistema di binari guida con manovella per lavorare rilassati

Caratteristiche: Sistema modulare di estensione del supporto da taglio per lunghi tagli dritti - montaggio rapido - Trasportabile anche da un solo operatore - Carrello robusto montato su cusinetti a rulli, avanzamento facile- veloce montaggio anche della macchina, senza attrezzi

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3744N000	lung. 200 cm 2x binari guida da 100 cm, compreso supporto macchina, connessione e montaggio.	1.716,63	4 026851 015693 >
3744P000	Lung. 100 cm, 1 binario inclusi connessione e montaggio	564,21	4 026851 015709 >
35729000	Set di fissaggio per binari guida	41,47	4 026851 015952 >


ATTENZIONE:

Ricordarsi di ordinare anche il SET
di fissaggio per binari art 35729000





PowerDrill
LASER



Troncatori e accessori

Dischi Diamantati per ETR 400.1

Per Cemento armato e Granito.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37940000	Ø 400 mm TORNADO PowerDrill	228,84	8 057960 021561 >
3744T000	Ø 400 mm PREMIUM Eibenstock	379,78	4 026851 017352 >

Set di adattatori per taglio sui bordi per ETR 400.1



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3744W000	set adattatori taglio bordi	154,52	4 026851 017383 >

Regolatore e limitatore di profondità di taglio incl. calotta protettiva



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
3744U000	regolatore profondità completo di calotta	176,84	4 026851 017369 >

Set di fissaggio per binari guida



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35729000	Set di fissaggio per binari guida	41,47	4 026851 015952 >

Taglio a disco



Elettrotensili


L 480

Segatrice doppia lama universale

EDB 480.1 - Segatrice a spada doppia lama

La potente tuttofare per svariati materiali per edilizia

Utilizzo: Taglio di poroton, mattoni forati, cemento cellulare, legno, materiali isolanti resistenti alla pressione - flessibile, veloce quindi risparmi tempo nel taglio verticale del poroton in comparazione alle seghe da taglio portatili disponibili sul mercato - pratica realizzazione di tacche così come di tagli precisi - edilizia e ingegneria civile, cartongesso, carpenteria.

Caratteristiche: Design robusto con motore potente da 1.800 w per le lavorazioni più dure - forte velocità di taglio, tagli diagonali possibili nel poroton senza problemi - spada robusta resistente alla flessione per tagli precisi - due lame contrapposte - taglio senza contraccolpi - funzione di soffiaggio - protezione antipolvere per la scatola degli ingranaggi e per l'utente - impugnatura ergonomica montabile su entrambi i lati della macchina - design compatto e affusolato - maneggevolezza, possibilità di lavorare vicino ai bordi - sostituzione rapida delle lame

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11106644	EDB 480.1	1.042,10	4 026851 015853 >
10137452	Set doppia lama universale Premium (2 pezzi)	204,21	4 026851 014672 >

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	1800 W
Tensione nominale	230 V ~
Numero di corse	2200 giri/min
Lunghezza lama	480 mm
Attacco albero	speciale
Peso	6,1 kg

Macchina ottimizzata per il taglio del poroton fino a classe di durezza 20 durabilità ed alta velocità di taglio.

Lunga durata, motore da 1800 W per le applicazioni più difficili.

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in scatola incl. Set di lame premium universale e accessori



Funzione di soffiaggio



Maniglia montabile su entrambi i lati





Scanalatori e accessori

EMF 150.1 - Scanalatore

Lo scanalatore potente per i materiali più duri

Utilizzo: Fresatura di scanalature e condotti in calcestruzzo, mattoni silicio-calcarei, muratura - installazione di impianti elettrici, impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione.

Caratteristiche: Potente motore da 2300 w - elettronico - avviamento progressivo, interruzione termica per sovraccarico, indicatore ottico di sovraccarico - posizione parallela dell'impugnatura - posizione di lavoro confortevole - bloccaggio del tubo di aspirazione - evita l'allentamento accidentale del tubo durante la fresatura - profondità di fresatura regolabile - senza bisogno di attrezzi - bloccaggio dell'albero - facile cambio dell'utensile - design snello, distanza ridotta tra la calotta di protezione della polvere e i dischi per lavorare fino a 18 mm dai bordi - larghezza regolabile delle scanalature da 7 a 46 mm con variazione a step di 1 mm - calotta chiusa - flusso d'aria ottimale, facile rimozione di frammenti - la macchina lavora nella direzione di taglio - consente una maggiore maneggevolezza - diametro uscita 35 mm - collegamento diretto di aspirapolvere industriale della serie eibenstock DSS.



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0671A000	EMF 150.1	1.284,21	4 026851 016201


Ø 150



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	2.300 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	4.300 1/min
Velocità a vuoto	7.500 1/min
Diametro del disco	150 mm
Attacco albero	Ø 22,2 mm
Max. profondità di fresatura	45 mm
Max. larghezza di fresatura	46 mm
Peso	6,1 Kg

Con calotta pieghevole



Taglio di canalizzazioni
per cavi 46x45 mm



SPECIFICA

Elettrotensile fornito in valigia incl. 2 dischi da taglio diamantati e attrezzi per l'assemblaggio

convenzionale



easy break out



Eibenstock EASY BREAK OUT: rottura rapida grazie alla feritoia centrale (vedi accessori)



Scanalatori

EMF 180.2 - Scanalatore

Lo scanalatore potente per i materiali più duri

Utilizzo: Fresatura di scanalature e condotti in calcestruzzo, mattoni silicio-calcarei, muratura - installazione di impianti elettrici, impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione.

Caratteristiche: Potente motore da 2300 w - elettronico - avviamento progressivo, interruzione termica per sovraccarico, indicatore ottico di sovraccarico - posizione parallela dell'impugnatura - posizione di lavoro confortevole - bloccaggio del tubo di aspirazione - evita l'allentamento accidentale del tubo durante la fresatura - profondità di fresatura regolabile - senza bisogno di attrezzi - bloccaggio dell'albero - facile cambio dell'utensile - design snello, distanza ridotta tra la calotta di protezione della polvere e i dischi per lavorare fino a 15 mm dai bordi - larghezza delle scanalature da 7 a 60 mm - calotta chiusa - flusso d'aria ottimale, facile rimozione di frammenti - la macchina lavora nella direzione di taglio - consente una maggiore maneggevolezza - diametro uscita 35 mm - collegamento diretto di aspirapolvere industriale della serie eibenstock DSS.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
0672C000	EMF 180.2	1.675,78	4 026851 017697

Ø 180



50% RISPARMIO TEMPO

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	2.300 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	2.200 1/min
Velocità a vuoto	3.100 1/min
Diametro del disco	180 mm
Attacco albero	Ø 22,2 mm
Max. profondità di fresatura	60 mm
Max. larghezza di fresatura	60 mm
Peso	8,2 Kg


Eibenstock EASY BREAK OUT: rottura rapida grazie alla feritoia centrale (vedi accessori)

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in valigia incl. 2 dischi da taglio diamantati e attrezzi per l'assemblaggio



Evita la seconda operazione di scanalatura per i tubi più spessi con tubi di isolamento / scarico Ø 40 / 50 mm!



Taglio nel settore idraulico 60x60 mm






PowerDrill
LASER

Scanalatori e accessori

Disco Diamantato LAMPO

Per Cemento, Mattoni, Pietre, Laterizzi.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
37915000	Ø 150 mm	61,05	8 057960 029307 >
37918000	Ø 180 mm	69,47	8 057960 029314 >



Disco Diamantato PREMIUM

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10137152	Ø 150 mm	159,57	4 026851 011237 >
10137180	Ø 180 mm	191,57	4 026851 011657 >

Dischi distanziatori

Easy Break Out System: dischi distanziatori per l'utilizzo di tre dischi.
Rottura rapida grazie alla feritoia centrale - Risparmio di tempo.



CODE	DESCR	€ / KIT	EAN
3744E000	Distanziali per 3 lame per EMF 150.1/EMF 180	26,10	4 026851 014931 >
3744S000	Distanziali per 3 lame per EMF 180.2	34,73	4 026851 016614 >
37445000	Distanziali per 4 lame per EMF 150.1/EMF 180	26,10	4 026851 013279 >




25 lt
SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	max. 1.250 W
Tensione nominale	230 V ~
Capacità del serbatoio (max)	25 l
Volume polvere (netto)	21 l
Max.flusso d'aria	61 l/s
Max.vuoto	210 mbar
Dimensioni L x B x H	505 x 385 x 375 mm
Peso	7,7 Kg

Aspiratori industriali
SS 1401 - Aspiratore industriale

L'aspiratore compatto e leggero in classe L

Utilizzo: – Aspirazione delle polveri (secco) - Aspirazione di fanghi (umido) – Pulizia di macchine, abitazioni e ambienti commerciali

Caratteristiche: – Sistema di pulizia con filtro Premi e pulisci – Superficie di filtraggio ampia di 3000 cm² buon effetto filtro – Alta efficienza con aspirazione a 210 mbar – Valvola galleggiante - sistema di monitoraggio del riempimento del serbatoio quando si aspirano liquidi – Filtro piegato in PET – Funzione soffiante - per soffiare in aree inaccessibili – Cavo e tubo flessibile – Deposito accessori per bocchette e tubi di aspirazione – Aspiratore in classe di sicurezza per le polveri L: Valori WEL > 1 mg/m³

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
09921000	SS 1401	418,94	

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in una scatola con 3,5 m tubo flessibile di aspirazione (Ø 32 mm), 2 tubi di aspirazione (alluminio), manico a tubo con interruttore dell'aria, bocchetta per pavimenti, bocchetta a lancia, bocchetta universale, spazzola tonda, sacchetto filtro in tessuto, sacchetto di smaltimento





25 lt

Aspiratori industriali

DSS 25 A - Aspiratore professionale

L'aspiratore compatto a umido e a secco

Utilizzo: Aspirazione di fanghi (umido) - pulizia di macchine, abitazioni e ambienti commerciali.

Caratteristiche: Pulizia automatica del filtro (impulso elettromagnetico) - pulizia del filtro, funzionamento senza sacchetto del filtro, completa depolverazione delle cartucce - elettronico - avviamento progressivo con accensione e spegnimento differiti - indicatore di portata - controllo ottico dell'aspirazione - portata costantemente elevata - maggiore durata del filtro, riduzione di tempi e costi - riconoscimento dell'acqua con sensore di disconnessione - due cartucce filtro in poliestere - alta efficienza, durevole, facile da pulire - superficie filtrante 8.600 cm² - elevata potenza di aspirazione costante - design compatto - altezza ridotta, stesso volume - speciale serbatoio in plastica - baricentro basso, facile pulizia delle pareti - vassoio portaoggetti per accessori e macchine - attacco del tubo flessibile a baionetta e con sistema antitorsione - finali del tubo intercambiabili - facile prolunga del tubo, trasporto senza polvere.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11101226	DSS 25 A	840,00	

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	max. 1.400 W
Tensione nominale	230 V ~
Capacità del serbatoio (max)	25 l
Volume polvere (netto)	20 l
Max.flusso d'aria	61 l/s
Max.vuoto	248 mbar
Dimensioni L x B x H	457 x 400 x 535 mm
Peso	12,7 Kg

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in una scatola con 5 m tubo flessibile di aspirazione (Ø 35 mm), adattatore universale, bocchetta per pavimenti e fessure, manico a tubo con interruttore dell'aria, 2 tubi di aspirazione in plastica, velcro strip, supporto per accessori.




**PULIZIA
PERMANENTE**

35 lt
SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	max. 1.600 W
Tensione nominale	230 V ~
Capacità del serbatoio (max)	35 l
Volume polvere (netto)	25 l
Max.flusso d'aria	64 l/s
Max.vuoto	259 mbar
Dimensioni L x B x H	550 x 400 x 550 mm
Peso	15,0 Kg

Impulso di pulizia del filtro, permanente
Aspiratori industriali
DSS 35 M iP - Aspirapolvere industriale

L'aspiratore M per polveri anche nocive con scuotimento di pulizia del filtro permanente

Utilizzo: Aspirazione di polveri (secco) e fanghi (umido).

Caratteristiche: Impulso di filtraggio automatico elettromagnetico con „pulizia permanente” - pulisce i filtri permanentemente durante il processo di aspirazione senza interruzioni del flusso di assorbimento! - controllo degli sbalzi di pressione - pulizia del filtro con forza 300 g - perfetto per lavorare anche con l'intonaco - flusso d'aria sempre forte e costante anche durante la fase di filtraggio - elettronico - avviamento progressivo con aspirazione rallentato dopo lo spegnimento - indicatore del volume del flusso - monitoraggio visivo e acustico dell'attività di aspirazione - controllo del volume del flusso regolabile ad attacchi tubo di diversi diametri - diffusore - evita il rimescolamento di aria stanca - sensore di disconnessione in caso di liquidi aspirati nell'aspiratore - 2 cartucce filtro in poliestere - alta efficienza, lunga durata - superficie di filtraggio 8600 cm² - aspirazione potente e costante - serbatoio speciale in plastica - baricentro basso, facile pulizia delle pareti - sacco di plastica speciale per smaltimento rifiuti speciali - ampio cassetto per conservare gli accessori e le macchine - maniglia per il trasporto con gancio estraibile per il cavo retrattile e tubo flessibile - attacco del tubo flessibile a baionetta e bilanciamento della torsione - le estremità del tubo sono intercambiabili - facile estensione del tubo; trasporto senza polveri - solide fibbie di chiusura a scatto.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11101227	DSS 35 M iP	1.345,26	4 026851 014818 >

SPECIFICA

Elettrodomestico fornito in una scatola con 5 m tubo flessibile di aspirazione (Ø 35 mm), adattatore universale, bocchetta per lo sporco grezzo, bocchetta a lancia, manico a tubo con interruttore dell'aria, 2 tubi di aspirazione in plastica, supporto per accessori, sacchetto di smaltimento



Capacità di ritenzione della polvere min. 99% in accordi con BGIA polveri classe M.



Aspiratori industriali

ESS 35 LP e ESS 35 MP - Aspiratore professionale

Gli aspiratori Eibenstock di nuova generazione con equipaggiamento completo

Utilizzo LP: – Aspirazione di polveri (secco) e fanghi (umido) – Adatto per polveri nocive con valori limite $> 1 \text{ mg/m}^3$ – Polveri innocue come polveri domestiche, polveri di calce, intonaco, Fanghi – Utilizzabile in cantiere abbinato agli elettrotensili, per la pulizia di veicoli, nelle aree residenziali e commerciali.

Utilizzo MP: – Aspirazione di polveri (secco) e fanghi (umido) – Adatto per polveri nocive con valori limite $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ – Polvere come cemento e calcestruzzo, massetto, stucco, adesivo per piastrelle, polvere di calce, gesso, polvere di legno, particelle di polvere di vernice, polvere di ceramica – Utilizzabile in cantiere abbinato agli elettrotensili, per la pulizia di veicoli, nelle aree residenziali e commerciali

Caratteristiche: – Nessuna interruzione del lavoro grazie al sistema brevettato di pulizia permanente del filtro con potenza di aspirazione costantemente elevata – risparmio di tempo e costi – Tubo antistatico incluso – impedisce la carica elettrostatica – Tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità – Funzionamento automatico con elettrotensile collegato o funzionamento continuo – regolazione continua della potenza – Telaio robusto con ruote extra-large girevoli adatte al cantiere – Barra di spinta ripiegabile e regolabile per un facile trasporto – Flusso d'aria costantemente elevato anche durante la pulizia del filtro – Elettronico – soft start con commutazione differita – Presa di corrente con accensione automatica per l'elettrotensile collegato – Riconoscimento dell'acqua con disconnessione del sensore – Sacchetto speciale di plastica per lo smaltimento (Classe M) – Chiusura tramite tappo di tenuta per trasporto sicuro – Piastra adattatore (accessorio) per il fissaggio di valigie portautensili di diverse marche (Systainer, metaBOX, Tstak Box, L-Boxx, MAKPAC).

**PULIZIA
PERMANENTE**



35 lt



SPECIFICHE TECNICHE

ESS 35 LP

Potenza:
Tensione nominale:
Capacità del serbatoio (max.):
Portata volumetrica:
Max. aspirazione:
Dimensioni L x B x H:
Peso:

1.200 W
230 V ~
35 l
74 l/sec
250 hPa / mbar
360 x 635 mm
16 kg

ESS 35 MP

Potenza:
Tensione nominale:
Capacità del serbatoio (max.):
Portata volumetrica:
Max. aspirazione:
Dimensioni L x B x H:
Peso:

1.200 W
230 V ~
35 l
74 l/sec
250 hPa / mbar
360 x 635 mm
16 kg

Entrambi gli elettrotensili sono forniti con tubo di aspirazione Ø 35mm 5m antistatico, manico a tubo con interruttore dell'aria, 2 tubi di aspirazione acciaio inox Ø 38mm, 0,5m; bocchetta per pavimento sporco grossolano, bocchetta a lancia, spazzola rotonda, Adattatore per utensili Ø 34-37mm, adattatore per utensili Ø 26-28/30-32/35-37mm.

Nella versione ESS 35 MP sono compresi anche: tubo antistatico con tubo dal diametro più largo per lo sporco granulare, Sacco per lo smaltimento.



Aspirazione



Elettrotensili



Aspiratori industriali

Sacchetto in tessuto non tessuto - 5 pz.



CODE	DESCR	€ / CONF	EAN
35323000	SS 1401	52,63	4 026851 014047 >
10352090	DSS 25 / DSS 35 M iP	65,68	4 026851 013460 >
35362000	ESS 35 LP / ESS 35 MP	55,57	4 026851 018984 >

Sacchetto in nylon - 5 pz.



CODE	DESCR	€ / CONF	EAN
11101219	DSS 25 / 50 / 35 M iP	132,42	4 026851 009296 >
35364000	ESS 35 LP / MP	88,84	4 026851 019004 >

Filtri in poliestere



CODE	DESCR	€ / CONF	EAN
35322000	SS 1401	63,15	4 026851 014030 >
10352061	DSS 25 / 50 / 35 M iP-2 parti	191,57	4 026851 004307 >
35361000	ESS 35 LP / MP	79,78	4 026851 019875 >

Kit accessori aspirazione con tubi in acciaio inox

Due tubi di aspirazione in acciaio inox, manico a tubo con interruttore dell'aria, bocchetta per pavimenti, bocchetta per imbottiture, bocchetta a lancia, corpo per bocchetta con inserto per l'acqua.



CODE	DESCR	€ / CONF	EAN
10353150	per aspiratori DSS	106,10	4 026851 004888 >



Aspiratori industriali

Manicotto in gomma, scalettato

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35316000	per aspiratori SS e DSS	47,57	4 026851 007650 >
35369000	Ø 26-28/30-32/35-37 mm per aspiratori ESS	30,32	4 026851 019059 >



Tubo di raccordo (a baionetta), lato aspirapolvere

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35313000	femmina	36,84	4 026851 010278 >



Tubo di raccordo, lato elettrotensile

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35313500	maschio	36,84	4 026851 010285 >



Tubo aspirazione corrugato Ø 35 mm, 5,00 m

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11101216	per aspiratori DSS	126,10	4 026851 007636 >
35372000	ANTISTATICO per aspiratori ESS	159,58	4 026851 019080 >



Adattatore a piastra per valigette per aspiratori ESS

Piastra per impilare e trasportare facilmente valigette da lavoro. E' compatibile con diversi marchi di valigette. MetaBox (Metabo), Systainer Tanos (Festool), L-Box (Bosch), Tstak Box (DeWalt), MAK PAC (Makita).

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
35328000	piastra valigette	121,26	4 026851 019493 >



Frattazzatrice MIXER PRO

Frattazzatrice MIXER PRO

Kit finitrice per intonaci EFM1+baule ed accessori - Lavorazione al grezzo e fino di tutti i tipi di intonaco con e senza additivi - Parametri di resa media produttiva giornaliera calcolata in mq/h = 60 nelle seguenti lavorazioni: lavorazione del grezzo - lavorazione del fino - lavorazione premiscelati in genere - lavorazione del graffiato - raschiatura, carteggiatura e tinte in genere - Possibilità della macchina di adeguamento a qualunque tipo di frattazzo e parete - Dotata di minipompa e serbatoio per erogare microspruzzature sulle superfici da lavorare.

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11202057	MIXER PRO	2.094,74	-

SPECIFICA

Elettrotensile fornito in valigia con:

- 1 finitrice per intonaci EFM1
- 1 spugna tonda tabacco
- 1 platorello per spugna
- 1 schermo per protezione
- 1 manuale con istruzioni in italiano

Baule MIXER PRO

Baule portautensili con coperchio - Dotato di due ruote e ganci per sollevamento gru - Maniglia estraibile.



CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
20102057	MIXER PRO	103,90	-



Frattazzatrice MIXER PRO

Platorello con velcro filettato

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11120123	Senza Spugna	86,32	-



Platorello con piastre

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
11100041	-	146,27	-



Spugne di ricambio tonde con velcro

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10131153P	TABACCO Ø 40	12,40	8 057960 021301 >
10131154P	AZZURRO Ø 40	12,40	8 057960 021318 >
10131155P	BIANCO Ø 40	12,40	8 057960 021325 >



Ricambio Feltro

CODE	DESCR	€ / PCS	EAN
10121016	BIANCO Ø 40	12,63	8 057960 028690 >
10121017	NERO Ø 40	13,56	8 057960 028706 >
10121316	ROSSO Ø 40	13,56	8 057960 028713 >
10121616	MARRONE Ø 40	13,56	8 057960 028720 >
10121018	VERDE Ø 40	13,56	8 057960 029642 >






Espositori

Display


Proposta di espositori per disegnare con il nostro cliente uno spazio all'interno del punto vendita che sia organizzato, ordinato, efficace nell'esposizione, personalizzabile con diverse finiture e loghi. Elasticità e supporto alla clientela.



Espositore completo BAUMAT 100

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10188608	-	h 235x100x59	1	923.40	-

CODE	DESCR	UM	PZ
1 10188609	Piantana tubolare da 9 con 2 cave d'aggancio, panna, per espositori I100, I75, angolari, panna	NR	2
1 10188610	Base h 17 per 50 testa inclinata panna	NR	2
1 10188611	Pannello acciaio LISCI0 47x100, panna	NR	1
1 10188612	Pannello acciaio LISCI0 digitale logo BAUMAT, panna 29x100	NR	1
1 10188613	Pannello acciaio FORATO 47x100 panna	NR	3
1 10188614	Zoccolo per base testa incl. h13 x l 100 panna (per espositore I 100)	NR	1
1 10188615	Mensola 40 testa inclinata slim cromata	NR	2
1 10188616	Lista ripiano da 15 per l 100 panna	NR	2
1 10188617	Lista ripiano da 20 per l 100 panna	NR	3
1 10188618	Portaprezzo pvc l 99,1 per lista ripiano l 100 bianco	NR	2




Ripiano per espositore BAUMAT 100

Composto da: 2 mensole da 40 cm (10188615)
+ 2 liste ripiano da 20 per l 100 cm (10188617) + 1 portaprezzo l 99,1 cm (10188618)

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10188619	-	da 100 cm	1	67,36	8 057960 020021






Espositore completo BAUMAT 75

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10188708	-	h 235x75x59	1	923.28	-


CODE	DESCR	UM	PZ
1 10188609	Piantana tubolare da 9 con 2 cave d'aggancio, panna, per espositori l100, l75, angolari, panna	NR	2
1 10188610	Base h 17 per 50 testa inclinata panna	NR	2
1 10188620	Pannello acciaio LISCIO 47x75, panna	NR	1
1 10188621	Pannello acciaio LISCIO digitale logo BAUMAT, panna 29x75	NR	1
1 10188622	Pannello acciaio FORATO 47x75 panna	NR	3
1 10188624	Zoccolo per base testa incl. h13 x l 75 panna (per espositore l 75)	NR	1
1 10188615	Mensola 40 testa inclinata slim cromata	NR	2
1 10188623	Lista ripiano da 15 per l 75 panna	NR	2
1 10188625	Lista ripiano da 20 per l 75 panna	NR	3
1 10188626	Portaprezzo pvc l 74,1 per lista ripiano l 75 bianco	NR	2



Ripiano per espositore BAUMAT 75

Ripiano completo per espositore da 75 composto da: 2 mensole da 40 cm (10188615) + 2 liste ripiano da 20 cm per l 75 cm (10188625) + 1 portaprezzo l 74,1 cm (10188626)

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10188628	-	da 75 cm	1	83,93	8 057960 020113 >



Espositore ad angolo BAUMAT

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10188607	-	h 235x50	1	908,76	-


CODE	DESCR	UM	PZ
1 10188609	Piantana tubolare da 9 con 2 cave d'aggancio, panna, per espositori I100, I75, angolari, panna	NR	2
1 10188610	Base h 17 per 50 testa inclinata panna	NR	1
1 10188627	Pannello acciaio LISCIO 47 panna, angolo chiuso	NR	4
1 10188629	Pannello acciaio LISCIO 29 panna, angolo chiuso, stampa digitale logo BAUMAT	NR	1
1 10188630	Zoccolo per base testa incl. ang.chiuso h13 x 50 panna (per espositore angolo)	NR	1
1 10188615	Mensola 40 testa inclinata slim cromata	NR	2
1 10188631	Ripiano legno ang. chiuso da 40 sp. 2,5 panna	NR	1
1 10188632	Ripiano legno ang. chiuso da 50 sp. 2,5 panna	NR	1
1 10188633	Profilo pvc da 40 x h 3,9 per rip. legno angolo chiuso bianco	NR	1
1 10188634	Profilo pvc da 50 x h 3,9 per rip. legno angolo chiuso bianco	NR	1

Ripiano completo per espositore ad angolo

Composto da: 2 mensole da 40 cm (10188615) + 1 ripiano legno ang. chiuso da 40 cm (10188631) + 1 profilo pvc da 40 cm (10188633)




CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10188635	-	da 40 cm	1	106,78	8 057960 020182



Espositore doppio completo BAUMAT 100 (gondola)

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10188710	-	h 159x100x109	1	1.351,81	-

CODE	DESCR	UM	PZ
1 10188636	Piantana tubolare da 7,2 con 2 cave d'aggancio, panna, per espositori I 100, I 75, angolari (espositore doppio) I 100 e I 75 panna	NR	2
1 10188610	Base h 17 per 50 testa inclinata panna	NR	4
1 10188637	Coperchio per piantana tubolare da 7,2 con dado M6 incorporato, panna	NR	2
1 10188611	Pannello acciaio LISCIO 47x100, panna	NR	4
1 10188612	Pannello acciaio LISCIO digitale logo BAUMAT, panna 29x100	NR	2
1 10188638	Pannello acciaio LISCIO panna 47x100 per gondola	NR	2
1 10188639	Coperchio per gondola I 100 panna da 7,5 doppio fondale legno/metallo	NR	1
1 10188614	Zoccolo per base testa incl. h13 x I 100 panna (per espositore I 100)	NR	2
1 10188615	Mensola 40 testa inclinata slim cromata	NR	4
1 10188616	Lista ripiano da 15 per I 100 panna	NR	4
1 10188617	Lista ripiano da 20 per I 100 panna	NR	6
1 10188618	Portaprezzo pvc I 99,1 per lista ripiano I 100 bianco	NR	4




Ripiano per espositore doppio BAUMAT 100

Composto da: 2 mensole da 40 cm (10188615) + 2 liste ripiano da 20 cm per I 100 cm (10188617) + 1 portaprezzo I 99,1 cm (10188618)


CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10188619	-	da 100 cm	1	67,36	8 057960 020021



**Espositore doppio completo BAUMAT 75 (gondola)**

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10188707	-	h 159x75x109	1	1.335,91	-

CODE	DESCR	UM	PZ
1 10188636	Piantana tubolare da 7,2 con 2 cave d'aggancio, panna, per espositori I100, I75, angolari (espositore doppio) I 100 e I 75 panna	NR	2
1 10188610	Base h 17 x 50 testa inclinata panna	NR	4
1 10188637	Coperchio per piantana tubolare da 7,2 con dado M6 incorporato, panna	NR	2
1 10188620	Pannello acciaio LISCIO 47x75, panna	NR	4
1 10188621	Pannello acciaio LISCIO digitale logo BAUMAT, panna 29x75	NR	2
1 10188640	Pannello acciaio LISCIO panna 29x100 per gondola	NR	2
1 10188641	Coperchio per gondola I 75 panna da 7,5 doppio fondale legno/metallo	NR	1
1 10188624	Zoccolo per base testa incl. h13 x I 75 panna (per espositore I 75)	NR	2
1 10188615	Mensola 40 testa inclinata slim cromata	NR	4
1 10188623	Lista ripiano da 15 per I 75 panna	NR	4
1 10188625	Lista ripiano da 20 per I 75 panna	NR	6
1 10188626	Portaprezzo pvc I 74,1 per lista ripiano I 75 bianco	NR	4

**Ripiano per espositore doppio BAUMAT 75**

Composto da: 2 mensole da 40 (10188615) + 2 liste ripiano da 20 cm per I 75 cm (10188625) + 1 portaprezzo I 74,1 cm (10188626)


CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10188628	-	da 75 cm	1	83,93	8 057960 020113






Piantana tubolare con 2 cave d'aggancio

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188609	per espositori I100, I75, angolari, panna	h 234x9cm	142,73	8 057960 029925 >
10188636	per gondola, panna	h 158x7,2cm	141,52	8 057960 020199 >




Base

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188610	testa inclinata; panna	h17x50 cm	55,53	8 057960 029932 >




Coperchio per piantana gondola

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188637	dado M6 incluso, panna	7,2	5,57	8 057960 020205 >




Pannello acciaio liscio

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188611	panna	47x100 cm	45,52	8 057960 029949 >
10188620	panna	47x75 cm	45,51	8 057960 020038 >
10188612	logo Baumat, panna	29x100 cm	62,66	8 057960 029956 >
10188621	logo Baumat, panna	29x75 cm	54,46	8 057960 020045 >




Pannello acciaio forato

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188613	panna	47x100 cm	78,00	8 057960 029963 >
10188622	panna	47x75 cm	64,67	8 057960 020052 >




Pannello acciaio liscio per angolo chiuso

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188627	panna	47 cm	122,12	8 057960 020106 >
10188629	panna	29 cm	122,12	8 057960 020120 >



Pannello acciaio liscio per gondola


CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188638	panna	47x100 cm	23,32	8 057960 020212 >
10188640	panna	29x100 cm	23,32	8 057960 020236 >



Coperchio per gondola

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188639	panna, doppio fondale legno/metallo	7,5x100 cm	15,81	8 057960 020229 >
10188641	panna, doppio fondale legno/metallo	7,5x75 cm	15,81	8 057960 020243 >





Zoccolo per base testa inclinata

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188614	per espositore 100, panna	h13x100 cm	36,67	8 057960 029970 >
10188624	per espositore 75, panna	h 13x75 cm	36,67	8 057960 020076 >
10188630	per espositore angolo, panna	h 13x50 cm	38,34	8 057960 020137 >




Ripiano legno angolo chiuso

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188631	panna	h 2,5x40 cm	122,12	8 057960 020144 >
10188632	panna	h 2,5x50 cm	122,12	8 057960 020151 >



Profilo PVC


CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188633	per ripiano legno angolo chiuso	h 3,9x40 cm	11,71	8 057960 020168 >
10188634	per ripiano legno angolo chiuso	h 3,9x50 cm	11,71	8 057960 020175 >




Mensola testa inclinata

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188615	slim cromata	40 cm	8,15	8 057960 029987 >



**Lista ripiano**


CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188616	panna	15x 100 cm	26,39	8 057960 029994 >
10188617	panna	20x100 cm	31,93	8 057960 020007 >
10188623	panna	15x75 cm	26,39	8 057960 020069 >
10188625	panna	20x75 cm	31,39	8 057960 020083 >

**Portaprezzo PVC**

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188618	per lista ripiano	99,1 mm	11,71	8 057960 020014 >
10188626	per lista ripiano	74,1 mm	11,71	8 057960 020090 >


**Barra liscia aderente per piantana**

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188649	cromata	100 cm	54,93	8 057960 020328 >
10188650	cromata	75 cm	54,96	8 057960 020335 >

**Barretta liscia porta martelli per barra liscia aderente**


CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188651	destra	35 cm	41,38	8 057960 020342 >
10188652	sinistra	35 cm	41,38	8 057960 020359 >






**Barrette dentellata porta badili e rastrelli,
per barra liscia aderente (coppia)**

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188653	-	35 cm	98,44	 8 057960 020366 >




Barrette dentellata porta cazzuole, per barra liscia aderente (coppia)

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188654	-	35 cm	106,02	 8 057960 020373 >




Barretta doppia porta pinze, per barra liscia aderente

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188655	-	30 cm	27,20	 8 057960 020380 >



Tubo fisso per barra liscia aderente

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188656	cromato	32 cm	72,17	
10188657	cromato	46 cm	88,85	




Barretta per pannello forato

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188642	cromata	15 cm	5,57	
10188643	cromata	20 cm	5,86	
10188644	cromata	30 cm	9,70	



Cestello in filo per pannello forato

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188648	con gancio, cromato	33x20 cm	49,98	8 057960 020311 >



Barretta con attacco porta cartellino da 6,5 cm per pannello forato

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188645	cromata	20 cm	12,48	8 057960 020281 >
10188646	cromata	35 cm	15,81	8 057960 020298 >

Portacartellino per barrette da 20 e 35 cm

CODE	DESCR	MISURA	€ / PCS	EAN
10188647	plastica trasparente	6,5x4 cm	2,01	8 057960 020304 >





**Chiedi al tuo
agente
Baumat
le proposte
di allestimento
più aggiornate!**



Espositore completo gamma professionale per cartongesso

Tolls wall display

Vedere la composizione nel capitolo ESPOSIZIONE. Chiedere ai nostri agenti suggerimenti di allestimento

CODE	DESCR	MISURA	BOX	€ / PCS	EAN
10038399GRIGIO	vuoto	100x212 cm	1	a richiesta	-
10038399SLIM	vuoto	66X100 cm	1	a richiesta	-

Esempio di soluzione di allestimento

CODE	DESCR	UM	PZ
10038368	Cesoia latteniera tipo aviazione FLYER'S	NR	5
10038374	Pinza aggraffaggio 1 mano MASTER PROFIL	NR	5
10038375	Pinza aggraffaggio universale ERGOTOP	NR	5
10038376	Raspa intercambiabile cartng EASY RAP	NR	10
10038377	Ricambio raspa EASY RAP	NR	3
20200033	Cutter cartongesso lama 25 cm pesante	NR	5
20200000	Lama ricambio cutter 25 mm Conf.10pz	NR	3
10038378	Pistola espansione ancoraggi ULTRA-FIX	NR	2
10038379	Seghetto cartongesso 150 mm CROCOPLAC	NR	10
10038365	Truschino taglia cartongesso PLAC & ROLL	NR	3
10038380	Smerigliatore manuale 280x93 mm EASY LOCK	NR	3
10038381	Carta abrasiva 180 EASY LOCK Conf.10pz	NR	3
10038382	Carta abrasiva 240 EASY LOCK Conf.10pz	NR	3
10038383	Carta abrasiva 120 EASY LOCK Conf.10pz	NR	3
10038384	Solleva lastre in acciaio TRANSAPLAC	NR	2
10164003	Asta telescopica QS 50 MAGIC HAND	NR	3
10038385	Portapunte magnetico trapano DIMPLER	NR	10
10038386	Spatola americana 125 mm inserto PH2	NR	5
10038387	Spatola 150 mm acciaio inox manico soft	NR	5
10038388	Spatola lama arrotondata 220 mm	NR	5
10038364	Solleva lastre in acciaio FOOTPLAC 305x140 mm	NR	5
10164050	Livello magnetico 50 cm	NR	2
10164060	Livello magnetico 60 cm	NR	2
10164080	Livello magnetico 80 cm	NR	2





Espositore TOTEM 3 lati EIBENSTOCK

Struttura a colonna. Girevole. 3 pareti espositive

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS
1918A000	totem EE - vuoto	193cm x Ø 60	1	463,16

Espositore a parete EIBENSTOCK L 100 cm


Modulo per pareti.

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS
191A1000	parete EE - vuoto	256 x 100	1	376,00
191A4000	testata luminosa	-	1	-
19187000	staffa per testata luminosa (ordinare 2 pz per ogni testata luminosa!)	6x3, h 30 cm	1	-



ATTENZIONE:

Specificare se si desidera la versione con testata luminosa.
Ricordare di ordinare sempre anche le staffe di supporto (Cod. Art.19187000
PROLUNGA 6x3 H 30, 1 pz). Ogni testata necessita di 2 pezzi.



Ordina
separatamente
i ganci adatti
al tuo
allestimento!



CODE	DESCR	MISURA	Trapani/Avvitatori	Carotatori	Miscelatori	Miscelatori impugnatura rettangolare	Fruste miscelazione	Levigatrici/Frese	Frattazzatrici	Scanalatori/ Troncatori	Giraffe	€ / PCS
19124000	gancio per espositore	150mm	X	X	X	X		X			X	10,53
19123000	gancio per espositore	250mm			X	X						10,53
19122000	gancio per espositore	400mm					X					10,53
19178000	gancio porta macchina	-						X	X			10,53
19179000	gancio per levigatrici estensibili	-									X	10,53
19181000	cestello	-								X		10,53





Espositore per scalpelli e punte

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10175647	espositore vuoto	27x25x27	1	37,95	8 032774 593619 >
10175646	completo	27x25x27	1	a richiesta	8 032774 593626 >

Soluzione di allestimento

CODE	DESCR	UM	PZ
1 10175638	Punta EXTRA 25	NR	12
1 10175639	Punta EXTRA 30	NR	12
1 10175640	Punta EXTRA 35	NR	12
1 10175641	Punta EXTRA 40	NR	12
1 10175642	Scalpello EXTRA 25	NR	12
1 10175643	Scalpello EXTRA 30	NR	12
1 10175644	Scalpello EXTRA 35	NR	12
1 10175645	Scalpello EXTRA 40	NR	12
1 10175647	Espositore per punte scalpelli. Vuoto	NR	1



Espositore per tenaglie

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10175648	vuoto	28x21x17	1	25,70	8 057960 027891 >
10186705	SWG - completo	28x21x17	1	a richiesta	8 032774 593732 >

Soluzione di allestimento

CODE	DESCR	UM	PZ
1 10186703	Tenaglia GERMANY 28 SWG	NR	10
1 10186701	Tenaglia GERMANY 22 SWG	NR	30
1 10186702	Tenaglia GERMANY 25 SWG	NR	20
1 10175648	Espositore per tenaglie vuoto	NR	1



Espositore per livelli

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10176653	vuoto	24X30X31 h(fronte) / 60 (h retro)	1	46,32	8 057960 027921 >

Soluzione di allestimento

CODE	DESCR	UM	PZ
10165404	40 cm	NR	5
10165405	50 cm	NR	10
10165406	60 cm	NR	10
10165408	80 cm	NR	10
10165409	100 cm	NR	5
10176653	Espositore per livelli. Vuoto	NR	1



Espositore per cazzuole

Contiene 24 pz.

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10176649	vuoto	48x33x21 cm	1	48,42	8 057960 027907 >



Espositore per martelli e mazzuole

CODE	DESCR	MISURA	PCS	€ / PCS	EAN
10176650	vuoto	50X37X44 cm	1	36,21	8 057960 027914 >



Capitolo	Pagina
INDICE GENERALE	251
INDICE PER ARTICOLI	257
NOTE	262
CONDIZIONI DI VENDITA	264

Informazioni utili

Informations





Prodotto	Pagina fissa Cat 13
Accessori aspiratori industriali	230; 231; 233
Accessori carotatori	147; 148; 162; 163; 164; 233
Accessori forapiastrelle	173
Accessori frese	205; 206
Accessori levigatrice EBS 235.1	199
Accessori levigatrici calcestruzzo	199; 200; 205; 233
Accessori levigatrici cartongesso	200; 210
Accessori miscelatori	233
Accessori mixerpro	233
Accessori scanalatori	225
Accessori seghe diamantate	217; 218
Accessori taglio a disco	218
Accessori troncatori	217; 220
Adattatori elettrici	139
Adattatori elettrotensili	147; 148; 151; 154; 162; 173; 188; 233
Albero flessibile	200; 209
Alzalastre	98; 99; 103
Anello rame	148; 154; 161
Archetti	52
Aspiratori Industriali	226; 227; 228; 229; 231; 233
Asta Telescopica	97
Attacco Rapido Elettromix	188
Avvolgicavo	138
Badile	115; 116
Banchi Da Taglio	217; 233
Barrette espositori	243; 244; 245
Base espositori	240
Batteria coltello fibra	90
Batteria Oscilocut	91
Batteria tagliapolistirolo	90
Batterie elettrotensili	151
Baule porta utensili	232
Binari	220
Blocco Affilatura	148; 154; 161
Bocciarda	41
Borsa Carpentiere	55
Cannello Gas	83
Carica batterie Oscilocut	91
Carotatori elettrotensili	142; 143; 144; 145; 146; 149; 150; 152; 153; 155; 156; 160; 165; 172; 233
Carotatori elettrotensili - unità	155; 156; 157; 158; 159; 160; 233
Carrelli Trasporto	187; 201
Carrucole	124; 125
Carta abrasiva	99; 209; 214; 215; 233
Cartelli	131; 132; 133; 134; 135
Cassa Malta	121
Cassoncini	121
Cazzuole	74; 76; 87
Cazzuole inox	75
Cazzuolini	73

Prodotto	Pagina fissa Cat 13
Cesoie	44; 46; 55; 93
Cestello Espositori	245
Chiave a cricchetto	123; 124
Chiave elettrotensile	206
Chiave inglese	161
Chiave ponteggio	124
Chiodi acciaio	48
Chiodi fermarighe	47; 48
Colonna carotaggio	155; 156; 158; 159; 160; 166; 167; 168; 169; 170; 171
Colore tracciatore	25; 26
Coltello fibra	90; 91
Coperchio espositori	240; 241
Coprigunto	122
Copritubo	122
Corda c/spia	30
Cuffie antirumore	127
Cuneo spaccasassi	39
Cuneo spessore	107
Curvatore doppio	50
Curvatore semplice	50
Cutter	81; 92
Disco Abrasivo acciaio	54
Disco Abrasivo marmo	54
Disco lamellare	54
Disco raschiarampido	55
Disco taglio	55; 218; 221; 225; 233
Distanziatore croce	108
Distanziatore etoile	49
Distanziatore sostegno	107
Distanziatore t	108
Distanziatore uni	49
Doppi Metri	23; 31
EDMABLADE maniglia	103
Elettromix	178; 179; 180; 181; 182; 183; 233
Elmetto	126; 127
Espositori	41; 43; 55; 73; 103; 235; 236; 237; 238; 239; 246; 247; 248; 249
Fascia A T	85
Feltri	78; 87
Film Estensibile	78
Filo Cotto	47
Filo Edilizia	27; 28; 29; 31
Filo ricambio Oscilocut	91
Filo tagliapolistirolo	89; 90
Finitrice	211
Finitrice a batteria	212
Flessometri	24
Flessometri magnetici	24
Forbici lamiera	44; 93
Forbici parasigoli	45; 93



Prodotto	Pagina fissa Cat 13
Foretti Diamantati a secco 1¼"	174; 175
Foretti Diamantati a secco m 16	174
Foretti diamantati a secco M14	173
Foretti Diamantati a umido ½"	175; 233
Foretti Diamantati a umido 1¼"	176
Foretti Diamantati a umido M12	151
Frattazzatrice mixer pro	232
Frattazzo battipiastrille	72
Frattazzo click clack	69
Frattazzo decorazione	71
Frattazzo impugnatura	69; 87
Frattazzo plastica	72; 87
Frattazzo poliuretano	72
Frattazzo pulitura	66; 68; 87
Frattazzo spugna	64; 65; 66; 67; 68; 71; 87
Frattone	59; 60; 61; 62; 63
Fresatrice per intonaco	202; 203
Fruste Miscelazione	188; 189; 190
Gancio	125
Ginocchiera	112; 113
Gipserbeil originale	37
Giratubi	44
Griglia vaschetta lavapiastrelle	111
Guanto	129
Impugnatura genius	29
Kit cannello	83
Kit pulizia tagliapolistirolo	89
Lama cesoie	46; 55
Lama cutter	81; 92
Lama pialla	81; 92; 97
Lama segatrice	222
Lama seghetto	52
Lama segoncini	52
Lama tagliabulloni	45
Lama tagliapolistirolo	89; 90; 94; 103
Lampada	139
Lampada led	137; 139
Leva acciaio	50; 51
Leverino carpentiere	50
Levigatrice calcestruzzo	191; 192; 193; 194; 195; 197; 233
Levigatrice cartongesso	208
Levigatrice estensibile	207
Levigatrice estensibile calcestruzzo	196
Livellatori Pavimento tks	107
Livellatori Pavimento twister level	105; 106; 113
Livello	21
Livello acqua	22
Livello magnetico	20; 21
Livello mini	22
Livello torpedo	20
Manico badile	38; 39; 115; 116; 118

Prodotto	Pagina fissa Cat 13
Manico carpentiere	39
Manico martello	38
Manico mazza	38
Manico mazza	39
Manico mazzetta	38
Manico mazzetta	39
Manico piccone	38; 117
Manico piccone	39
Manico raschietto	38; 57; 117
Manico scopa	38; 119
Manico scopa/rastrello	38
Manico stendimalta	38; 118; 119
Manico telescopico	99; 103
Maniglia stadi	19
Marcafuga piatta	76
Martellina catania	35
Martellina malepeggio	34; 35
Martello	33; 34; 36
Mascherina	128
Mastellotto	121
Matita	25
Mazza	37; 38
Mazzetta	35; 36
Mazzuola	113
Mensola carrucola	125
Mensola espositori	242
Morsetto falegname	51
Morsetto martello	51
Morsetto ponteggio	89
Motore Carotaggio	158; 159; 165; 233
Nastro adesivo	77
Nastro coprigiunto	97
Nastro maskopri	77
Nastro segnaletico	131
Occhiali antipolvere	127
Oscillocut	91
Palina legno	22
Panca	98
Pannello espositori	240; 241
Parapetto zincato	54
Paraspigolo	84; 85
Pennello	80
Pialletta angolare	97
Piantana espositori	240
Piantana espositori	240
Piastra piegaferro	46; 47
Piastra piegastaffe	46
Piccone impresa	117
Piccone manicato	117
Picozzino	37
Piedistallo tagliapolistirolo	89



Prodotto	Pagina fissa Cat 13
Piegastaffe	46
Pinza	43; 44
Pinza livellatori pavimento tks	107
Pinza aggraffaggio	94
Pinza tagliapiastrelle	113
Piombo	26; 31
Piombo A Pera	26
Pistola	82
Pistola espansione	95
Pistola schiuma	82
Pistola sigillanti	81; 82
Platorello diamantato	198; 206
Platorello diamantato EES 1400-3	198
Platorello finitrice	213; 233
Platorello velcrato	209; 213
Pompa Pressione	48; 49
Pompa Sottovuoto	164; 233
Porta Martello	55
Porta Tenaglia	55
Portaprezzo	243; 245
Portapunte magnetico	103
Presa elettrica	139
Profilo espositori	242
Proiettore	139
Proiettore led	137; 139
Prolunga carotaggio	148; 154; 161; 233
Protezione tondino	122
Pulitore	59
Punta carotaggio	147
Punta Cartongesso PH2	95
Punta elettricista	41
Punta extra	39
Punta muratore	40
Quadro cantiere	138; 139
Raccoglitore Acqua	163; 233
Rasatore	57; 58; 87
Rasatore light	57
Rasatore plastica	58
Raschiatore crocomax	59
Raschiatore intonaco	58; 59; 87
Raschiatore polistirolo	91
Raschiatore ricambio	214
Raschietto	57
Raspa intercambiabile	92
Raspafango forgiato	117
Raspafango pesante	118
Rete armatex	84
Rete protezione	126
Rete recinzione	126
Ricambio click clack	69

Prodotto	Pagina fissa Cat 13
Ricambio feltro	112; 215; 233
Ricambio raschiatore	58; 59
Ricambio raspa	92
Ricambio spugna	66; 68; 70; 71; 112; 213; 214; 233
Rigone	53
Ripiano espositori	235; 236; 237; 238; 239; 242; 243
Rotaia per tavoli pieghevoli	217
Rotella metrica	24
Rotella tagliapiastrelle	109; 110
Rullo frangibolle	80
Rullo imbianchino	80
Rullo vaschetta lavapiastrelle	111
Ruote vaschetta lavapiastrelle	111
Sacchetto nylon	230
Sacchetto rafia	129
Sacco immondizia	79; 87
Saccone macerie	121; 129
Saldatore mazza	83
Salvamarco	41
Scala	98
Scalpello	40
Scalpello elettric.	41
Scalpello elettricista	41
Scalpello muratore	40
Scanalatore emf 150.1	223
Scanalatore emf 180.1	233
Scanalatore emf 180.2	224
Scopa dritta	119
Scopa industriale	119
Secchio	120; 187
Sega Disco Diamantato EDS 125	216
Sega Manuale cartongesso	53
Sega Manuale gasbeton	52
Sega tazza	95
Segatrice Doppialama	222
Seghetto cartongesso	53; 55; 92; 93; 103
Seghetto ferro	52
Set fissaggio	162; 220; 221
Set sottovuoto	163; 164
Settore levigatrice	199
Smerigliatore	99; 100
Sollevastre Cartongesso	95; 96
Sottobasetta quadrata	123
Sottobasetta universale	123
Spandi boiaccia	113
Spandimalta acciaio	118
Spatola	100; 101
Spatola americana	101
Spatola con gancio	102
Spatola inox	100; 103



Prodotto	Pagina fissa Cat 13
Spatola inox lama flessibile	102
Spatola lisciatura	101
Spatola lisciatura acciaio inox	103
Spatola monoblocco	102
Spatola multiuso	102
Spazzola elettrotensili	200; 206; 210
Spazzola frese	206
Spazzola speedy	120
Spazzolino ebs 235.1	200
Spazzolino ETS 225	210
Spina	139
Spingi acqua	113
Spugna	112
Squadra carpenflex	23
Squadra carpentiere	23
Squadra cartongesso	96
Squadra falegname	23
Stadia alluminio	12; 13; 14; 16; 17
Stadia angolo	31
Stadia bolla	20
Stadia con maniglia	19
Stadie alluminio	13; 14; 15; 16; 17; 18
Stazioni miscelazione	184; 185; 186
Stendiasfalto	119
Stendibitume snodato	119
Stendibitume trapezoidale	118
Stendimalta	118
Step drill dresa conica	95
Stuccatrice cartongesso	97
Supporto elettrotensili	204
Tagliabulloni	45
Tagliapannello fibra	90
Tagliapiastrelle manuale	109; 110
Tagliapolistirolo	89; 90; 103
Tagliaprofilo rompitrucciolo	94
Taglio bordi	221
Tappo segnalazione	123
Tappo stadia	18
Tassello	86; 87
Tela smeriglio	100; 209
Telo copritutto	78
Telo protezione	78
Tenaglia	43
Tirafughe	71
Torcitore legacci	47
Tracciatore	25; 26
Trapano avvitatore	141; 233
Trasformatore tagliapolistirolo	89; 90
Treccia avviamento	31
Treccia con gancio	31

Prodotto	Pagina fissa Cat 13
Treccia rilogia	31
Treccia su manichetta	30
Treccia veneziane	31
Troncatore	219; 233
Truschino tagliacartongesso	96
Tubo cristal	22
Tubo espositore	244
Tubo gas	83
Tuta protettiva	129
Valigetta Edma	103
Valigia tagliapolistirolo	89
Vaschetta Lavapiastrelle	111
Vaschetta stucco	96
Ventosa carotatore	151
Ventosa posatore	113
Zoccolo espositori	242



CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
00000001	8032774592957	11,57	115
0152H000	4026851002570	1.063,15	141
0154A000	4026851002549	842,10	141
030A1000	4026851018168	976,84	150
0321700Z	-	1.115,78	143
0331U00Z	-	1.111,57	145
0332L00Z	-	1.063,15	144
0343S000	4026851015679	3.473,68	156
0343X000	4026851017802	2.042,10	153; 156
0352I000	4026851011411	3.671,57	158
0373B000	4026851014719	5.092,63	160
0373G000	4026851018502	3.273,68	160; 165
03E1100Z	-	873,68	142
03E25000	4026851018564	1.471,57	146
0620V000	4026851019578	873,68	191
0623I000	4026851016423	1.595,78	196
0630F000	4026851016058	713,68	192
0632W000	4026851018526	800,00	193
06346000	4026851011800	2.587,37	197
0651M000	4026851018151	1.042,10	202
065A3000	4026851019394	1.663,15	212
0662H000	4026851017932	416,84	172
0671A000	4026851016201	1.284,21	223
0672C000	4026851017697	1.675,78	224
0682A000	4026851018076	2.484,21	219
07623000	4026851016119	4.027,36	185
07625000	4026851016034	3.124,21	186
0774W000	4026851018441	1.151,57	183
07779000	4026851012340	682,10	180
077E3000	4026851016263	808,42	182
077E5000	4026851017413	381,05	179
0962M000	4026851011848	2.082,11	160; 166
0963W000	4026851018793	1.442,10	166; 169
09648000	4026851013071	892,63	166
09655000	4026851018922	1.888,42	168
09656000	4026851016027	2.309,47	166
096U1000	4026851019639	4.334,73	167
09802000	4026851014382	941,05	217
09803000	4026851014412	201,47	218
09921000	4026851015112	418,94	226
09931000	4026851018410	1.050,52	229
09932000	4026851018427	913,68	229
09211000	4026851015945	646,31	187
0B33R000	4026851017680	1.597,89	157
10036830	3476065368305	32,63	91
10036831	3476065368312	103,15	91
10036832	3476065368329	61,89	91
10036835	3476063683554	3.454,73	91
10038286	3476062767552	14,52	102
10038351	3476060016263	99,70	95
10038353	3476062715553	27,36	103
10038354-10	3476061813557	16,82	102
10038354-12	3476061814554	17,36	102
10038354-15	3476061815551	18,71	102
10038354-20	3476061820555	25,05	102
10038355-PAN	3476062603553	261,05	98
10038355-SCA	3476062602556	117,68	98
10038356	3476060016232	46,73	95
10038357	3476060006691	12,63	96
10038358	3476060026392	10,31	95
10038359	3476060016430	15,77	102
10038360	3476060016317	76,63	96
10038361	3476063679557	242,32	97
10038364	3476060006608	34,73	96
10038365	3476060006295	87,15	96
10038368	3476060001078	38,94	44; 93
10038374	3476060006202	89,60	94
10038374/B	3476060006219	14,91	94
10038375	3476060006196	117,38	94

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10038376	3476060006677	20,84	92
10038377	3476060016676	9,26	92
10038378	3476060002327	65,05	95
10038379	3476060006707	27,15	53; 92
10038380	3476060016126	22,52	99
10038381	3476060016355	14,73	99
10038382	3476060016379	14,73	99
10038383	3476060016362	14,73	99
10038384	3476060006455	37,89	95
10038386	3476060016911	20,00	101
10038386-150	3476060016928	21,89	101
10038387	3476060016584	9,26	102
10038387-10	3476060016560	8,00	102
10038387-12	3476060016577	8,42	102
10038387-20	3476060026569	12,42	102
10038387-24	3476060026583	13,89	102
10038387-4	3476060016539	5,68	102
10038387-6	3476060016546	6,94	102
10038388	3476060026576	13,44	101
10038391	3476060017192	52,63	103
10038391-100	3476060017222	124,21	103
10038391-25	3476060017178	37,89	103
10038392	3476060017208	71,57	103
10038395	3476060016133	22,52	99
10038396	3476060016997	29,45	99; 103
10038399GRIGIO	-	RICHI	103; 246
10038399SLIM	-	RICHI	103; 246
10038402	3476060017215	96,84	103
10061055	3476060006103	75,57	94
1008/9K-K	4016789018910	418,94	89
10100000	8032774592940	29,26	115
10100001	8032774598317	30,31	115
10100002	8032774592971	11,57	116
10100003	8032774592964	11,57	116
10100006	8032774593008	12,31	116
10100007	8032774593077	23,58	57
10100009	8032774593084	12,52	117
10100010	8032774593091	30,04	117
10100011	8032774592933	21,26	115
10100017	8032774593022	7,73	118
10100018	8032774593039	35,36	117
10100020	8032774593015	17,47	116
10100021	8032774593060	18,53	57
10100022/B	8052015050916	13,09	57
10100023/B	8052015050923	20,92	57
10100025	8032774590632	3,51	58
10100026	8032774597761	3,51	59
10100030	8032774598362	50,63	118
10102022	8032774590212	13,47	74
10102023	8032774590236	13,47	74
10102024	8032774590243	13,66	74
10102026	8032774590113	13,44	74
10102027	8032774590137	13,82	74
10102028	8032774590144	13,97	74
10102030	8032774590045	10,87	73
10102031	8032774590052	10,87	73
10102032	8032774590014	10,87	73
10102033	8032774590021	10,87	73
10102034	8032774590328	12,27	75
10102035	8032774590342	10,08	75
10102036	8032774590311	12,24	75
10102039	8032774590120	13,55	74
10102041	8032774590229	12,95	74
10102042	8032774590359	7,73	75
10102043	8032774590038	12,00	73
10102045	8032774590366	7,98	75
10102046	8032774590373	8,22	75
10102047	8032774590380	8,86	75
10103032	8032774590489	1,37	100

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10103033	8032774590496	1,47	100
10103034	8032774590502	1,58	100
10103036	8032774590526	1,68	100
10103038	8032774590533	1,79	100
10103410	8032774598959	10,95	91
10104043	8032774593954	6,52	48
10104044	8032774593961	6,52	48
10104050	8032774593992	8,00	48
10104060	8032774594005	8,00	48
10106065	8032774593909	6,25	47
10106066	8032774593923	39,22	47
10107061	8057960029567	36,98	83
10107062	8057960029550	33,34	83
10107063	8057960029543	35,53	83
10107064	8032774596924	57,46	83
10107065	8032774596931	31,09	83
10107066	8057960029574	218,84	83
10107067	8032774596955	30,76	83
10107068	8032774596962	95,78	83
10107069	8032774596948	31,79	83
10107071	8032774599260	1,87	54
10107084	8032774599277	4,18	54
10107090	8032774599246	1,76	54
10107094	8032774599253	3,97	54
10108071	8032774596023	1,68	54
10108072	8032774596030	2,61	54
10108073	8032774596047	3,68	54
10108076	8032774596009	1,78	54
10108077	8032774596016	3,93	54
10108090	8032774599451	22,09	55
10108092	8032774599444	10,06	55
10112030	8032774590069	11,00	73
10112031	8032774590076	11,95	73
10112032	8032774590083	11,95	73
10112033	8032774590090	11,95	73
10112043	8032774590106	11,95	73
10116560	3476060016805	61,05	91
10118720	3476060046673	66,52	89
10118721	3476060046642	75,36	89
10118730	3476060046659	95,78	89
10118731	3476060036674	277,89	89
10120102	8032774599550	16,00	22
10120111	8032774599413	9,05	26
10120112	8057960028102	7,00	25
10120113	8057960028119	12,84	25; 26
10120114	8032774598225	9,05	26
10120115	8032774598218	9,05	26
10120116	8032774598232	9,05	26
10120117	8032774598508	9,05	26
10120118	8032774598731	7,00	25
10120119	8032774591882	2,86	25; 26
10120120	8032774598249	6,64	25; 26
10120121	8032774594036	4,00	48
10120122	8032774591820	8,60	29
10120123	8032774591837	12,90	29
10120124	8032774591851	15,74	29
10120125	8032774591875	12,42	25
10120127	8032774594029	9,51	47
10120128	8032774591844	20,00	29
10120130	8032774591899	8,00	27
10120130/B	8032774599130	11,16	28
10120131	8032774591905	10,74	27
10120131/B	8032774599147	13,89	28
10120132	8032774591912	10,95	27
10120135	8032774591929	26,11	27
10120137	8032774598379	34,32	27
10120138	8032774597778	14,53	28
10120142	8032774598355	3,17	29
10120143	8032774599123	62,60	30



CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10120145	8032774599178	5,58	29
10120146	8032774598720	42,58	25
10120151	8032774598539	3,29	29
10120156	8057960028188	4,21	29
10120157	8032774599611	2,86	28
10120158	8032774599628	4,29	28
10120159	8032774599635	10,74	28
10120162	8032774599598	14,32	27
10120163	8032774596641	14,32	27
10121016	8057960028690	12,63	112; 215; 233
10121017	8057960028706	13,56	112; 215; 233
10121018	8057960029642	13,56	112; 215; 233
10121316	8057960028713	13,56	112; 215; 233
10121404	8032774591943	4,42	26
10121405	8032774591950	6,19	26
10121406	8032774591967	7,55	26
10121407	8032774591974	10,32	26
10121408	8057960028126	11,79	26
10121410	8052015050930	13,26	26
10121616	8057960028720	13,56	112; 215; 233
10130116	8032774599604	25,03	57
10130118	8057960028461	105,05	59
10130119	8032774599024	16,63	58
10130121	8032774590618	16,63	58
10130122	8032774598010	41,47	213
10130125	8032774590571	32,32	58
10130126	8032774590601	52,00	58
10130127	8032774590588	33,76	57
10130128/B	8057960021516	21,89	58
10130129	8032774591233	48,21	72
10130130	8032774590984	6,01	71
10130131	8032774591172	3,10	72
10130132	8032774591189	3,65	72
10130133	8032774591196	5,85	72
10130134	8032774591202	8,30	72
10130135	8032774590687	9,47	61
10130136	8032774590694	11,52	61
10130137	8032774590717	9,66	61
10130138	8032774590793	7,52	61
10130139	8032774590786	6,79	61
10130141	8032774590779	4,86	60
10130142	8032774590823	24,40	63
10130143	8032774590809	22,50	62
10130143/B	8032774590830	24,36	62
10130143/C	8032774590854	29,21	62
10130143/D	8032774590847	22,92	62
10130144	8032774597983	26,48	62
10130148	8032774591219	14,10	72
10130149	8032774591226	18,75	72
10130150	8032774590922	10,21	64
10130154	8032774590960	9,47	65
10130155	8032774590977	9,47	65
10130162	8032774591127	2,25	66; 68
10130163	8032774591134	2,25	66; 68
10130184	8032774599833	7,69	100
10130186	8032774593978	5,01	100
10130187	8032774594012	5,01	100
10130230	8032774598836	5,21	71
10130234	8057960027945	3,71	71
10130236	8057960027952	3,71	71
10130300	8052015050947	35,37	213
10131125	8032774597822	4,85	214
10131126	8057960029338	4,85	214
10131138	8032774590700	9,66	61
10131144	8032774590816	19,47	62
10131150	8057960028850	58,10	213; 214
10131151	8057960028737	6,42	70

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10131152	8057960028744	4,40	70
10131153P	8057960021301	12,40	70; 112; 214; 233
10131154P	8057960021318	12,40	70; 112; 214; 233
10131155P	8057960021325	12,40	70; 112; 214; 233
10131156	8057960028669	6,42	70
10131157	8057960029345	4,40	70
10131168	8057960020748	3,65	71
10132030	8032774598065	7,95	100
10132040	8032774598089	3,44	100
10132060	8057960029529	3,44	100
10132080	8057960029536	3,44	100
10132142	8057960029512	16,88	63
10132143	8057960028997	15,87	63
10132151	8057960028843	6,42	70
10132152	8057960028751	4,40	70
10132340	8057960028065	23,98	60
10132356	8032774590649	12,42	60
10132357	8032774590656	18,22	60
10132358	8032774590663	14,40	60
10132359	8032774590670	20,38	60
10132360	8032774599482	11,74	61
10132361	8032774590755	11,74	61
10132366	8032774590748	11,74	61
10132367	8032774599031	12,69	61
10132368	8032774599215	16,25	62
10132369	8032774599307	30,08	62
10132401	8032774590458	14,59	101
10132501	8032774590465	17,33	101
10132601	8032774590472	20,15	101
10132691	8032774590731	14,02	61
10132694	8032774598201	23,34	60
10132700	3476060026712	334,73	90
10132704	3476065266663	393,68	90
10132705	3476065266656	275,21	90
10132721	8032774590724	11,74	61
10133145	8032774598027	11,72	69
10133146	8032774598034	11,89	69
10133147	8032774598041	7,51	69
10133148	8032774598058	7,51	69
10133150	8032774598072	9,36	69
10133151	8032774599574	23,05	69
10133155	8057960029697	9,24	69
10133156	8032774598096	8,82	69
10133157	8032774598102	4,77	69
10133158	8032774598119	4,77	69
10133160	8057960028775	7,64	69
10133161	8057960028782	4,77	69
10133162	8057960028799	12,00	69
10133163	8057960028805	20,31	69
10133164	8057960028812	25,89	69
10137107	4026851003171	82,11	199
10137116	4026851011107	208,63	205
10137117	4026851010193	345,26	199
10137152	4026851011237	159,57	225
10137180	4026851011657	191,57	225
10137452	4026851014672	204,21	222
10140004	8032774598799	66,94	49
10140005	8032774598805	17,89	48
10140140N	8057960021295	7,37	71
10140141N	8057960021240	8,84	71
10140149	8057960028553	6,00	120
10140151	8032774594623	10,14	121
10140151/B	8032774594630	20,11	121
10140152	8032774595958	23,82	121
10140153	8032774594616	13,68	121
10140154	8032774594609	12,20	121
10140155	8032774594555	2,95	120
10140156	8032774594562	3,89	120

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10140157	8032774594579	5,47	120
10140158	8032774594586	5,68	120
10140160	8032774591240	62,57	111
10140161	8057960028560	4,85	111
10140163	8057960029499	11,03	111
10140166	8057960028577	9,68	111
10140167	8032774594654	77,89	111
10140168	8032774595941	8,75	111
10140170	8057960029505	8,72	111
10140260	8032774595965	48,43	111
10150157-250	8057960029819	2,28	108
10150158-250	8057960029888	2,23	108
10150159-500	8057960020878	5,49	107
10150160-250	8057960029871	2,10	108
10150161-250	8057960029895	2,40	108
10150162-250	8057960029901	3,05	108
10150163-250	8057960029918	5,76	108
10150164-250	8057960029802	2,15	108
10150165-250	8057960029826	2,46	108
10150166-250	8057960029833	4,26	108
10150167-250	8057960029840	5,89	108
10150168	8032774595309	0,30	107
10150169	8032774595316	0,38	107
10150170-250	8057960029864	2,08	108
10150171-250	8057960029796	2,13	108
10150172-250	8057960029857	2,08	108
10150200	8057960028935	0,63	105
10150201	8032774599314	0,09	105
10150202	8032774599321	0,09	105
10150203	8032774599338	0,09	105
10150204	8032774599345	0,09	105
10150212	8032774599352	0,09	105
10150213	8032774599369	0,09	105
10150214	8032774599376	0,09	105
10150215	8057960028942	0,09	105
10150221	8032774599420	63,00	106
10150222	8057960021547	0,09	105
10150223	8057960021523	0,09	105
10150230	8057960028959	0,63	105
10150250	8057960029383	0,91	105
10150280	8032774599468	75,60	106
10150320	8032774599437	75,60	106
10150350	8057960029390	99,21	106
10150400	8057960028973	0,18	105
10150420	8032774599475	81,90	106
10150600	8033003737682	0,13	107
10150601	8033003739617	0,08	107
10150602	8033003737743	0,08	107
10150603	8033003739044	0,08	107
10150605	8032774599021479	0,08	107
10150610	8033003710203	22,00	107
10150615	8033003737736	0,08	107
10150630	8057960029772	1,26	107
10150640	8033003739433	0,08	107
10151110	8057960028263	0,19	87
10151204-1000	8057960020885	52,63	49
10151205-1000	8057960020892	53,89	49
10151206-1000	8057960020908	84,21	49
10151212	8032774595149	24,84	49
10151214	8032774595163	30,31	49
10151215	8032774595170	32,63	49
10151235	8057960028270	0,35	87
10151236	8057960028287	0,32	87
10151237	8057960028294	0,30	87
10151240	8032774595330	0,17	87
10151241	8032774595347	0,17	87
10151242	8032774595354	0,21	87
10151243	8032774595361	0,23	87
10151261	8057960028300	0,26	87



CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10151555	8032774597181	2,95	133
10151556	8032774597198	2,95	132
10151557	8032774597204	2,95	133
10151558	8032774597211	2,95	134
10151559	8032774597228	2,95	134
10151560	8032774597259	2,95	134
10151561	8032774597266	2,95	134
10151563	8032774597280	2,95	134
10151564	8032774597303	2,95	132
10151565	8032774597297	2,95	134
10151566	8032774597310	2,95	135
10151567	8032774597327	2,95	135
10151568	8032774597334	2,95	133
10151569	8032774597341	2,95	133
10151570	8032774597235	2,95	135
10151571	8032774597242	2,95	135
10151572	8032774597358	2,95	135
10151573	8032774597365	2,89	133
10151575	8032774597389	2,95	135
10151576	8032774597396	2,95	135
10152090	8057960028317	0,51	86
10152110	8057960028324	0,56	86
10152130	8057960028331	0,60	86
10152150	8057960028348	0,70	86
10152170	8057960028355	0,78	86
10152190	8057960028362	0,88	86
10152210	8057960028379	0,99	86
10152240	8057960028386	1,22	86
10152250	8057960028393	1,93	86
10152270	8057960029352	2,12	86
10152290	8057960028447	2,32	86
10152909	8057960029635	1,85	122
10152910	8057960029628	0,51	123
10152911	8057960029611	0,93	123
10152912	8057960029604	3,47	123
10152913	8057960029598	4,63	123
10152916	8032774596726	0,26	122
10152916/B	8032774596733	0,35	122
10152918	8057960029581	2,53	122
10152919	8032774596740	1,94	122
10155171	8032774597099	14,59	132
10155250-L	8032764154172	4,51	129
10155250-XL	8032764154189	4,51	129
10155250-XXL	8032764154196	4,51	129
10155252-09	8057014185355	1,38	129
10155252-10	8057014185362	1,38	129
10155253-L	8032764159511	24,12	129
10155253-XL	8032764159528	24,12	129
10155254-09	8034049491811	6,70	129
10155254-10	8034049491828	6,70	129
10155262-L	8034049493471	4,03	129
10155262-XL	8034049493846	4,03	129
10155263-09	8034049491170	3,12	129
10155263-10	8034049491187	3,12	129
10155264	8032774596474	5,87	55
10155267	8032774596450	18,73	127
10155614	8032774596979	5,83	131
10155615	8032774596993	5,83	131
10155616	8032774596627	5,38	131
10155617	8032774597112	6,05	132
10155618	-	0,00	132
10155619	8032774596429	8,10	126
10155623	-	0,00	131
10155640/D	8057960021530	8,02	132
10155942	8032774596443	6,10	127
10156614/B	-	0,00	131
10156616	8032774596986	2,95	131
10156697	5060233801510	1,74	128
10156698	5060233801541	2,50	128

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10156699	5060233801565	6,21	128
10158272	8032774594432	2,92	52
10158274	8032774594449	3,12	52
10158276	8032774594456	3,80	52
10158284	8032774594418	9,30	52
10158285	8032774594401	9,49	52
10158287	8032774594470	3,78	52
10158288	8032774594463	8,09	52
10159281	8032774594425	9,68	52
10160200	8032774598966	12,53	51
10160230	8032774598973	13,47	51
10160240	8032774598980	16,95	51
10160250	8032774598997	18,95	51
10160260	8032774599000	25,79	51
10160280	8032774599017	30,53	51
10160292	8032774594210	37,58	50
10160292/A	8057960020922	37,58	51
10160293	8032774594227	48,80	50
10160293/A	8057960020939	48,80	51
10160295	8032774594234	65,01	50
10160295/A	8057960020946	68,82	51
10160296	8032774594142	8,84	50
10160297	8032774594159	9,89	50
10160298	8032774594166	10,61	50
10160299	8032774594043	4,84	50
10160300	8032774594050	10,74	50
10160301	8032774594067	17,89	50
10160302	8032774594074	10,08	47
10160303	8032774594319	11,43	47
10160304	8032774594326	16,42	47
10160305	8032774594333	66,73	46
10160307	8032774596764	56,52	53
10160308	8032774594357	18,75	51
10160309	8032774594364	18,78	51
10160311	8032774599055	64,00	53
10160313	8032774596771	56,52	53
10160314	8032774594173	12,53	50
10160315	8032774594180	17,60	50
10160319	8057960028546	65,47	53
10160399	8032774596153	6,70	189
10160400	8032774592896	4,78	189
10160401	8032774592902	19,39	189
10160402	8032774592919	8,00	189
10160403	8032774594388	81,89	46
10160404	8032774592926	18,73	189
10160611	8033003737828	27,00	107
10161309	8032774594081	5,05	50
10161310	8032774594098	5,05	50
10161311	8032774594104	8,84	50
10161312	8032774594111	10,00	50
10161313	8032774594128	17,68	50
10161314	8032774594135	19,16	50
10164002	8032774598690	49,47	97
10164003	8032774599284	64,21	97
10164025	8032774599673	40,21	20
10164040	8032774591448	43,57	21
10164050	8032774591455	46,94	21
10164060	8032774591462	49,05	21
10164080	8032774591479	52,21	21
10164100	8032774591486	60,00	21
10164120	8032774591493	70,73	21
10164150	8032774591509	97,05	21
10164180	8032774599666	104,84	21
10164200	8032774591516	110,73	21
10164250	-	RICHI	22
10164254	8032774591561	2,52	22
10164440	8032774591523	35,57	20
10164450	8032774591530	40,00	20
10164460	8032774591547	44,21	20

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10165404	8032774591349	22,52	21
10165405	8032774591356	24,21	21
10165406	8032774591370	26,31	21
10165408	8032774591387	30,10	21
10165409	8032774591394	35,15	21
10165410	8032774591400	42,94	21
10165411	8032774591417	50,31	21
10165412	8032774591424	63,15	21
10165413	8032774591431	69,47	21
10165414	8032774591585	9,47	22
10165415	8032774591592	85,05	22
10167415	-	RICHI	23
10167416	8032774591707	4,63	23
10167417	8032774591790	81,05	25
10167422	8032774591677	8,42	24
10167423	8032774591684	14,10	24
10167424	8032774591691	60,42	24
10167426	8032774591783	81,05	25
10167427	8032774591769	36,84	25
10167428	-	RICHI	25
10167430	8032774591653	4,30	24
10167431	8032774591660	6,03	24
10167433	8057960029406	11,61	24
10167436	8032774598515	7,82	24
10167438	8057960020953	13,43	24
10168032	8057960028140	13,55	23
10168042	8057960028157	15,45	23
10168050	8057960028164	11,42	23
10168060	8032774591608	13,70	23
10168061	8032774591622	33,26	23
10168080	8032774591615	17,64	23
10168081	8032774591639	38,94	23
10170420	8033049707717	30,05	78
10170423	8033049520507	7,88	78
10170423-16	8033049523515	1,31	78
10170424	8057960021462	50,76	78
10170427	8032774596122	7,30	80
10170432	8032774592438	2,11	55
10170433	8032774592445	2,11	55
10170434	8032774592254	7,91	35
10170435	8032774592261	8,75	35
10170436	8032774592278	10,20	35
10170437	8032774592179	12,80	34
10170438	8032774592162	11,89	34
10170439	8032774592193	10,00	34
10170441	8032774592032	13,00	33
10170441/B	8032774591998	21,98	33
10170442	8032774592049	13,84	33
10170442/B	8032774592001	22,64	33
10170443	8032774592056	15,15	33
10170443/B	8032774592018	23,43	33
10170444	8032774592117	16,16	33
10170445	8032774592124	16,80	33
10170446	8032774592131	18,32	33
10170447	8032774592100	12,42	33
10170450	8032774592411	29,47	37
10170451	8032774592414	16,84	37
10170453	8032774594722	6,27	80
10170454	8032774592339	15,51	113
10170455	8032774592346	20,18	113
10170456	8032774592353	4,95	113
10170457	8032774592360	6,95	113
10170458	8032774592285	11,18	36
10170459	8032774592292	11,99	36
10170460	8032774592308	13,27	36
10170462	8032774592223	18,99	36
10170463	8032774592230	19,74	36
10170464	8032774592247	20,04	36
10170497	8032774591332	147,36	41



CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10170498	8032774592315	43,00	41
10170499	8032774592322	53,66	41
10170500	8032774592407	26,48	37
10171437	8032774592155	21,42	35
10171438	8032774592216	11,25	35
10171440	8032774592025	9,60	33
10171440/B	8032774591981	21,74	33
10171448	8032774592391	26,12	36
10171500	8032774593268	21,47	37
10171501	8032774593275	26,32	37
10171502	8032774593282	31,58	37
10171503	8032774593299	18,75	38
10171504	8032774593305	25,01	38
10171505	8032774593312	31,26	38
10171522	8032774593350	20,31	39
10171525	8032774593367	27,78	39
10171528	8032774593374	36,84	39
10171531	8032774593381	50,52	39
10171534	8032774593398	60,84	39
10172438	8032774592209	19,80	35
10172439	8032774592186	19,03	34
10172443	8032774592063	25,76	34
10172444	8032774592070	26,10	34
10172445	8032774592087	26,54	34
10172446	8032774592094	27,48	34
10174601	8032774593145	5,09	38; 115; 116; 118
10174602	8032774593114	5,31	38; 117
10174603	8032774593152	5,01	38
10174604	8032774593169	5,73	38; 57; 117
10174605	8032774593121	4,86	38; 119
10174606	8032774593206	1,74	38
10174607	8032774593213	1,74	38
10174608	8032774593220	1,91	38
10174609	8032774593244	1,47	38
10174610	8032774593237	2,08	38
10174611	8032774593251	1,57	38
10174612	8032774593138	3,47	38; 119
10174616	8032774593952	6,98	38; 118; 119
10175627	8032774593442	12,46	41
10175628	8032774593435	3,55	41
10175629	8032774593404	2,31	41
10175629/B	8032774593411	2,31	41
10175630	8032774593497	5,25	40
10175631	8032774593503	5,64	40
10175632	8032774593510	5,89	40
10175633	8032774593527	6,44	40
10175634	8032774593459	5,25	40
10175635	8032774593466	5,64	40
10175636	8032774593473	5,89	40
10175637	8032774593480	6,44	40
10175638	8032774593572	6,80	39
10175639	8032774593589	7,90	39
10175640	8032774593596	8,40	39
10175641	8032774593602	9,80	39
10175642	8032774593534	6,80	40
10175643	8032774593541	7,90	40
10175644	8032774593558	8,40	40
10175645	8032774593565	9,80	40
10175646	8032774593626	732,30	248
10175647	8032774593619	37,95	41; 248
10175648	8057960027891	25,70	43; 248
10175649	8032774593428	3,76	41
10176649	8057960027907	48,42	73; 249
10176650	8057960027914	36,21	249
10176653	8057960027921	46,32	249
10178655	8032774596108	3,12	120
10178656	8058150720844	12,14	81
10178657	8057960029413	44,42	82
10178658	8057960029420	51,57	82

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10178659	8057960029437	30,52	82
10178660	8057960029444	50,73	82
10178661	8057960029451	29,26	82
10178662	8057960029468	35,57	82
10179555	3476061795556	17,61	99; 103
10180656	8032774594678	7,00	113
10180657	8032774594685	8,33	113
10180658	8032774594814	10,62	113
10180660	8032774594838	18,72	113
10180661	8032774596092	3,96	119
10180662	8032774596078	10,20	119
10180663	8032774596061	8,04	119
10180664	8032774596085	12,84	119
10180665	8032774594708	36,84	113
10180666	8032774594715	40,00	113
10180668	8032774594753	1,95	112
10180669	8032774594692	9,66	113
10180670	8032774594760	11,62	112
10180671	8032774598782	4,80	112
10180672	8032774598171	3,92	119
10180674	8057960029666	6,75	112
10182658	8057960029475	35,36	112
10182936	8032774599741	51,36	89; 90
10182947	3476062686556	915,78	98
10182948	3476060036636	42,10	90
10182949	3476065366219	106,52	90
10182954	3476060036629	355,78	90
10182955	3476060036698	1.418,94	90
10182956	3476060026736	1.513,68	99
10182958	8032774599857	660,53	98
10183640	8032774591301	96,63	119
10183641	8032774591288	66,94	118
10183643	8032774591295	66,94	118
10183645	8032774591318	63,57	119
10183655-280	8057960028195	10,63	85
10183656	8032774594661	7,57	19
10183660	8032774591325	19,20	19
10183662-270	8032774598546	RICHI	16
10183665-100	8032774595040	RICHI	13
10183665-150	8032774595057	RICHI	13
10183665-200	8032774595231	RICHI	13
10183665-250	8032774595248	RICHI	13
10183665-300	8032774595286	RICHI	13
10183665-350	8032774595293	RICHI	13
10183665-400	8032774598492	RICHI	13
10183666-100	8032774597105	RICHI	13
10183666-150	8032774598294	RICHI	13
10183666-200	8032774594999	RICHI	13
10183666-250	8032774598683	RICHI	13
10183666-300	8032774591554	RICHI	13
10183666-350	8032774598713	RICHI	13
10183666-400	8032774597884	RICHI	13
10183666-500	8032774592483	RICHI	13
10183667-100	8032774599192	RICHI	14
10183667-150	8032774598331	RICHI	14
10183667-200	8032774594500	RICHI	14
10183667-250	8032774594517	RICHI	14
10183667-300	8032774594524	RICHI	14
10183667-350	8032774592490	RICHI	14
10183667-400	8032774597914	RICHI	14
10183667-450	8032774592537	RICHI	14
10183667-500	8032774592506	RICHI	14
10183668-100	8032774592599	RICHI	15
10183668-150	8032774592735	RICHI	15
10183668-200	8032774592728	RICHI	15
10183668-250	8032774592551	RICHI	15
10183668-270	8032774592643	RICHI	15
10183668-300	8032774598522	RICHI	15
10183668-350	8032774592629	RICHI	15

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10183668-400	8032774592636	RICHI	15
10183669-100	8032774595118	RICHI	16
10183669-150	8032774595125	RICHI	16
10183669-200	8032774595187	RICHI	16
10183669-250	8032774595194	RICHI	16
10183669-300	8032774595200	RICHI	16
10183669-350	8032774597150	RICHI	16
10183669-400	8032774595033	RICHI	16
10183669-500	8032774594975	RICHI	16
10183670-100	8032774598614	RICHI	17
10183670-150	8032774594982	RICHI	17
10183670-200	8032774596337	RICHI	17
10183670-250	8032774598478	RICHI	17
10183670-300	8032774599406	RICHI	17
10183670-350	8032774595576	RICHI	17
10183670-400	8032774595392	RICHI	17
10183670-500	8032774596207	RICHI	17
10183671-100	8032774594944	RICHI	18
10183671-150	8032774594920	RICHI	18
10183671-200	8032774594937	RICHI	18
10183671-220	8032774595026	RICHI	18
10183671-250	8032774595217	RICHI	18
10183671-300	8032774595224	RICHI	18
10183672-100	8032774592605	RICHI	17
10183672-200	8032774592612	RICHI	17
10183672-250	8032774592575	RICHI	17
10183672-300	8032774597716	RICHI	17
10183673	8032774591257	52,63	20
10183674	8032774591264	62,31	20
10183675	8032774591271	70,31	20
10183676-280	8032774595583	2,43	85
10183677	8032774595613	2,08	85
10183678	8032774595590	4,31	85
10183678-300	8057960028201	4,73	85
10183692	8057960028218	3,02	84
10183693	8057960028225	6,21	84
10183697-100	8032774598386	18,33	19
10183697-150	8032774598393	20,40	19
10183697-200	8032774598409	24,25	19
10183697-250	8032774598416	29,05	19
10183697-300	8032774598423	33,50	19
10183697-350	8032774598430	38,75	19
10183697-400	8032774598447	44,20	19
10184000	8032774593824	23,36	44; 93
10184001	3476060001016	70,52	94
10184002	8032774593916	11,84	124
10184004	8032774598157	38,37	123
10184005	8032774598164	19,29	124
10184006	3476060010100	17,91	94
10184154	8032774595620	1,22	84
10184157	8057960028478	1,73	84
10184159	8032774595644	1,52	84
10184160	8057960028485	11,89	97
10184162	8057960028492	2,14	97
10184902	8057960020984	187,36	89
10184903	8057960028881	41,05	89
10184904	8057960020991	10,49	89
10184905	8057960021004	192,00	89
10184906	8057960021011	789,47	89
10184910	8057960020960	884,21	89
10184915	-	27,00	89
10185676	8032774593893	51,58	46
10185679	8032774593879	368,42	46
10185680	8032774593749	50,63	45
10185681	8032774593756	70,10	45
10185682	8032774593763	101,26	45
10185683	8032774593770	138,26	45
10185684	8032774593787	44,73	45
10185685	8032774593794	61,57	45



CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10185686	8032774593800	84,21	45
10185687	8032774593817	113,15	45
10185690	8032774596146	4,38	109
10185691	8032774596177	12,91	109; 110
10185693	9002648167900	195,42	109
10185696	9002648009354	55,21	109
10185698	9002648007251	136,63	109
10185700	8032774593633	4,75	43
10185701	8032774593640	5,42	43
10186701	8032774593695	22,52	43
10186702	8032774593701	23,57	43
10186703	8032774593718	25,68	43
10186705	8032774593732	1.148,18	248
10186706	8032774593664	8,42	44
10186712	8032774593671	13,05	44
10186713	8032774593688	16,84	44
10188607	-	908,76	237
10188608	-	923,40	235
10188609	8057960029925	142,73	240
10188610	8057960029932	55,53	240
10188611	8057960029949	45,52	240
10188612	8057960029956	62,66	240
10188613	8057960029963	78,00	241
10188614	8057960029970	36,67	242
10188615	8057960029987	12,06	242
10188616	8057960029994	26,39	243
10188617	8057960020007	31,93	243
10188618	8057960020014	11,71	243
10188619	8057960020021	67,36	235; 238
10188620	8057960020038	45,51	240
10188621	8057960020045	54,46	240
10188622	8057960020052	64,67	241
10188623	8057960020069	26,39	243
10188624	8057960020076	36,67	242
10188625	8057960020083	31,93	243
10188626	8057960020090	11,71	243
10188627	8057960020106	122,12	241
10188628	8057960020113	83,93	236; 239
10188629	8057960020120	122,12	241
10188630	8057960020137	38,34	242
10188631	8057960020144	122,12	242
10188632	8057960020151	122,12	242
10188633	8057960020168	11,71	242
10188634	8057960020175	11,71	242
10188635	8057960020182	106,78	237
10188636	8057960020199	141,52	240
10188637	8057960020205	5,57	240
10188638	8057960020212	23,32	241
10188639	8057960020229	15,81	241
10188640	8057960020236	23,32	241
10188641	8057960020243	15,81	241
10188642	8057960020250	5,57	244
10188643	8057960020267	5,86	244
10188644	8057960020274	9,70	244
10188645	8057960020281	12,48	245
10188646	8057960020298	15,81	245
10188647	8057960020304	2,01	245
10188648	8057960020311	49,98	245
10188649	8057960020328	54,96	243
10188650	8057960020335	54,96	243
10188651	8057960020342	41,38	243
10188652	8057960020359	41,38	243
10188653	8057960020366	98,44	244
10188654	8057960020373	106,02	244
10188655	8057960020380	27,20	244
10188656	8057960020397	72,17	244
10188657	8057960020403	88,85	244
10188707	-	1.335,30	239
10188708	-	923,28	236

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10188710	-	1.351,91	238
10189136	8032774599772	1.547,36	90
10189150	8032774599093	5,68	90
10189505	8002932216643	15,58	137
10189506	8002932205517	13,01	139
10189507	8032774596856	168,42	138
10189508	8032774596863	305,26	138
10189510	8032774596894	11,78	139
10189515	8032774596870	7,36	139
10189517	8032774596887	9,05	139
10189521	8032774596917	47,78	139
10189529	8032774599048	68,21	137
10189530	8002932306139	185,47	138
10189531	8002932306153	221,05	138
10189532	8002932306108	281,05	139
10189533	8002932254348	72,00	137
10189534	8002932254355	106,10	137
10189536	8002932254362	101,05	137
10189537	8002932259985	208,42	137
10200012	8032774592377	25,94	36
10200033	3476061704558	8,21	81; 92
10200034	3476061702554	12,63	81; 92
10201022	8052015050886	3,13	57
10201522	8052015050893	3,61	57
10202022	8052015050909	4,20	57
10230131	8032774598560	5,89	71
10230132	8032774598652	12,21	71
10230149	8057960027983	12,00	71
10255618	8032774598645	16,73	127
10255619	8032774698185	16,73	127
10255620	8032774598638	1,89	127
10255622	8032774598751	17,26	127
10300944	8032774593657	27,22	43
10313015	4026851007933	640,00	149
10313370	4026851002976	52,63	190
10321430	4026851010933	84,21	188
10321440	4026851010940	29,26	188
10321450	4026851011602	102,73	188
10352061	4026851004307	191,57	230
10352090	4026851013460	65,68	230
10352300	4026851008756	229,47	148
10353150	4026851004888	106,10	230
10354550	4026851003058	132,42	154; 161
10355140	4026851012845	84,21	147
10363910	4026851005472	115,57	147
10371180	4026851013743	220,00	199
10371184	8057960020687	105,26	199
10371188	8057960020694	105,26	199
10371192	8057960020700	105,26	199
10371198	8057960020717	157,89	199
10-3722B000	4026851014627	29,26	210
10377260	4026851011558	106,10	213
10422012	8032774594258	12,42	125
10422014	8032774594265	15,74	125
10422016	8032774594272	20,21	125
10422019	8032774594289	30,95	125
10422250	8032774594296	216,84	124
10422251	8032774598812	131,15	125
10422270	8032774599987	250,52	124
10422271	8032774599994	202,27	125
10422273	8032774591363	80,00	125
10466955	3476064669557	126,10	89
10522230	8057960029123	137,47	31
10522240	8057960029130	160,00	31
10522250	8057960029147	182,32	31
10535504	8057960020809	6,30	30
10535505	8057960020854	6,30	30
10535506	8057960020762	6,30	30
10535508	8057960020779	6,30	30
10535510	8057960020786	6,30	30

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
10535512	8057960020793	6,30	30
10535514	8057960020816	6,30	30
10535516	8057960020823	6,30	30
10535518	8057960020830	6,30	30
10535520	8057960020847	6,30	30
10535522	8057960020861	6,30	30
10535530	8057960029154	27,48	31
10535535	8057960029161	31,89	31
10535540	8057960029178	34,21	31
10535550	8057960029185	37,05	31
10535560	8057960029192	46,32	31
10743035	3476067430352	70,73	103
10900800	8032774596573	88,42	126
10900801	8032774596597	112,73	126
10900802	8032774596603	20,63	126
10900803	8032774596610	47,37	126
10900820	8032774596566	62,63	126
10900821	8032774596580	93,94	126
10900832	8057960021387	19,36	121
10900840	8033049525076	7,04	79
10900844	8051739341102	7,76	79
10900845	8051739341263	11,04	79
11015003	4026851009531	1.021,05	203
11083004	9002648186536	633,66	110
11083005	9002648187724	1.499,65	110
11083009	9002648186543	834,57	110
11100009	4026851014375	492,63	181
11100029	4026851011701	37,89	213
11100030	8032774597990	115,57	213
11100035	4026851012333	1.008,42	211
11100041	-	146,27	233
11100100	8032774592889	5,72	190
11100131	4026851010056	1.056,84	194
11100132	4026851012982	1.682,10	195
11100155	4026851012968	1.703,15	155; 156; 166; 170
11100156	4026851012975	2.153,68	159; 166; 171
11101200	8032774592759	29,74	189
11101216	4026851007636	126,10	231
11101219	4026851009296	132,42	230
11101226	4026851013170	840,00	227
11101227	4026851014818	1.345,26	228
11101503	4026851009586	286,73	205
11101510	4026851009609	160,00	205
11101511	4026851009616	160,00	205
11101512	4026851009593	313,68	205
11101800	4026851008206	1.387,36	184
11101801	4026851006080	30,00	187
11101802	4026851006066	160,00	188
11102000	8032774592872	20,22	190
11103300	8032774592810	45,73	189
11103335	4026851012883	1.741,05	152; 155
11103522	4026851011404	1.850,52	158; 165
11106000	8032774592834	27,14	190
11106202	4026851015303	1.195,78	207
11106203	4026851005977	524,21	208
11106644	4026851015853	1.042,10	222
11109204	4026851007254	1.915,78	164
11110251	4026851004826	1.863,15	158; 166
11115120	8032774592773	28,63	189
11115140	8032774595989	31,79	189
11115160	8032774595972	33,26	189
11115620	8032774592858	42,80	190
11115860	8032774592766	26,32	189
11115880	8032774596160	50,46	190
11115890	8057960027884	51,53	190
11115900	8032774592797	58,01	190
11119645	4026851011374	1.077,89	166
11120123	-	86,32	233



CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
11137206	4026851007315	18,94	206
11137207	4026851007322	19,02	206
11137601	4026851007902	22,95	209
11137602	4026851007919	22,95	209
11137603	4026851007926	22,95	209
11137604	4026851008657	22,95	209
11137605	4026851008251	22,95	209
11137606	4026851008268	22,95	209
11137607	4026851008275	22,95	209
11137608	4026851008282	65,68	209
11137610	4026851007889	63,15	209
11137611	4026851007896	63,15	209
11137631	4026851008947	29,26	209
11137632	4026851008954	29,26	209
111376710	4026851012838	122,10	214
11138040	8057960020458	8,21	215
11138060	8057960020465	8,21	215
11138080	8057960020472	8,21	215
11138100	8057960020489	8,21	215
11138120	8057960020496	8,21	215
11201125	4026851013835	496,84	216
11202057	-	2.094,74	232
11363300	4026851012906	1.703,15	165
11364100	4026851012913	2.610,52	159; 165
11364200	4026851012951	4.416,84	159
113E3500	4026851012937	3.176,84	155
11711011	-	242,10	178
11711012	-	284,21	178
11742523	8032774599208	28,00	63
12103503	8032774591042	23,34	63
12103600	8032774599239	31,18	59
19122000	-	10,53	247
19123000	-	10,53	247
19124000	-	10,53	247
19178000	-	10,53	247
19179000	-	10,53	247
19181000	-	10,53	247
19187000	-	RICHI	247
1918A000	-	463,16	247
191A1000	8057960020427	376,00	247
191A4000	-	RICHI	247
20035050	8032774593190	18,42	39
20100010	8032774593107	28,00	117
20100024	8052015050954	7,14	58
20100027	8052015050961	7,14	59
20102020	8032774598867	14,59	74
20102021	8032774598744	13,86	74
20102022	8032774590267	14,05	74
20102023	8032774590281	14,39	74
20102024	8032774590298	14,55	74
20102026	8032774590168	14,73	74
20102027	8032774590182	15,16	74
20102028	8032774590199	15,32	74
20102032	8032774599888	9,04	75
20102033	8032774590335	9,80	75
20102036	8032774597853	15,53	75
20102039	8032774590175	14,73	74
20102040	8032774593947	5,24	76
20102041	8032774590274	14,05	74
20102057	-	103,90	232
20102225	8032774590403	16,15	76
20108070	8032774598843	4,73	54
20108071	8032774596054	4,73	54
20108072	8032774598850	5,22	54
20120138	8057960029284	14,53	28
20131131	8032774591097	2,08	70
20131133	8057960028683	1,36	70
20131134	8032774591103	2,08	70
20132401	8032774596245	21,02	101

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
20132501	8032774596276	23,76	101
20132601	8032774590762	26,64	101
20160307	8032774594395	71,78	46
20160310	8032774594371	23,68	51
20167429	-	RICHI	25
20170438	8032774592148	19,98	35
20170440	8032774592384	25,94	36
20170442	8032774597969	23,48	33
20170443	8032774597976	27,22	34
20170454	8032774594739	3,36	80
20170455	8032774594746	4,21	80
20171500	8032774593329	36,64	37
20171501	8032774593336	42,90	37
20171502	8032774593343	49,15	37
20174601	8032774593183	22,10	39; 115; 116; 118
20174602	8032774593176	18,42	39; 117
20174607	8032774592469	6,52	39
20174608	8032774592476	7,36	39
20174609	8032774592452	6,27	39
20184001	8032774593831	20,00	45; 93
20184002	8032774593848	14,73	45; 93
20200000	8057960028454	8,00	81; 92
20200001N	8032774599642	3,99	18
20200002N	8032774597723	2,94	18
20200003N	8032774598928	2,54	18
20200004N	8032774592568	2,94	18
20200005N	8032774597686	2,94	18
20200006N	8032774595606	2,94	18
20200007N	8032774598911	3,47	18
20200010	8057960028249	4,10	85
20200014	8033049709612	2,50	77
20200024	8057960028256	4,47	85
20200027	8032774594852	2,31	81
20200028	8032774594869	8,63	81
20200029	8032774594883	2,86	81
20200030	8032774594876	1,67	81
20200031	8032774594845	3,77	81
20200033	3476060016065	25,09	81; 92
20200036	8033049709056	1,88	77
20200037	8033049709063	2,50	77
20200038	8033049709070	3,12	77
20200039	8033049709087	3,77	77
20200089	8051739340136	2,56	77
20200090	8033049709247	4,80	77
20200101	8033049709261	2,68	77
20200103	8033049709278	7,88	77
20200108	8051739340693	17,05	78
20200109	8033049709407	14,53	78
20200111	8033049709681	3,53	78
20200239	8033049709094	4,88	77
20201117	8032774596757	40,89	54
20202019	8057960028980	35,78	97
20202021	3476060019929	11,21	81; 92; 97
20230132	8057960028829	9,68	71
20230149	8057960028836	7,26	71
20426320	8032774594487	58,57	52
20426321	8032774598256	30,39	53
20426323	8057960021554	7,50	53; 93
20426330	8032774594494	36,28	52
20456675	8032774590564	18,74	59
24012002	8032774598669	23,68	26
24101071	8057960028638	9,24	131
24101072	8057960028645	9,24	131
24101073	8057960028652	9,24	131
30023050	8032774599895	24,20	76
30023100	8032774599918	32,89	76
30023115	8032774599925	31,24	76
30023150	8032774599932	34,29	76
30023200	8032774599949	36,83	76

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
30200008N	8032774599659	3,99	18
30331153P	4026851019653	10,92	70; 112; 214
31442000	402685101268	224,63	188
31451000	4026851015914	219,58	188
31452000	4026851015921	65,68	188
31640000	4026851016287	201,47	188
32134000	4026851010186	36,84	188
32343000	4026851016270	184,42	187
35113000	4026851003966	47,57	148
35124000	4026851019196	36,84	151
35240000	4026851016775	159,57	148
35313000	4026851010278	36,84	231
35313500	4026851010285	36,84	231
35316000	4026851007650	47,57	231
35322000	4026851014030	63,15	230
35323000	4026851014047	52,63	230
35328000	4026851019493	121,26	231
35361000	4026851019875	79,78	230
35362000	4026851018984	55,57	230
35364000	4026851019004	88,84	230
35369000	4026851019059	30,32	231
35372000	4026851019080	159,58	231
35450000	4026851003973	4,21	148; 154; 161
35450001	8057960021066	1,26	148
35452000	4026851003034	75,78	154; 161
35453000	4026851003041	102,73	154; 161
35714000	4026851006769	8,89	161
35715000	4026851006776	15,57	161
35716000	4026851006783	21,89	161
35720000	4026851004864	65,68	162
35722000	4026851004185	4,21	162
35724000	4026851005175	47,57	162
35725000	4026851007872	4,21	162
35729000	4026851015952	41,47	220; 221
35820000	4026851007230	21,89	162
35821000	4026851007247	21,89	162
35829000	4026851014986	237,89	162
3582G000	4026851018960	302,61	168
3583A000	4026851008039	178,94	151
35855000	4026851003898	54,94	164
3585F000	4026851013323	211,43	163
3585G000	4026851013330	226,25	164
3586K000	4026851013057	68,71	163
3586L000	4026851013064	83,98	163
3586P000	4026851019462	145,26	163
35873000	4026851013040	394,31	163
35876000	4026851018939	119,57	163
3587C000	4026851013033	318,46	163
35910000	4026851006738	36,84	148; 154; 161
36130800	4026851008855	102,73	151
36131000	4026851008862	106,11	151
36131200	4026851008879	106,11	151
36131400	4026851008886	109,47	151
36131600	4026851010469	109,47	151
36131800	4026851010476	109,47	151
36394000	4026851006431	109,47	147
36395000	4026851006448	106,10	147
36S08200	4026851018823	307,36	175
36S10200	4026851018830	325,26	175
36S11200	4026851019189	361,89	175
36S13200	4026851018847	421,05	175
36S16200	4026851018854	514,73	175
37117000	4026851011633	475,79	199
37119000	4026851013712	517,89	199
37125000	4026851015495	208,63	205
37127000	4026851016508	261,89	206
3712700B	8057960020724	164,21	206
37131000	4026851018175	61,05	205



CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
37132000	4026851018137	140,63	198
37133000	4026851018199	229,47	198
37134000	4026851018205	229,47	198
37135000	4026851019110	475,79	199
37136000	4026851019127	904,42	199
37202000	4026851003126	21,89	200
37218000	4026851018915	768,42	201
37224000	4026851011756	35,48	200
37226000	4026851012869	29,26	200
37227000	4026851013309	44,84	200
37229000	4026851014139	59,57	200
3722A000	4026851014146	25,54	200
3722C000	4026851015310	34,73	210
3722D000	4026851018953	27,79	200
37416000	4026851008923	26,10	206
37425000	4026851008916	41,47	206
37433000	4026851018632	237,89	204
37445000	4026851013279	26,10	225
3744B000	4026851014115	99,36	218
3744E000	4026851014931	26,10	225
3744N000	4026851015693	1.716,63	220
3744P000	4026851015709	564,21	220
3744S000	4026851016614	34,73	225
3744T000	4026851017352	379,78	221
3744U000	4026851017369	176,84	221
3744W000	4026851017383	154,52	221
37461000	4026851012272	168,42	217
37462000	4026851012289	223,15	217
37463000	4026851012821	59,57	217
37464000	4026851013361	284,00	217
37473000	4026851012586	294,10	218
37625000	4026851009340	15,58	210
37659000	4026851015242	79,78	200; 210
3765A000	4026851017208	1.185,89	201
3765B000	4026851017468	84,21	201
3765C000	4026851019561	816,84	204
3772E000	4026851019660	52,21	213
3772F000	4026851019677	31,57	214
37731000	4026851017130	261,89	151
37732000	4026851017147	242,10	151
37734000	4026851017239	132,42	151
37900000	8032774591578	75,78	198
37900001	8032774598348	117,89	198
37900002	8032774592544	151,57	198
37900010	8032774592674	109,47	198
37900011	8032774595002	206,31	198
37900012	8032774595255	214,73	198
37900020	8032774595439	67,36	198
37912500	8057960029291	62,31	218
37915000	8057960029307	61,05	225
37918000	8057960029314	69,47	225
37940000	8057960021561	228,84	221
38011000	4026851018045	21,89	173
38012000	4026851018472	23,57	173
38200100	4026851018021	423,15	173
38202000	4026851017970	63,15	173
38203500	4026851017987	84,21	173
38204000	4026851017994	94,94	173
38205000	4026851018007	109,47	173
38206800	4026851018014	130,10	173
40130130	8057960027990	3,97	69
4208501	8032774590397	7,92	75
42261010	8032774599499	12,84	80
42262010	8032774599505	33,47	80
610116100	8057960020526	44,21	147
610116220	8057960020540	49,05	147
610116370	8057960020557	52,42	147
610316100	8057960020564	47,78	147
610316220	8057960020571	55,36	147

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
610316370	8057960020588	58,94	147
6111416050	8057960020663	74,94	154
6111416150	8057960020670	98,52	154
6411430042	8057960027303	157,89	175
6411430052	8057960027310	170,52	175
6411430062	8057960027327	176,84	175
6411430072	8057960027334	205,97	175
6411430082	8057960027341	223,74	175
6411430092	8057960027358	224,84	175
6411430102	8057960027365	240,00	175
6411430107	8057960027372	249,47	175
6411430112	8057960027389	265,26	175
6411430122	8057960027396	277,89	175
6411430127	8057960027402	277,89	175
6411430132	8057960027419	281,05	175
6411430142	8057960027426	290,52	175
6411430152	8057960027433	303,15	175
6411430162	8057960027440	457,89	175
6411430182	8057960027457	467,36	175
6411430202	8057960027464	505,05	175
6411445042	8057960027471	148,40	176
6411445052	8057960027488	162,14	176
6411445056	8057960027495	171,53	176
6411445062	8057960027501	176,33	176
6411445072	8057960027518	193,03	176
6411445082	8057960027525	209,28	176
6411445092	8057960027532	252,37	176
6411445102	8057960027549	257,51	176
6411445112	8057960027556	277,91	176
6411445122	8057960027563	305,51	176
6411445127	8057960027570	314,37	176
6411445132	8057960027587	332,80	176
6411445142	8057960027594	354,61	176
6411445152	8057960027600	370,98	176
6411445162	8057960027617	444,31	176
6411445182	8057960027624	489,47	176
6411445192	8057960027631	534,65	176
6411445202	8057960027648	551,89	176
6411445225	8057960027662	692,00	176
6411445250	8057960027679	684,21	176
6411445272	8057960021073	781,03	176
6411445300	8057960027686	889,57	176
6411445350	8057960027693	960,21	176
6416150032	8057960027280	111,57	174
6416150042	8057960027709	121,05	174
6416150052	8057960027716	128,42	174
6416150057	9976060046689	130,30	174
6416150062	8057960027877	134,73	174
6416150068	8057960027723	141,05	174
6416150072	8057960027730	148,42	174
6416150082	8057960027747	152,63	174
6416150092	8057960027754	164,21	174
6416150102	8057960027761	189,47	174
6416150107	8057960027778	196,84	174
6416150112	8057960027785	205,26	174
6416150122	8057960027792	228,42	174
6416150127	8057960027808	245,26	174
6416150132	8057960027815	255,78	174
6416150142	8057960027822	272,63	174
6416150152	8057960027839	294,73	174
6416150162	8057960027846	328,42	174
6416150182	8057960027853	354,73	174
6416150202	8057960027860	394,73	174
66080265	8057960020731	51,15	147
67181650	8057960020502	106,10	147
681616220	8057960020618	38,73	148
681816220	8057960020656	32,65	148
76203577	4026851009753	18,94	210
7620L594	8057960020434	192,97	209

CODICE	BARCODE	Listino Lordo	Pag.
76231598	-	201,92	200
76301927	-	25,34	206
76516577	-	20,27	206
7651M680	-	149,97	205
80110104	-	20,27	205
L2-10130145	8052015050558	7,92	64
L2-10130146	8052015050565	6,10	64
L2-10130147	8052015050572	5,26	64
L2-10130151	8052015050589	7,57	65
L2-10130151/A	8052015050596	9,05	65
L2-10130151/B	8052015050602	7,89	65
L2-10130151/C	8052015050619	7,20	65
L2-10130152	8052015050626	6,52	65
L2-10130152/B	8052015050633	7,15	65
L2-10130152/C	8052015050640	6,73	65
L2-10130153	8052015050657	6,10	64
L2-10130157	8052015050695	6,10	64
L2-10130158	8052015050701	6,10	64
L2-10130159	8052015050718	5,26	64
L2-10130161	8052015050725	9,60	66
L2-10131131	8052015050732	4,90	66
L2-10131132	8052015050749	5,05	66
L2-10131134	8052015050756	5,05	66
L2-10131145	8052015050770	6,38	64
L2-10131146	8052015050787	7,92	64
L2-10132133	8052015050794	7,64	66
L2-10132134	8052015050800	7,13	66
L2-10132160	8052015050817	5,60	66
L2-10132161	8052015050824	9,10	66
PPB0015100	8057960029048	2,86	28
PPB0025100	8057960029055	5,00	28
PPB0025250	8057960029062	10,53	28
PPB9215100	8057960029239	2,29	29
PPB922525P	8057960029086	10,80	29
PPB9904020	8057960029246	4,58	30
PPB9906020	8057960029253	9,16	30
PPB9908015	8057960029260	11,02	30
PPB9915100	8057960029109	2,29	29
PRO-10130145	8052015050978	9,15	67
PRO-10130146	8052015050367	7,05	66
PRO-10130147	8052015050374	6,10	66
PRO-10130151	8052015050381	8,73	67
PRO-10130151/A	8052015050398	10,42	68
PRO-10130151/B	8052015050404	9,05	67
PRO-10130151/C	8052015050411	8,31	67
PRO-10130152	8052015050428	7,47	67
PRO-10130152/B	8052015050435	8,21	67
PRO-10130152/C	8052015050442	7,78	67
PRO-10130153	8052015050459	7,05	66
PRO-10130157	8052015050466	7,05	67
PRO-10130158	8052015050473	7,05	67
PRO-10130159	8052015050480	6,10	67
PRO-10130161	8052015050497	11,05	68
PRO-10131131	8052015050503	5,68	68
PRO-10131132	8052015050510	5,78	68
PRO-10131134	8052015050527	5,78	68
PRO-10131145	8052015050985	8,94	67
PRO-10131146	8052015050992	9,15	67
PRO-10132133	8052015050534	8,73	68
PRO-10132134	8052015050541	8,21	68
PRO-10132160	8052015050862	6,44	68
PRO-10132161	8052015050879	10,46	68





Gli ordini vengono assunti esclusivamente alle seguenti condizioni, che si intendono accettate dal committente.

PREZZI - Le quotazioni del catalogo, si intendono indicative e non impegnative. Avrà valore il prezzo in vigore al momento della spedizione; inoltre, i prezzi si intendono per unità, salvo indicazioni contrarie menzionate nella descrizione dell'articolo.

ORDINI - Gli ordini devono essere conferiti in base alla confezione standard riportata vicino alla descrizione degli articoli del presente catalogo. Nel caso di evasione incompleta dell'ordine, ci riserviamo la facoltà di effettuare, a nostra discrezione, la spedizione, anche parziale, o di attendere un nuovo ordine.

SPEDIZIONI - Il costo della spedizione sarà addebitato in fattura.

IMBALLO - L'imballo viene fornito gratuitamente; vengono fatturati al costo gli imballi speciali.

GARANZIA - I nostri utensili sono garantiti da difetti di materiale o di fabbricazione. Eventuali pezzi, da noi riconosciuti difettosi se resi in porto franco, saranno sostituiti gratuitamente, purché la fattura relativa sia stata emessa entro i sei mesi precedenti.

RESI DI MERCE - In base alle vigenti disposizioni di legge non saranno più accettate di ritorno merci difettose o non conformi all'ordine se non accompagnate da Documento di Trasporto, nel quale dovranno essere indicati gli estremi della fattura relativa e le motivazioni di resa. Il trasporto dei resi di merce è a carico del committente; non verranno ritirate merci, il cui trasporto sia, pure parzialmente, a nostro carico. Per merce resa perché invenduta verrà decurtato un 20% del valore imponibile di quanto reso.

Non verranno accettati resi di merce se non prima concordati con la nostra azienda. Non verranno accettati in nessun caso resi di merce invenduta trascorso un anno solare dalla data di fatturazione di vendita.

La merce resa deve presentarsi integra e completa di tutte le componenti e gli accessori con cui è stata fornita. Qualora non si presentassero queste condizioni verrà decurtato un 20% (o maggiore) del valore imponibile di quanto reso.

TRASPORTO - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. In caso di avaria, furti, manomissioni, ammanchi, il destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. Eventuali reclami verranno da noi presi in considerazione solamente se riscontrati al momento dello scarico, segnalati sul documento di trasporto con la seguente dicitura "Riserva di controllo per imballo danneggiato o per merce mancante" ed a noi inviato entro 3 giorni dal ricevimento della merce.

PAGAMENTO - Il pagamento della merce dovrà avvenire entro le scadenze indicate in fattura.

In caso di ritardati pagamenti e/o di fatture insolute, verranno addebitate le spese relative e gli interessi di mora calcolati secondo le vigenti norme.

FORO COMPETENTE - Per ogni controversia è competente il foro di Verona.

CONDITIONS OF SALE

By placing the order the customer accepts without reserve the following conditions.

PRICES *The prices of the present catalogue are approximate and not binding. It will have value the price at the moment of the dispatching of the goods. The price is for unity, except contrary indications mentioned on the description of the article.*

ORDER *The quantities delivered must be confirmed according on the base of the packaging written near the description of the present catalogue. In the case of incomplete carry out of the order, we reserve us the possibility to do another partial delivery or to wait for a new coming order to group goods together.*

FORWARDING *The goods are delivered ex our warehouse in Pastrengo (Verona).*

PACKAGING *Packing is free, except special packing that will be invoiced at cost price.*

GUARANTEE *Our goods are guarantee from defective of materials or manufacturing. Possible pieces recognized from us as defectives, must be returned from the customer at its own costs not later then 6 months after our invoice was created and in accordance with our company they will be substituted or credited.*

RETURNS OF GOODS *According to current legal provisions, defective or non-compliant goods will no longer be accepted unless accompanied by Delivery/Return note, in which the details of the relative invoice and the reasons for return must be indicated. The transport of returns of goods is on charge of the customer; No goods will be accepted back if their delivery costs are, even partially, at our expense. For goods returned because unsold, 20% of the taxable value of the returned amount will be reduced. Returns of goods will not be accepted unless first agreed with our company. Under no circumstances will returns of unsold goods be accepted after one calendar year from the date of invoice of sale.*

The returned goods must be intact and complete with all the components and accessories with which they were supplied. If these conditions are not met, a 20% (or greater) of the taxable value of the returned goods will be reduced.

TRANSPORT *The goods travel at consignee's risk - Complaints for defects or statements of shortage of goods will be taken into consideration within 5 days from receipt of the goods.*

PAYMENT *Payment must be absolutely carried out within the agreed due terms. Foreign bank charges will be charged to the customer's account.*

DISPUTES *For any controversy the Court of Verona is competent. Court under its rules.*